




SU01



Сушка для посуды проволочная /
Wire dish dryer

| код / code | A длина кухонного шкафа, мм | L длина - внутренний размер кухонного шкафа (при толщине плиты 16 мм) | упаковка (шт.) / packing (pcs.) |
|------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| SU01/400 | 400 | 368 | 1 178 10 |
| SU01/500 | 500 | 468 | 1 480 10 |
| SU01/600 | 600 | 568 | 1 796 10 |
| SU01/700 | 700 | 668 | 2 119 10 |
| SU01/800 | 800 | 768 | 2 398 10 |
| SU01/900 | 900 | 868 | 2 655 10 |






SU02



Сушка для посуды быстрого монтажа /
Dry dish quick installation

| код / code | A длина кухонного шкафа, мм | L длина - внутренний размер, мм | G | упаковка (шт.) / packing (pcs.) |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|
| SU02/500 | 500 | 464-468 | 1 866 | 1 |
| SU02/600 | 600 | 564-568 | 2 228 | 1 |
| SU02/800 | 800 | 764-768 | 2 754 | 1 |



СЕТЧАТОЕ НАПОЛНЕНИЕ / Meshes fittings for kitchen drawers



SU10



Сушка для посуды проволочная /
Wire dish dryer

код / code





упаковка (шт.) /
packing (pcs.)

SU10/600x600

3 720

1



Рекомендуемые размеры шкафа под сушку /
Recommended dimensions of a cabinet for the dryer

т. (8332) 34-02-02



KRS03



Корзина-сушка выдвигаемая проволочная, с сеткой для посуды, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдвижения / A wire pull-out basket-dryer is a single-level structure with a profiled grid and full extension

| код / code | размер базы min (ШхДхВ, мм) size base min (W*L*H, mm) | G | упаковка (шт.) / packing (pcs.) |
|---------------|--|-------|------------------------------------|
| KRS03/1/1/600 | 554x460x250 | 4 740 | 2 |
| KRS03/1/1/800 | 754x460x250 | 5 630 | 2 |


Схема монтажа / The scheme of installation



Дополнительные металлические кронштейны KRK01 см. стр. 187.



Поддон в комплекте PC02 см. стр. 187.



СЕТЧАТОЕ НАПОЛНЕНИЕ / Meshes fittings for kitchen drawers



KRS03




Корзина-сушка выдвижная проволочная, с сеткой для посуды, с боковым креплением шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком / A wire pull-out basket-dryer is a single-level structure with a profiled grid and damper


| код / code | размер базы min (ШхДхВ, мм) size base min (W*L*H, mm) | упаковка (шт.) / packing (pcs.) |
|---------------|--|------------------------------------|
| KRS03/1/3/600 | 554x450x250 | 5 555 2 |
| KRS03/1/3/800 | 754x450x250 | 6 245 2 |

Схема монтажа / The scheme of installation

Установка корзины на направляющие



Установка кронштейнов на фасаде



Установка фасада на корзину регулировка фасада

