



Компания Дёллькен - один из лидеров в производстве материала из термопласта. На протяжении уже более 50 лет компания Дёллькен обеспечивает своих клиентов качественной кромочной продукцией из различных видов пластмасс: ПВХ, АБС, ПП и акрила.


Ассортимент продукции включает в себя более 250 видов различных размеров, более 20000 цветов и декоров, а также широкий спектр тиснений и уровней глянца.

# DÖLLKEN

## КРОМКА

Термопластические кромки Döllken представлены из двух видов материалов АБС и ПВХ, разной ширины, толщиной 0,4, 1,0 и 2 мм. Многообразие декоров позволяет подобрать кромку точно в цвет ЛДСП.

### Тиснения



# DÖLKEN

КРОМКА  
ПВХ

Группы	№	Декоры	Наименование	Размеры, мм								
				Толщина 0.4 мм			Толщина 2 мм					
				19	26	29	19	25	29	35	45	
Color	Группа А	1	Белый SF 438 В	•	•	•	•	•	•	•	•	
		2	Кремовый SF 658 В	•			•		•	•		
		3	Серый (7810) SF 1493	•			•		•	•		
		4	Черный SF 0110	•			•			•		
	Classic	1	Арабика SF 675 С	•			•					
		2	Белый БЕЗ ТИСНЕНИЯ SF 438 В	•			•					
		3	Белый ДРЕВЕСНЫЕ ПОРЫ SF 6346	•								
		4	Вулканический серый SF 50 С0	•			•					
		5	Желтый SF 372 А	•			•					
		6	Имбирь SF 066 D	•			•					
		7	Ирис SF 48 А8	•			•					
		8	Лимонный SF 06 С3	•			•					
		9	Луино SF 3244	•			•					
		10	Сепия SF 06 С2	•			•					
		11	Серый камень SF 48 А6	•			•					
		12	Скала SF 48 А5	•			•					
		13	Черный БЕЗ ТИСНЕНИЯ SF 0110	•								
		14	Чили SF 447 С	•			•					
	Spezial	1	Аква SF 37 В8	•			•					
		2	Аметист SF 52 А1	•			•					
		3	Бирюза SF 576 Е	•			•					
		4	Бордо SF 49 С9	•			•					
		5	Весна SF 869 Е	•			•					
		6	Граффити SF 858 Е	•			•					
		7	Зеленый SF 143 Е	•			•					
		8	Коралл SF 39 В5	•			•					
		9	Красный SF 5395	•			•					
		10	Лаванда SF 0466	•			•					
11		Лайм SF 169 С	•			•				•		
12		Манго SF 430 Е	•			•				•		
13		Муссон SF 50 С1	•			•						
14		Розовый SF 23 С1	•			•						
15	Синий SF 070 В	•			•							
16	Топаз SF 42 В3	•			•							

Группы	№	Декоры	Наименование	Размеры, мм									
				Толщина 0.4 мм			Толщина 2 мм						
				19	26	29	19	25	29	35	45		
Dekor	Classic	Группа А	1	Бамбук DC 897 H	•			•	•	•	•		
			2	Береза мраморная DC 14 J0	•			•			•	•	
			3	Береза нордик DC 520 U	•		•	•			•	•	
			4	Бук бавария светлый DC 619 P	•		•	•	•	•	•	•	
			5	Венге темный DC 629 M	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			6	Вишня академия DC 934 P	•			•			•	•	
			7	Вишня гамилтон DC 730 Q	•			•			•	•	
			8	Вишня оксфорд DC 407 L	•			•			•	•	
			9	Выбеленное дерево DC 72 J2	•			•			•	•	•
			10	Вяз DC 549 P	•			•			•	•	•
			11	Дуб галиано DC 663 X	•			•			•	•	
			12	Дуб дымчатый DC 353 H	•	•		•			•	•	•
			13	Дуб молочный DC 802 U	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			14	Капучино DC 343 H	•			•			•	•	•
			15	Ноче гварнери DC 222 V	•		•	•			•	•	
			16	Ноче мария луиза DC 72 J5	•			•			•	•	
			17	Ноче энко DC 642 U	•		•	•	•		•	•	•
			18	Ольха DC 395 P	•			•			•	•	
	Spezial	1	Алюминий DC 502 L	•		•	•		•	•	•	•	
		2	Титан DC 8525	•			•		•	•	•	•	
		3	Кремона шампань DC 958 N/645 Y	•			•		•	•	•	•	
	Classic	Группа В	1	Алианте DC 59 M7	•			•					
			2	Бук бавария темный DC 454 M	•			•					
			3	Бук геплан (осенний) DC 554 J	•			•					
			4	Бук натур DC 724 V	•			•		•	•		
			5	Венге светлый DC 347H	•			•					
			6	Вишня авиола DC 77 U7	•			•					
			7	Вяз швейцарский DC 74 J2	•			•			•	•	
			8	Дикая груша DC 345 H	•			•					
			9	Дуб марсала DC 84 K9	•			•					
			10	Дуб седан DC 55 K0	•			•					
			11	Дуб солнечный DC 54 K9	•			•			•		

КРОМКА  
ПВХ

Группы	№	Декоры	Наименование	Размеры, мм													
				Толщина 0.4 мм			Толщина 2 мм										
				19	26	29	19	25	29	35	45						
Dekor	Classic	Группа В	12	Дуб солсбери DC 14 J1	•			•									
			13	Дуб сонома DC 52 U3	•			•			•	•					
			14	Золотой песок DC 85 N2	•			•									
			15	Индийская яблоня DC 346 H	•			•			•						
			16	Каньон ледяной DC 01 W3	•			•			•	•	•				
			17	Каньон песчаный DC 60 W3	•			•			•	•	•				
			18	Карамель DC 44 K0	•			•									
			19	Клен королевский DC 941V	•			•					•				
			20	Клен мэдисон DC 709 H	•			•									
			21	Клен танзау DC 617 P	•			•									
			22	Латте DC 06K2	•			•									
			23	Манассар DC 93 K1	•			•									
			24	Махагон цветочный DC 39 K 2	•			•						•			
			25	Ноче амати DC 72 J3	•			•									
			26	Ноче мондиале DC 14 J2	•			•									
			27	Олива шоколад DC 72 J4	•			•				•	•				
			28	Ольха темная DC 72 J8	•			•									
			29	Орех лугано DC 61 U2	•			•									
			30	Орех неаполь DC 25 V1	•			•				•	•	•			
			31	Слива DC 156 W	•			•									
			32	Сосна Лоредо DC 991 H	•			•				•			•		
			33	Юрский дуб DC 591U	•			•									
			34	Ясень шимо светлый DC 74 N8	•			•				•	•	•			
			35	Ясень шимо темный DC 74 N7	•			•				•	•				
			Spezial			1	Айконик DC 45 X8	•			•						
						2	Бронза DC 92 M4	•			•						
						3	Венге соренто DC 91 K4	•			•				•	•	
						4	Дуб кальяри DC 405 K	•			•			•	•	•	
						5	Зебрано темный DC 574U	•			•						
						6	Калипсо DC 73 Q4	•			•						
						7	Лён DC 69 N0	•			•						
						8	Мадейра DC 77 U6	•			•						
						9	Модерн DC 898 H	•			•						
						10	Одиссея DC 45 X9	•			•						

Группы	№	Декоры	Наименование	Размеры, мм									
				Толщина 0.4 мм			Толщина 2 мм						
				19	26	29	19	25	29	35	45		
Dekor	Spezial	Группа В	11	Орех мрамора DC 92 K6	•			•					
			12	Розовый жемчуг DC 193 U	•			•			•		
			13	Снанди DC 77 X6	•			•					
			14	Фламинго DC 34 X7 / DC 34 X8	•			•					
			15	Эльбрус DC 45 X7	•			•					
			16	Ясень DC 10 Q3	•			•		•	•	•	
Premium			1	Белоснежный ГЛЯНЕЦ DC 858 Y				•				•	
			2	Белый ГЛЯНЕЦ SF 263 V									•
			3	Бронза ГЛЯНЕЦ DC 34 N4					•				
			4	Венге темн ГЛЯНЕЦ DC 80 L3					•				
			5	Черный ГЛЯНЕЦ DC 319 V					•				

DÖLLKEN

КРОМКА  
ПВХ

DÖLLKEN

КРОМКА  
3D АКРИЛ

## КРОМКА 3D АКРИЛ

Компания **Döllken** – лидер на рынке по производству кромочного материала из термопласта.

Кромочные материалы **Döllken** изготавливаются из высококачественных видов сырья, таких как ПВХ, ABS и акрила.

Компании **Döllken** принадлежит авторство уникальной технологии – изготовления кромки 3D. Кромки 3D изготавливаются из прозрачного акрила, с внутренней стороны наносится узор, обеспечивающий 3D-эффект. Трехмерные кромки можно приклеивать вручную или с применением клея-



Гр	№	Декоры	Наименование	Размеры, мм		Гр	№	Декоры	Наименование	Размеры, мм	
				23	43					23	43
Premium	1		DC 001 R		•	Premium	6		DC 144 R		•
	2		DC 015 R		•		7		DC 145 R		•
	3		DC 081 R		•		8		DC 297 R		•
	4		DC 103 R		•		9		DC 700 R	•	•
	5		DC 142 R	•	•		10		DC 721 R		•

## КРОМКА ГЛЯНЕЦ (Free Style)

Для панелей **Free Style** компания **Döllken** выпускает специальную линейку глянцевой кромки ПВХ толщиной 1 мм. Использование такой кромки позволяет достичь эффекта целостности изделия. Кромка обладает высокой стойкостью к повреждениям, например от сколов в деталях мебели как во время производства, так при транспортировке и дальнейшей эксплуатации.

Гр	№	Декоры	Наименование	23/1 мм	Гр	№	Декоры	Наименование	23/1 мм
Premium	1		Антрацит глянец SF 35 K3	•	Premium	21		Красный глянец SF 56 P8	•
	2		Беленый дуб глянец DC 84 M7	•		22		Красный глянец SF 570 V	•
	3		Белое озеро матовая SF 07 B5	•		23		Кремовая галактика глянец DC 91 X0	•
	4		Белые цветы глянец DC 08 P8	•		24		Кремовый глянец SF 85 M7	•
	5		Белый глянец SF 263 V	•		25		Матовый крем мат SF 1158	•
	6		Белый глянец SF 498 V	•		26		Медовый туман глянец DC 26 P1	•
	7		Белый глянец с дождем DC 60 N9	•		27		Млечный путь глянец DC 38 W6	•
	8		Бордовый глянец SF 274 V	•		28		Оранжевый глянец SF 702 H	•
	9		Бьянко глянец SF 529 Y	•		29		Розовый глянец SF 87 L2	•
	10		Ваниль глянец SF 62 N6	•		30		Светлая береза глянец DC 83 K8	•
	11		Голубой глянец SF 58 M 3	•		31		Серый камень мат SF 10 B7	•
	12		Графит мет. глянец DC 309 V	•		32		Серый шторм мат SF 04 C7	•
	13		Желтый глянец SF 481	•		33		Сливовый глянец SF 01 N0	•
	14		Желтый глянец SF 494 V	•		34		Терра корич. глянец DC 20 V3	•
	15		Жемчужно-бежевый глянец DC 03 U8	•		35		Тик европейский глянец DC 973 X	•
	16		Зеленый глянец SF 106 W	•		36		Фиолетовый глянец SF 952 Y	•
	17		Зеленый глянец SF 86 J8	•		37		Фуксия глянец SF 13 L 9	•
	18		Империя глянец DC 62 P4	•		38		Черный глянец SF 319 V	•
	19		Коричневый глянец SF 949 Y	•		39		Черный глянец с дождем DC 94 M0	•
	20		Кофе с молоком глянец SF 52 U2	•					

### Преимущества кромочного материала Döllken:

- Производятся совместно с ведущими производителями плитных материалов; широкий ассортимент декоров, цветов и тиснений;
- Различные толщины кромки отсутствие разнооттеночности партий;
- На кромку наносится специальный защитный слой;
- Устойчивость к ультрафиолету (находясь под воздействием солнечных лучей цвет не выгорает);
- Прочность, влагостойкость, экологичность термопластов и легкий процесс обработки.