

18 СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Обзор коллекций 18.3 18.4 - 18.24 Ведра и системы хранения для каркасов с распашными дверями 18.25 - 18.38 Ведра и системы хранения для каркасов с выдвижными ящиками 18.39 - 18.46 Ведра и системы хранения с креплением к фасаду




СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ






С помощью таблицы вы можете выбрать необходимый вариант ведра в соответствии с шириной вашего каркаса. В таблице указано минимальное значение ширины каркаса, в который может быть установлен данный артикул.

Ведра и системы хранения, предназначенные для установки в каркасы с распашными фасадами.




		ширина каркаса									
артикул	страница каталога	от 300	от 400	от 450	от 500	от 900					
272.NE	18.5		•								
270.MT	18.6		•								
276.NE	18.8		•								
97.G	18.9		•								
97.B	18.9		•								
516.G	18.10		•								
503.GR	18.11		•								
226.GA	18.12	•									
226.GC	18.12	•									
294.GS	18.13	•									
557.GS	18.14	•									
557.GR	18.14	•									
201.MT	18.15				•						
201.B3	18.16				•						
201.GC	18.16				•						
281.MT	18.17	•									
282.MT	18.18	•									
280.B	18.19	•									
280.G	18.19	•									
PEI S	18.20		•								
PE36/c	18.21			•							
PMG38453M	18.22			•							
PMG46402A	18.23		•								
PETGS402MC	18.24		•								
PRTBM902AZSG	18.25					•					

Ведра и системы хранения, предназначенные для установки в каркасы с выдвижными ящиками.



OPTMATE	страница		ширина ка	аркаса	
артикул	каталога	от 400	от 600	от 900	от 1200
KSLPL212G	18.27	•			
97DB/602	18.28		•		
97DB/902D	18.29			•	
97DB/1203D	18.30				•
1043	18.33		•		
1046	18.35			•	
1027	18.36			•	
9XLBASE600A	18.38		•		
9XLBASE600A PDET	18.40		•		
9XLBASE600A	18.41			•	
9XLBASE600A PDET	18.42			•	

Выкатные ведра и системы хранения с креплением к фасаду.



	страница		ширина	каркаса	
артикул	каталога	300	450	600	900
SB45/13DXC	18.44		•		
SB45/13SXC	18.44		•		
580.GS	18.45			•	
590.GS	18.46		•		
560GS3045BW	18.48	•			
560GS4545BW	18.48		•		
560GS6045B	18.49			•	
560GS6045A	18.49			•	
560GS9045B	18.50				•



ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ **КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ**.











557 контейнер универсальный



0.07141047	габ	аритные размеры,	ММ	۴	срышка	ведро		
артикул	ширина	высота глубина		материал	отделка	материал	отделка	
557.GS	247	182	185	185 пластик		пластик	серая	
557.GR	247	247 182 185 пластик		дымчато-серая	пластик	кварц серый		

Основные характеристики:



объем: 5 л



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)





Рекомендации по установке:

- 1. Возможно использовать отдельно (зацепить за фасад или верхний ящик)
- 2. Возможно использовать как дополнительный выбор с ведрами и наборами:
- арт. 503.GR ведро для мусора на
- направляющих
 арт. 580.GC набор для раздельного
- сбора мусора в базу 600
 арт. 590.GC набор для раздельного сбора мусора в базу 450



- контейнер объемом 5 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)











270.MT

ведро для мусора





400 мин.ширина каркаса

OPTIMO	артикул ширина габаритные размеры, каркаса, мм ширина высота глу		ры, мм		корпус	K	оышка	ведро		
артикул			высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
270.MT	400	277	355	277	пластик	серый металлик	пластик	серый металлик	пластик	черная

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



объем: 13 л



выдвижение автоматическое при открывании фасада



крышка поднимается при открывании фасада и остается внутри каркаса



нагрузка на крепления: 4 кг




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

- крепление к фасаду и каркасу универсальное (левое/правое)
- корпус крепится к фасаду
- крышка крепится к каркасу
- ведро снимается

- съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)
- корпус ведра (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (6 шт.)









272.NE

ведро для мусора



ODTIMO	ширина	а габаритные размеры, мм			корпус	кры	шка	ведро		
артикул	артикул каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
272.NE	400	277	355	277	сталь нержавеющая	глянец	пластик	черная	пластик	серая

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



объем: 13 л



выдвижение автоматическое при открывании фасада



крышка поднимается при открывании фасада и остается внутри каркаса



нагрузка на крепления: 4 кг



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

- крепление к фасаду и каркасу универсальное (левое/правое)
- корпус крепится к фасаду
- крышка крепится к каркасу
- ведро снимается

- съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)
- корпус ведра (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (6 шт.)











276.NE ведро для мусора





400 мин.ширина каркаса

ODTIMO	ширина	габар	итные размер	ы, мм	кор	корпус		крышка		ведро	
артикул	артикул каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка	
276.NE	400	277	355	277	алюминий	алюминий	пластик	черная	пластик	серая	

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



объем: 13 л



выдвижение автоматическое при открывании фасада



крышка поднимается при открывании фасада и остается внутри каркаса



нагрузка на крепления: 4 кг



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

- крепление к фасаду и каркасу универсальное (левое/правое)
- корпус крепится к фасаду
- крышка крепится к каркасу
- ведро снимается

- съемное ведро объемом 13 л (1 шт.)
- корпус ведра (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (6 шт.)











97 ведро для мусора





	ширина	габаритные размеры, мм			корпус		кры	шка	ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
97G	400	265	315	265	пластик	серая	пластик	серая	пластик	серая
97B	400	265	315	265	пластик	белая	пластик	белая	пластик	белая

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



объем: 11 л



выдвижение автоматическое при открывании фасада



крышка поднимается при открывании фасада и остается внутри каркаса



нагрузка на крепления: 5 кг



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

- крепление к фасаду и каркасу универсальное (левое/правое)
- корпус крепится к фасаду
- крышка крепится к каркасу
- ведро снимается


- корпус ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 11 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (6 шт.)











201.B3 (GC)

ведро для мусора





0.000	ширина	габаритные размеры, мм			К	орпус	кр	ышка	ведро		
артикул	каркаса, мм	ширина высота глубина		глубина	материал отделка		материал отделка		материал отделка		
201.B3	500	230	333	353	пластик	белая	пластик	белая	пластик	белая	
201.GC	500	230	333	353	пластик	светло-серая	пластик	светло-серая	пластик	светло-серая	

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 500 мм



объем: 16 л



выдвижение автоматическое при открывании фасада



крышка поднимается автоматически при открывании фасада и остается внутри каркаса



нагрузка на крепления: 5 кг



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

- крепление к фасаду и каркасу универсальное (левое/правое)
- корпус крепится к фасаду
- крышка крепится к каркасу
- ведро вынимается

В комплект входит:

- корпус ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- шуруп 3,5 х 16 (7 шт.)





18.10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №14

ВЕДРА ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ





201.MT

ведро для мусора



ширина		габаритные размеры, мм			корпу	корпус		шка	ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
201.MT	500	230	333	353	сталь нержавеющая	глянец	пластик	серый металлик	пластик	серое с желтыми ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 500 мм



объем: 16 л



выдвижение автоматическое при открывании фасада



крышка поднимается при открывании фасада и остается внутри каркаса



нагрузка на крепления: 5 кг



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

- крепление к фасаду и каркасу универсальное (левое/правое)
- корпус крепится к фасаду
- крышка крепится к каркасу
- ведро вынимается

- корпус ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- креплениек фасаду (1 шт.)
- шуруп 3,5 х 16 (7 шт.)











280.B (G)

ведро для мусора



артикул ширина каркаса, мм	габаритные размеры, мм			корпус		крышка		ведро		
	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
280.B	300	230	360	380	пластик	белая	пластик	белая	пластик	серая с желтыми ручками
280.G	300	230	360	380	пластик	серая	пластик	серая	пластик	серая с желтыми ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 300 мм



объем: 16 л



выдвижение ручное



запатентованный механизм автоматического открывания: при выдвижении ведра крышка поднимается



направляющие полного выдвижения



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Варианты крепления:


 рама крепится к дну каркаса саморезами.


В комплект входит:

- корпус ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- рама с направляющими (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (4 шт.)



полипропилен





18.12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАЯТ №14







281.MT

ведро для мусора



0071444	ширина	габаритные размеры, мм		корпу	/c	кр	ышка	ведро		
артикул	каркаса, мм		высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
281.MT	300	230	360	380	сталь нержавеющая	глянец	пластик	серый металлик	пластик	серая с желтыми ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 300 мм



объем: 16 л



выдвижение ручное



запатентованный механизм автоматического открывания: при выдвижении ведра крышка поднимается



направляющие полного выдвижения




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




Варианты крепления:

рама крепится к дну каркаса саморезами.

- каркас ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- рама с направляющими (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (4 шт.)













282.MT

ведро для мусора



007111017	ширина	габари [.]	тные разме	ры, мм	кор	пус	кры	шка		ведро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
282.MT	300	230	360	380	алюминий	алюминий	пластик	серый металлик	пластик	серая с желтыми ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 300 мм



объем: 16 л



выдвижение ручное



запатентованный механизм автоматического открывания: при выдвижении ведра крышка поднимается



направляющие полного выдвижения



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Варианты крепления:

 рама крепится к дну каркаса саморезами.


В комплект входит:


- корпус ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- рама с направляющими (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (4 шт.)



полипропилен







18.14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №14

<u>Makmart</u>





226.GA (GC)

ведро для мусора





ODTIAIO/F	ширина	габари	тные разме	ры, мм	корг	іус	кры	ышка	ве	дро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
226.GA	300	255	398	450	пластик + металл	серый кварц	пластик	серый кварц	пластик	серый антрацит
226.GC	300	255	398	450	пластик + металл	серый кварц	пластик	серый кварц	пластик	светло-серый

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 300 мм



общий объем: 21 л (ведро 20 л и контейнер 1 л)



выдвижение ручное



крышка открывается автоматически при выдвижении ведра и остается внутри каркаса



направляющие полного выдвижения



Варианты крепления:

- Рама крепится к дну каркаса саморезами.
- Рама крепится к боковой стенке (левой или правой) с помощью дополнительного крепления арт.101GR на шурупы

Дополнительный выбор:

арт.101GR


комплект держателей для бокового крепления ведра арт. 226 (комплект 2 шт., шуруп 3,5х25 (8 шт.))





- рама с направляющими (1 шт.)
- съемное ведро объемом 20 л (1 шт.)
- контейнер 1 л (пластик / траспарент) (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- шуруп 3,5х25 (4 шт.)











294.GS

ведро для мусора



	ширина	габар	итные размер	ы, мм	каркас		кры	шка	вед	дро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
294.GS	300	255	537	450	пластик + металл	серая	пластик	серая	пластик	серая

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 300 мм



объем: 40 л



выдвижение ручное



крышка открывается автоматически при выдвижении и остается внутри каркаса



направляющие полного выдвижения



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)





Варианты крепления:

• Рама крепится к дну каркаса саморезами.

- рама с направляющими (1 шт.)
- съемное ведро объемом 40 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- шуруп 3,5х25 (4 шт.)













503.GR

ведро для мусора



0.0714444	ширина	габарит	гные разм	еры, мм	корг	тус	крыц	шка		ведро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
503.GR	400	343	372	475	пластик / сталь нержавеющая	кварц серый / глянец	пластик / сталь нержавеющая	кварц серый /глянец	пластик	серая с зелеными и красными ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



общий объем: 32 л (2 ведра по 16 л)



при установке в базу 400 выдвижение ручное



при установке в базу 450 и более - выдвижение автоматическое при открывании фасада



запатентованный механизм автоматического открывания: при выдвижении ведра крышка остается внутри каркаса



шариковые направляющие полного выдвижения



встроенный доводчик



крепится к дну каркаса саморезами


Дополнительный выбор:






арт.557 контейнер универсальный

- корпус ведра
- рама с направляющими (1 шт.)
- доводчик (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (2 шт.)
- крышка (1 шт.)
- шуруп 3,5х25 (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (10 шт.)











516.G ведро для мусора





400 мин.ширина каркаса

	ширина	габари	тные разме	ры, мм	кор	пус	кры	шка		ведро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
516.G	400	343	372	475	пластик	серая	пластик	серая	пластик	серая с зелеными и красными ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



общий объем: 32 л (2 ведра по 16 л)



при установке в базу 400 выдвижение ручное



при установке в базу 450 и более - выдвижение автоматическое при открывании фасада



запатентованный механизм автоматического открывания: при выдвижении ведра крышка остается внутри каркаса



шариковые направляющие полного выдвижения



встроенный доводчик



крепится к дну каркаса саморезами

Дополнительный выбор:






арт.557 контейнер универсальный

В комплект входит:

- корпус ведра (1 шт.)
- рама с направляющими (1 шт.)
- доводчик (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (2 шт.)
- крышка (1 шт.)
- шуруп 3,5х25 (1 шт.)
- шуруп 3,5х16 (10 шт.)





18.18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №14







PEIS ведро для мусора





007144447	ширина	габарит	ные разме	еры, мм	кор	опус	кры	шка	вед	po
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PEI S	400	250	370	335	сталь нержавеющая / пластик	сталь нержавеющая / серый	сталь нержавеющая	сталь нержавеющая	пластик	черная

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



объем: 17 л



выдвижение ручное



направляющие полного выдвижения



крышка поднимается при выдвижении ведра



Варианты крепления:

- корпус крепится к дну каркаса
- крышка крепится при помощи троса к задней стенке или крышке каркаса


В комплект входит:

- корпус ведра на направляющих (1 шт.)
- съемное ведро объемом 17 л (1 шт.)




шурупы в комплект не входят











PE36/c

ведро для мусора



0.77141017	ширина габаритные размеры, мм		кор	пус		ведро	сетка			
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PE36/c	450	360	395	470	сталь нержавеющая	сталь нержавеющая	пластик	белая, зеленая	сталь	серая

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 450 мм



общий объем: 20 л (2 ведра по 10 л) объем сетки 22 л



выдвижение ручное



направляющие полного выдвижения



Варианты крепления:

• корпус крепится к дну

В комплект входит:

- корпус ведра на направляющих (1 шт.)
- съемное ведро объемом 10 л (2 шт.)
- сетка объемом 22 л (1 шт.)




шурупы в комплект не входят



полипропилен





МЯКУМЯТ РАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ





NEW

PMG38453M

набор для раздельного сбора мусора





артикуп	ширина	габари	тные разме	ры, мм	карн	ac	кр	ышка	В	едро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PMG38453M	450	360	380	440	сталь	хром	пластик	темно-серая	пластик	темно-серая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 450 мм



общий объем: 30 л (2 ведра по 7 л, 1 ведро 16 л)



выдвижение автоматическое при открывании фасада



шариковые направляющие полного выдвижения (крепление направляющих нижнее)



нагрузка на направляющие: 40 кг




Варианты крепления: крепление к дну каркаса



В одну из крышек возможно установить угольный фильтр (в комплекте)

- металлическая рама с направляющими полного выдвижения (1 шт.)
- сетчатый каркас для установки ведер (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- смягчитель удара (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16л с крышкой (1 шт.)
- съемное ведро объемом 7л с крышкой (2 шт.)
- винт М5х20 (6 шт.)
- шуруп овал М4х16 (12 шт.)
- шуруп потай прямая 3,5х16 (2 шт.)
- угольный фильтр (1 шт.)











PMG46402A

набор для раздельного сбора мусора



ODTIMA	ширина	габари	тные разме	ры, мм	кари	ac	К	рышка		ведро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PMG46402A	400	310	460	440	сталь	хром	пластик	светло-серая	пластик	светло-серая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 400 мм



общий объем: 30 л (2 ведра по 15 л)



шариковые направляющие полного выдвижения (крепление направляющих нижнее)



нагрузка на направляющие:





Варианты крепления:

- крепление к дну каркаса
- крепление к фасаду универсальное (левое/правое)

выдвижение автоматическое при открывании фасада

- металлическая рама с направляющими полного выдвижения (1 шт.)
- сетчатый каркас под установку вёдер (1 шт.)
- крепление к фасаду (1 шт.)
- смягчитель удара (1 шт.)
- механизм выдвижения рамы (универсальный) (1 шт.)
- съемное ведро объемом 15 л (2 шт.)
- крышка (1 шт.)
- крепление крышки к каркасу (1 шт.)винт М5х20 (6 шт.)
- гайка М5 (2 шт.)
- шуруп овал М4х16 (12 шт.)
- шуруп потай прямой 3,5х16 (2 шт.)
- шуруп потай прямой 4х16 (5 шт.)





СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ





PETGS402MC

набор для раздельного сбора мусора





артикул ширина		габари	гные разме	ры, мм	каркас		крышка		ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PETGS402MC	400	358	374	461	сталь	хром	пластик	темно-серая	пластик	светло-серая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 400 мм



общий объем: 30 л (2 ведра по 15 л)



выдвижение ручное



шариковые направляющие полного выдвижения (крепление направляющих нижнее)




нагрузка на направляющие:



Варианты крепления: крепление к дну каркаса

- сетчатый каркас под установку вёдер (1 шт.)
- крепление сетчатого каркаса к направляющей (4 шт.)
- направляющие полного выдвижения с доводчиком (1 комплект, левая+правая)
- металлический профиль (2 шт.)
- съемное ведро объемом 15 л с крышкой (2 шт.)
- винт М4х12 4 шт.
- винт М5х16 16 шт.





СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ КАРКАСОВ С РАСПАШНЫМИ ФАСАДАМИ







PRTBM902AZSG

система хранения поворотно-выкатная



OPTHAT	ширина	габари [.]	тные разме	ры, мм	۴	аркас	крыц	шка	В	едро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PRTBM902AZSG	900x900	750	395	750	сталь / HPL	хром / светло-	пластик	серый	пластик	светло-серая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в угловую базу 900х900 мм под фасад шириной 450 мм



общий объем вёдер: 30 л (2 ведра по 15 л)



выдвижение ручное



крышка открывается и остается внутри каркаса



шариковые направляющие полного выдвижения (крепление направляющих нижнее)



с доводчиком



нагрузка на направляющие 30 кг




Варианты крепления:

• крепится к дну каркаса

- поворотная система с одной зафиксированной сетчатой ёмкостью с дном из HPL и выкатным сетчатым каркасом на направляющих с доводчиком
- съемное ведро объемом 15 л с открывающейся крышкой (2 шт.)
- съёмные сетчатые ёмкости с дном из HPL (2 шт.)
- шуруп 3х13 (2 шт.)
- шуруп 4х16 (4 шт.)
- стопор (1 шт.)





ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЯЩИКИ







СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 9XL

Обратите внимание на новую стильную систему хранения 9XL . Новинка представляет собой набор аксессуаров (поддон и вёдра для хранения) для выдвигающихся ящиков и предлагается в 2-х вариантах: для встраивания в базу 600 или 900 мм.

В более широкой версии в комплекте 3 ведра общим объёмом 63 литра. Важная особенность – дополнительно имеются разделители, с помощью которых можно разграничить пространство внутри модуля для хранения на удобные ячейки.







9XLBASE600A

система хранения в базу 600









600

SPTIAKVE	ширина	габари	габаритные размеры, мм			оддон	кр	ышка	ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
9XLBASE6	00A 600	мин.429 макс 540	277	мин.399 макс 490	пластик	орион серый	пластик	орион серый	пластик	орион серый

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 600 мм



возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине



общий объем: 37 л (ведро 26 л + ведро 11 л)




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



TOT 37 L

- поддон для вёдер (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 26 л (1 шт.)





поддон для вёдер

ведро с крышкой объемом 11 л

ведро с крышкой объемом 26 л







9XLBASE600A PDET

система хранения в базу 600 с разделителем







600 мин.ширина каркаса

	ширина	габаритные размеры, мм			поддон		крышка		ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
9XLBASE600A PDET	600	мин.429 макс.540	277	мин.399 макс.490	пластик	орион серый	пластик	орион серый	пластик	орион серый

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 600 мм



общий объем: 37 л (ведро 26 л + ведро 11 л)



возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



- поддон для вёдер (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 26 л (1 шт.)
- комплект разделителей для ведра 26 л (1 комплект)









9XLBASE900A

система хранения в базу 900







мин.ширина каркаса
ведро

	ширина	габарит	ные разме	ры, мм	поддон		крышка		ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
9XLBASE900A	900	мин.730 макс.840	277	мин.399 макс.490	пластик	орион серый	пластик	орион серый	пластик	орион серый

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 900 мм



возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине



общий объем: 63 л (2 ведра 26 л + ведро 11 л)



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)




TOT 63 L

- поддон для вёдер (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 26 л (2 шт.)



поддон для вёдер



ведро с крышкой объемом 11 л



ведро с крышкой объемом 26 л









9XLBASE900A PDET

система хранения в базу 900 с разделителем











	ширина	габаритные размеры, мм			поддон		крышка		ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
9XLBASE900A PDET	900	мин.730 макс.840	277	мин.399 макс.490	пластик	орион серый	пластик	орион серый	пластик	орион серый

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 900 мм




возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине




общий объем: 63 л (2 ведра 26 л + ведро 11 л)



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



- поддон для вёдер (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 11 л (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 26 л (2 шт.)
- комплект разделителей для ведра 26 л (1 комплект)







СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ **PREMIERE**

Система хранения Premiere предназначена для оптимизации пространства, удобного хранения кухонных принадлежностей, а также для раздельного сбора мусора.

Разработанная известными итальянскими дизайнерами Паоло Нава и Фабио Казираджи, она не только отлично вписывается в эстетику современной кухни, но делает ее пространство максимально функциональным. Модели коллекции отличает чистота и строгость линий. Комбинации различных инновационных материалов обеспечивают прочность и надежность в эксплуатации.

Цель разработчиков - рационально использовать пространство большого ящика, чтобы сделать пребывание на кухне предельно комфортным. Благодаря универсальному дизайну системы хранения гармонично впишутся в кухню любого стиля.









1043

система хранения в базу 600



	ширина	габарит	гные разме	ры, мм	по	ддон	кр	ышка	ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
1043.N4000000	600	мин.454 макс.540	295	мин.414 макс.490	пластик	орион серый	пластик	орион серый	пластик	орион серый
1043.N1000000	600	мин.454 макс.540	295	мин.414 макс.490	пластик	белая	пластик	белая	пластик	белая


Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 600 мм



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)





возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине



Лоток для вёдер и контейнеров

В комплект входит:

- лоток для вёдер и контейнеров (1 шт.)
- ведро объемом 16 л с крышкой (2 шт.)



Ведро для мусора с ручкой и пластиковой крышкой




• Откидная крышка открывает доступ к рамке-держателю мусорных пакетов

Рамка-держатель позволяет полностью скрыть пакет внутри ведра



Ручки-кольца для лёгкого удаления и замены мусорных пакетов







система хранения в базу 900



	ширина	габари	гные разме	ры, мм	П	поддон		ышка	ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
1046.N4000000	900	мин.790 макс.840	295	мин.414 макс.490	пластик	орион серый	пластик	орион серый	пластик	орион серый
1046.N1000000	900	мин.790	295	мин.414	пластик	белая	пластик	белая	пластик	белая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 900 мм



возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине



общий объем: 32 л (2 ведра по 16 л)



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



Лоток для вёдер и контейнеров

В комплект входит:

- лоток для вёдер и контейнеров (1 шт.)
- ведро с крышкой объемом 16 л (2 шт.)
- контейнер с ручкой и крышкой для хранения моющих средств (1 шт.)
- контейнер для хранения газет и журналов (1 шт.)





Ведро для мусора с ручкой и пластиковой крышкой



Контейнер с ручкой для хранения моющих средств

Контейнер оборудован передвижным лотком из нержавеющей стали



Контейнер для хранения газет и журналов







П-образный выдвижной ящик в базу 900/18 для TANDEMBOX 500





0.0714/4/7	ширина	габари	тные разме	ры, мм	ı	каркас	вставки		
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	
1027.N4000000	900				сталь	сталь нержавеющая	пластик	орион серый	
1027.N1000000	900				сталь	сталь нержавеющая	пластик	белая	

Основные характеристики:



ящик предназначен для установки в каркасы шириной 900 мм



ДСП 18 мм



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

В комплект входит:

- каркас ящика (в сборе) (1 шт.)
- пластиковый контейнер (3 шт.)
- саморез со сверлом 4,2х16 (6 шт.)




для сборки требуются дополнительные элементы см. схему справа



Дополнительные элементы необходимые для сборки П-образного ящика:

- двустенная царга высотой 83 мм (2 шт.)
- направляющие на 30 кг с BLUMOTION (2 шт.)
- декоративная заглушка (2 шт.)
- крепление INSERTA для фасада (2 шт.)
- комплект релингов









97DB/602

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора





00714444	ширина	габари	тные размє	еры, мм	под	дон	крыц	⊔ка	ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
97DB/602	600	мин.465 макс.540	230	мин.420 макс.490	пластик	серый	пластик	серый	пластик	серый с красными и синими ручками

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 600 мм




объем: 24 л (2 ведра по 12 л)



возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине

- поддон пластиковый
- 2 ведра объемом по 12 л с крышками
- 2 лотка











97DB/902D

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора





00714/047	ширина	габарит	ные разме	еры, мм	под	дон	крь	ышка	ведро	
артикул	артикул каркаса, мм		высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
97DB/902D	900	мин.790 макс.840	230	мин.420 макс.490	пластик	серый	пластик	серая, зеленая	пластик	серая с красными и зелеными ручками

Основные характеристики:




ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 900 мм



общий объем: 26 л (2 ведра по 13 л)




возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине



В комплект входит:

- поддон пластиковый
- 2 ведра объемом по 13 л с крышками
- 3 лотка
- 2 сетки для бытовой химии






18.36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №14







97DB/1203D

набор ёмкостей для бытовой химии и раздельного сбора мусора





00714047	ширина	габарит	ные разме	ры, мм	подд	цон	крыц	шка		ведро
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
97DB/1203D	1200	мин.1090 макс.1140	230	мин.420 макс.490	пластик	серый	пластик	серая, зеленая	пластик	серая с красными и зелеными ручками

Основные характеристики:




ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 1200 мм



общий объем: 39 л (3 ведра по 13 л)




возможно уменьшение габаритных размеров поддона по ширине и глубине



- поддон пластиковый
- 3 ведра объемом по 13 л с крышками
- 4 лотка
- 2 сетки для бытовой химии











KSLPL212G

ведро для мусора, двойное





артикул	ширина	габа	ритные размеры,	ММ	кры	шка	ведро		
	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	
KSLPL212G	400	295	260	440	пластик	серая	пластик	светло-серая	

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки:







общий объем: 24 л (2 ведра по 12 л)



выдвижение ручное вместе с ящиком



крышка открывается автоматически при выдвижении



Крепление к каркасу:


универсальное (левое/правое)

ведро можно использовать для установки в сетку серии KSLT с помощью штангограничителей или для установки в ящик с деревянным дном (с помощью упора)

*Дополнительную информацию по установке вы сможете найти на нашем сайте

В комплект входит:


- ведро объемом 12 л (2 шт.)
- крышка (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- штанга ограничитель (2 шт.)
- крепление штанги-ограничителя (4 шт.)
- упор для ведра (4 шт.)
- заглушка (8 шт.)
- втулка для крепления к каркасу (1 шт.)
- пластиковая заглушка для крепления к каркасу (1 шт.)
- винт М4х8 (1 шт.)
- шуруп М4х16 (12 шт.)



Рекомендуемое сочетание:


арт. KSLTINBM090PAC

сетка выдвижная сплошная под мойку с доводчиком BLUMOTION в базу 900 см.стр.



арт. KSLTINBM120PAC

сетка выдвижная сплошная под мойку с доводчиком BLUMOTION в базу 1200 см.стр.



ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ





СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ВЫКАТНАЯ **CONCEPT 560**

Могут использоваться со следующими системами выдвижения (глубиной 450 мм)







СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ **CONCEPT 560**







560GS3045BW

система хранения выкатная

	ширина каркаса, мм	габаритные	размеры, мм	вед	цро	крышка		
артикул		высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	
560GS3045BW	300	298	450	пластик	серая	пластик	серая	

В комплект входит:

- набор для сборки рамки: пластиковая боковина (2 шт.) металлический профиль (2 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- декоративные накладки на боковины (2 шт.)
- съемный контейнер объемом 8 л с крышкой
- съемный контейнер объемом 5 л с крышкой
- шуруп 4,2х16 (16 шт.)
- шуруп 3,5х12 (6 шт.)





направляющие в комплект не входят

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 300 мм



крепление к фасаду и крепление к каркасу с помощью систем выдвижения (в комплект не входят)



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 19 мм



общий объем: 13 л (контейнер 8 л и контейнер 5 л)



выдвижение ручное вместе с фасадом












560GS4545BW


система хранения выкатная

1	артикул	ширина	габаритные размеры, мм		вед	цро	крышка		
1		каркаса, мм	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	
	560GS4545BW	450	298	450	пластик	серая	пластик	серая	

В комплект входит:

- набор для сборки рамки: пластиковая боковина (2 шт.) металлический профиль (2 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- декоративные накладки на боковины (2 шт.)
- съемный контейнер объемом 11 л с крышкой
- съемный контейнер объемом 17 л с крышкой
- шуруп 4,2х16 (16 шт.)
- шуруп 3,5х12 (6 шт.)





Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 450 мм



крепление к фасаду и крепление к каркасу с помощью систем выдвижения (в комплект не входят)



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 19 мм



общий объем: 28 л (контейнер 11 л и контейнер 17 л)



выдвижение ручное вместе с фасадом





TOT **28** L











560GS6045B

система хранения выкатная

		ширина	габаритные размеры, мм		вед	цро	крышка		
1	артикул	каркаса, мм	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	
	560GS6045B	600	298	450	пластик	серая	пластик	серая	

В комплект входит:

- набор для сборки рамки: пластиковая боковина (2 шт.) металлический профиль (2 шт.) металлическая проставка (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- декоративные накладки на боковины (2 шт.)
- съемный контейнер объемом 17 л с крышкой (2 шт.)
- съемный лоток (2 шт.)
- шуруп 4,2х16 (16 шт.)
- шуруп 3,5х12 (6 шт.)





направляющие в комплект не входят

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 600 мм



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 19 мм



общий объем: 34 л (2 контейнера по 17 л)



выдвижение ручное вместе с фасадом



крепление к фасаду и крепление к каркасу с помощью систем выдвижения (в комплект не входят)









600



560GS6045A

система хранения выкатная

	ширина	габаритные размеры, мм		вед	цро	крышка		
артикул	каркаса, мм	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	
560GS6045A	600	463	450	пластик	серая	пластик	серая	

В комплект входит:

- набор для сборки рамки: пластиковая боковина (2 шт.) металлический профиль (2 шт.) металлическая проставка (1 шт.)
- крепления к фасаду (2 шт.)
- декоративные накладки на боковины (2 шт.)
- съемный контейнер объемом 19 л с крышкой (2 шт.)
- съемный лоток (2 шт.)
- шуруп 4,2х16 (16 шт.)
- шуруп 3,5х12 (6 шт.)



направляющие в комплект не входят

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 600 мм



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 19 мм



общий объем: 28 л (2 контейнера по 19 л)



выдвижение ручное вместе с фасадом



крепление к фасаду и крепление к каркасу с помощью систем выдвижения (в комплект не входят)





TOT **58** L

18.42. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №14









560GS9045B

система хранения выкатная

ODTIANA	ширина	габаритные	размеры, мм	мате	риал	отделка		
артикул	каркаса, мм	высота	глубина	крышка	ведро	крышка	ведро	
560GS9045B	900	298	450	пластик	пластик	серая	серая	

В комплект входит:

- набор для сборки рамки: пластиковая боковина (2 шт.) металлический профиль (2 шт.) металлическая проставка (2 шт.)
- крепления к фасаду (2 шт.)
- декоративные накладки на боковины (2 шт.)
- съемный контейнер объемом 17 л с крышкой (3 шт.)
- съемный контейнер объемом 11 л с крышкой
- съемный лоток (2 шт.)
- шуруп 4,2х16 (16 шт.)
- шуруп 3,5х12 (12 шт.)



направляющие в комплект не входят

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной 900 мм



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 19 мм



общий объем: 62 л (3 контейнера по 17 л и 1 контейнер 11 л)



крепление к фасаду и крепление к каркасу с помощью систем выдвижения (в комплект не входят)



выдвижение ручное вместе с фасадом













590.GS

система хранения выкатная



007111/1/17	ширина	габаритные размеры, мм				рама	крышка		ведро	
артикул	каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
590.GS	450	400	560	450	сталь	серый металлик	пластик	зеленая	пластик	серая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной минимум 450 мм



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 20 мм



общий объем: 42,5 л (ведро 35 л и ведро 7,5 л)



выдвижение ручное вместе с фасадом



направляющие полного выдвижения



с доводчиком



Варианты крепления:

крепление рамы к каркасу и фасаду


Дополнительный выбор:

арт.557

. контейнер универсальный



- металлическая рама (устанавливается на направляющие полного выдвижения с доводчиком)
- верхняя металлическая крышка, используемая в качестве полки
- контейнер съемный без крышки 35 л (1 шт.)
- ведро съемное с крышкой 7,5 л (1 шт.)
- крепление к фасаду (2шт.)
- переходник для крепления к фасаду (2 шт.)
- профиль-держатель крышки (2 шт.)





ВЕДРА И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К ФАСАДУ





580.GS

система хранения выкатная



0.007144447	ширина каркаса, мм	габаритные размеры, мм			рама			крышка	ведро	
артикул		ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
580.GS	600	550	560	500	сталь	серый металлик	пластик	серая, зеленая	пластик	серая

Основные характеристики:



набор предназначен для установки в каркасы шириной минимум 600 мм



толщина боковых стенок каркаса от 16 до 20 мм



общий объем: 85 л (2 ведра по 35 л и 2 ведра по 7,5 л)



выдвижение ручное вместе с фасадом



направляющие полного выдвижения



с доводчиком



Варианты крепления:


крепление рамы к каркасу и фасаду

Дополнительный выбор:

арт.557 контейнер универсальный



- металлическая рама (устанавливается на направляющие полного выдвижения с доводчиком)
- верхняя металлическая крышка, используемая в качестве полки
- контейнер съемный без крышки 35 л (2 шт.)
- ведро съемное с крышкой 7,5 л (2 шт.)
- крепление к фасаду (2шт.)
- переходник для крепления к фасаду (2 шт.)
- профиль-держатель крышки (2 шт.)
- направляющие полного выдвижения с доводчиком (1 комплект: левая+правая)
- винт М5х8 (2 шт.)
- винт М6х10 (2 шт.)
- винт М4х5 (4 шт.)
- уголок (2 шт.) • шайба (2 шт.)
- **упаковка**
- шуруп потай прямая 4х16 (8 шт.)
- шуруп овал 4х16 (12 шт.)











SB45/13

набор для хранения и раздельно сбора мусора





450 мин.ширина каркаса

	артикул	ширина	габаритные размеры, мм		рама		крышка		ведро		
ı		каркаса, мм	ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
	SB45/13DXC (правый)	450	382	480	489	сталь	хром / серый	сталь	серая	пластик	светло-серая
	SB45/13SXC (левый)	450	382	480	489	сталь	хром / серый	сталь	серая	пластик	светло-серая

Основные характеристики:

общий объем: 30 л

(2 ведра по 15 л)



набор предназначен для установки в каркасы шириной минимум 450 мм



направляющие полного выдвижения с доводчиком



с доводчиком



нагрузка на направляющие: 20 кг



варианты установки:

 крепление к каркасу и фасаду



выдвижение ручное вместе с фасадом

- металлическая рама с направляющей полного выдвижения с доводчиком (1 шт.)
- сетчатый каркас для установки вёдер (1 шт.)
- верхняя металлическая крышка, используемая в качестве полки (1 шт.)
- крепление к каркасу боковое (1 шт.)
 - крепление к каркасу поворотное (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- фиксатор рамы к фасаду (2 шт.)
- набор ограничителей угла открывания, состоящий из 3 деталей (1 шт.)
- съемное ведро 15 л (2 шт.)
- шуруп овал М4х16 (8 шт.)
- шуруп потай прямая 4х16 (17 шт.)
- винт М5х14 (1 шт.)
- евровинт 6,2х13,5 (1 шт.)



