




БУТЫЛОЧНИЦА

МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК

Разнообразный ассортимент бутылочниц открывает новые возможности в дизайне кухни, позволяя использовать даже самые узкие ниши. Механизмы с двумя или с тремя полками, с полотенцедержателем или с креплением для противней идеально разместятся возле варочной панели и вместят всё необходимое для приготовления еды – различные приправы, масла и соусы.

БУТЫЛОЧНИЦА

механизмы для нижних тумб шириной 150 мм



• Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.

• **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



• Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

• Минимальная внутренняя ширина каркаса 112 мм, а для бутылочница арт. **01 5413 0005** каркас с внутр. высотой **не менее 755 мм.**

• Нагрузка на механизм до 12 кг.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	h, мм	150 артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 540	2	380	23 3460 0005 137,04 у.е.
	2 скос фасада 45° левый комплект		01 5410 0005 141,74 у.е.
	2 скос фасада 45° правый комплект		01 5411 0005 141,74 у.е.
	для противней		23 3468 0005 137,04 у.е.
≥ 590	1 + полотенцедержатель	380	23 3464 0005 137,04 у.е.
≥ 755	3	595	01 5413 0005 171,39 у.е.

В комплект делители не входят.
По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально.



00 5293 0005
6,17 у.е.
делитель для бутылочницы





ДИАГОНАЛЬ 45°

ПУСТЬ КАЖДЫЙ МИЛЛИМЕТР БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН

Оптимальное использование пространства тумб со скошенным фасадом (угол 45°). За счет регулировки полок по высоте механизм легко адаптируется под различные цели.

БУТЫЛОЧНИЦА ТИТАН


механизмы для нижних тумб шириной 150 мм



- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Минимальная внутренняя ширина каркаса 112 мм.
- Нагрузка на механизм до 12 кг.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	h, мм	150 артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 540	2	380	23 5461 0102 75,72 у.е.
	2 скос фасада 45° левый комплект		01 5410 0102 104,95 у.е.
	2 скос фасада 45° правый комплект		01 5411 0102 104,95 у.е.
	для противней		26 0605 0102 108,07 у.е.
≥ 590	1 + полотенцедержатель	380	26 0604 0102 108,07 у.е.

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (Ш x Г x В), если не указано других параметров.

ДИАГОНАЛЬ 45° ТИТАН

механизм для нижних тумб шириной 300 мм со скошенным фасадом






СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Рациональное использование тумб со скошенным фасадом (угол 45°).
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения;
- Большая вместимость благодаря широким полкам;
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 110 мм);
- Нагрузка на раму до 24 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими и креплением к фасаду 90° — 1 комп.
- Крепление к фасаду 45° — 2 шт.
- Навесные элементы (сетка ТИТАН) — 2 шт.



По желанию заказчика количество навесных элементов может подбираться индивидуально.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Межосевая высота h, мм	Кол-во полок	Наименование	300 артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 663	603	2	комплект левый	53 3022 0102 163,58 у.е.
			комплект правый	53 3021 0102 163,58 у.е.
ОПЦИОНАЛЬНО			1 корзина левая Титан	00 5070 0102 23,14 у.е.
			1 корзина правая Титан	00 5071 0102 23,14 у.е.



КОМФОРТ II

ПУСТЬ КАЖДЫЙ МИЛЛИМЕТР БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН

КОМФОРТ II – это оптимальное использование пространства. За счет регулировки полок по высоте механизм легко адаптируется под различные цели. КОМФОРТ II без труда с помощью дополнительных навесных элементов способен профессионально хранить вино, кофе, чай, хлеб, специи и различные деликатесы.

КОМФОРТ II

механизмы для нижних тумб шириной 200/250/300/400 мм





СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Направляющие нового поколения Софт Стоп ПЛЮС обеспечивают плавную доводку механизма при задвижении.
- 100% синхронизация - нет промежуточного стука.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.



- Третья полка скрывает направляющую и создает новое полезное пространство, она идеальна для специй и позволяет держать самые нужные приправы под рукой.
- Мин. внутренняя высота каркаса **654 мм.**
- Нагрузка на раму до 28 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама — 1 шт.
- Направляющие полного выдвижения — 2 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Полка для специй — 1 шт.* (ёмкости для специй в к-т не входят)
- Навесные элементы (полка Арена) — 2 шт.



По желанию заказчика количество навесных элементов может подбираться индивидуально.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	Комплект	200	250	300	400
			артикул / р.п.ц., у.е.			
≥ 654	2+1*	левый	55 2012 0005 230,12 у.е.	55 2512 0005 235,35 у.е.	55 3012 0005 236,29 у.е.	55 4012 0005 263,05 у.е.
		правый	55 2011 0005 230,12 у.е.	55 2511 0005 235,35 у.е.	55 3011 0005 236,29 у.е.	55 4011 0005 263,05 у.е.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ КОМФОРТ II

механизмы для нижних тумб шириной 200/250/300/400 мм

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

мин. внутр. высота каркаса, мм	высота рамы КОМФОРТ II	комплект	к-т установочный рама + направляющие + крепление к фасаду
			артикул / р.р.ц., у.е.
654	630	левый	26 0756 0102 127,79 у.е.
		правый	26 0757 0102 127,79 у.е.



ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



ширина фасада, мм	полка Арена, хром глянец	полка для специй	к-т ёмкостей для специй, зеленый, с ярлычками (6 шт. х 0,075л)	к-т ёмкостей для специй, черный, с ярлычками (6 шт. х 0,075л)	корзина под бутылки, хром глянец
	артикул / р.р.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм				
200	03 5140 0005 39,34 у.е. 110 x 470 x 88	PM3 0480 6429 20,74 у.е. 133 x 479 x 76	01 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	02 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	—
250	03 5141 0005 41,96 у.е. 160 x 470 x 88	PM3 0480 6429 20,74 у.е. 133 x 479 x 76	01 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	02 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	—
300	03 5142 0005 42,43 у.е. 228 x 470 x 88	PM3 0480 6429 20,74 у.е. 133 x 479 x 76	01 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	02 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	00 5144 0005 44,61 у.е. 210 x 470 x 108
400	03 6206 0005 55,81 у.е. 295 x 470 x 88	PM3 0480 6429 20,74 у.е. 133 x 479 x 76	01 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	02 5279 0008 45,28 у.е. 102 x 26 x 69	00 5144 0005 44,61 у.е. 210 x 470 x 108

ФРОНТАЛЬ БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для нижних тумб шириной 200/250/300/400 мм






СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 110 мм);
- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Большая вместимость благодаря широким полкам;
- Нагрузка на раму до 24 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Навесные элементы — 2 шт.

Внутр. высота каркаса H, мм	Межосевая высота h, мм	Кол-во полок	Наименование	200	250	300	400
				артикул / р.р.ц., у.е.			
≥ 663	603	2	комплект левый	59 2032 9848 191,92 у.е.	59 2522 9848 195,77 у.е.	59 3032 9848 199,13 у.е.	59 4032 9848 212,64 у.е.
			комплект правый	59 2031 9848 191,92 у.е.	59 2521 9848 195,77 у.е.	59 3031 9848 199,13 у.е.	59 4031 9848 212,64 у.е.
ОПЦИОНАЛЬНО			полка Арена, Блэк Роджер	26 0741 9848 76,47 у.е.	26 0742 9848 80,33 у.е.	26 0743 9848 83,68 у.е.	26 0744 9848 97,20 у.е.

ФРОНТАЛЬ ТИТАН

механизмы для нижних тумб шириной 200/300/400 мм





СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Максимальный доступ и полный обзор за счет полного выдвижения;
- Большая вместимость благодаря широким полкам;
- Возможность изменения положения корзин по высоте (расстояние между крючками 110 мм);
- Нагрузка на раму до 24 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими и креплением к фасаду 90° — 1 комп.
- Навесные элементы (сетка ТИТАН) — 2 шт.



По желанию заказчика количество навесных элементов может подбираться индивидуально.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Межосевая высота h, мм	Кол-во полок	Наименование	200	300	400
				артикул / р.п.ц., у.е.		
≥ 663	603	2	комплект левый	59 2032 0102 139,86 у.е.	59 3032 0102 143,15 у.е.	59 4032 0102 148,65 у.е.
			комплект правый	59 2031 0102 139,86 у.е.	59 3031 0102 143,15 у.е.	59 4031 0102 148,65 у.е.
ОПЦИОНАЛЬНО		1	корзина Титан	00 5140 0102 17,44 у.е.	00 5142 0102 19,06 у.е.	00 5143 0102 21,83 у.е.




ДИСПЕНСА ЮНИОР III

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Легко адаптируется под различные цели использования – простая регулировка полок по высоте, разнообразный выбор навесных элементов по функциональности. Легкий доступ к продуктам как с левой, так и с правой стороны. ДИСПЕНСА ЮНИОР III – это оптимальное использование пространства.

ДИСПЕНСА ЮНИОР III

механизмы для нижних тумб шириной 300/400/450/600 мм



- Направляющие нового поколения Софт Стоп ПЛЮС обеспечивают плавную доводку механизма при задвижении.
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Механизм полного выдвижения.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.



- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать любые стандартные сетки и полки от комплектов "Комфорт", "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм.
- Нагрузка на раму до 40 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:
центральная полка — 1 шт.
боковая полка — 3 шт.



По желанию заказчика количество навесных элементов может подбираться индивидуально.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	300	400	450	600
≥ 615 мм	4	26 3041 0005 278,58 у.е.	26 4041 0005 298,67 у.е.	26 4541 0005 315,11 у.е.	26 6041 0005 353,21 у.е.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР III

механизмы для нижних тумб шириной 300/400/450/600 мм

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ширина фасада, мм	300	400	450	600
внутр высота каркаса, мм	к-т установочный рама + направляющие + крепление к фасаду			
	артикул / р.п.ц., у.е.			
≥ 615 мм	00 5262 0102 118,97 у.е.	00 5265 0102 125,46 у.е.	00 5268 0102 131,01 у.е.	00 5272 0102 131,01 у.е.



ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



ширина фасада, мм	полка центральная Арена, хром глянец	полка боковая Арена, хром глянец	к-т навесных емкостей 4 шт. x 1,2 L	к-т навесных емкостей 2 шт.	делитель для бутылок	делитель под бутылки	корзина под бутылки, хром глянец
	артикул / р.п.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм						
300	03 4385 0005 41,59 у.е. 250 x 462 x 106	03 5140 0005 39,34 у.е. 110 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	00 4355 0005 2,21 у.е.	00 4393 0005 9,46 у.е.	—
400	03 4386 0005 47,36 у.е. 350 x 462 x 106	03 5141 0005 41,96 у.е. 160 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	00 4356 0005 2,88 у.е.	00 4394 0005 13,18 у.е.	—
450	03 4390 0005 58,23 у.е. 400 x 462 x 106	03 5141 0005 41,96 у.е. 160 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	—	—	—
600	03 4396 0005 94,92 у.е. 550 x 462 x 106	03 5142 0005 42,43 у.е. 228 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	—	—	00 5144 0005 44,61 у.е. 210 x 470 x 108




ДИСПЕНСА ЮНИОР III ЮБОКС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Один механизм позволяет реализовать 100 решений и подстроиться под Вас. Мы предлагаем 5 готовых наборов, которые можно смешивать между собой и настроить механизм под любого пользователя. Легко адаптируется под различные цели – простая регулировка полок по высоте, разнообразный выбор навесных элементов по функциональности. Легкий доступ к продуктам как с левой, так и с правой стороны.

ДИСПЕНСА ЮНИОР ЮБОКС

механизмы для нижних тумб шириной 300 мм



- Направляющие нового поколения Софт Стоп ПЛЮС обеспечивают плавную доводку механизма при задвижении.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Универсальный и подвижный механизм (возможно перемещать навесные элементы в зависимости от ваших предпочтений).
- Направляющие крепятся ко дну каркаса.



- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Рама, расположенная по центру, позволяет использовать любые стандартные сетки и полки от комплектов "Фронталь" и "Диспенса".
- Великолепный обзор и доступ к содержимому.
- Мин. внутренняя высота каркаса 631 мм.
- Нагрузка на раму до 40 кг.
- Все ёмкости, делители и крышки выполнены из белого высококачественного пластика.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 1 комп.
- Навесные элементы:
верхний набор ЮБОКС №1 — 1 шт.
нижний набор ЮБОКС №4 — 1 шт.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во ёмкостей	Комплектация	300 артикул / р.п.ч., у.е.
≥ 615 мм	8	набор №1 + набор №4	36 3041 0005 283,11 у.е.



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА ЮНИОР ЮБОКС

механизмы для нижних тумб шириной 300 мм

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ширина фасада, мм	300
внутр высота каркаса, мм	к-т установочный рама + направляющие СофтСтоп Плюс + крепление к фасаду
	артикул / п.р.ц., у.е.
≥ 615 мм	00 5262 0102 118,97 у.е.



ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ширина фасада, мм	комплект верхних ёмкостей Юбокс №1	комплект верхних ёмкостей Юбокс №3	комплект верхних ёмкостей Юбокс №5
	артикул / п.р.ц., у.е. / Ш x Гx В, мм		
300	00 5273 0102 106,24 у.е.	00 5275 0102 82,78 у.е.	00 5277 0102 119,57 у.е.
в комплект входит:	ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт. ёмкость горизонтальная 2.1 л — 1 шт. ёмкость вертикальная 2 л — 2 шт. блок для ножей — 1 шт. поперечная направляющая — 2 шт.	ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт. ёмкость 2.1 л — 2 шт. делитель большой — 1 шт. поперечная направляющая — 2 шт.	ёмкость 1 л с крышкой — 2 шт. ёмкость горизонтальная 2.1 л — 1 шт. ёмкость вертикальная 2 л — 2 шт. блок для ножей — 1 шт. поперечная направляющая — 3 шт. держатель для раздел. доски — 3 шт.

ширина фасада, мм	комплект нижних ёмкостей Юбокс №2	комплект нижних ёмкостей Юбокс №4	полка центральная Арена, хром глянец	полка боковая Арена, хром глянец	к-т навесных ёмкостей 4 шт. x 1,2 L	к-т навесных ёмкостей 2 шт.
	артикул / п.р.ц., у.е. / Ш x Гx В, мм					
300	00 5274 0005 80,26 у.е.	00 5276 9856 57,94 у.е.	03 4385 0005 41,59 у.е. 250 x 462 x 106	03 5140 0005 39,34 у.е. 110 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115
в комплект входит:	ёмкость 3.2 л — 2 шт. поднос 1.1 л с бортиками для бутылок — 1 шт. делитель малый — 3 шт. делитель большой — 3 шт.	ёмкость 3.2 л — 2 шт. делитель большой — 3 шт.				



ВЫКАТНЫЕ КОРЗИНЫ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ

Механизмы для нижних тумб. Корзины легко выдвигаются, предоставляя полный доступ к содержимому. Высота переднего бортика рассчитана так, чтобы было удобно доставать и ставить предметы на полку.

ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм






Схема регулировки в зависимости от толщины стенок каркаса в случае использования корзин АРЕНА



Каркас из 16 мм ДСП



Каркас из 19 мм ДСП

1. Отвернуть винт.
2. Сдвинуть пластиковый замок на 3 мм влево.
3. Завернуть винт.

Установка на корзину АРЕНА защитного ролика, препятствующего повреждению тыльной стороны фасада.



- Максимальное использование внутреннего пространства.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари.
- Функцией плавного закрытия.
- Корзина АРЕНА покрыта антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на корзину до 30 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина (Арена) — 1 шт.
- Направляющая — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.

Ширина фасада, мм	Ш x Г x В, мм	Кол-во корзин	Тип корзины	артикул / р.р.ц., у.е.
450	377 x 488 x 125	1	Арена	36 4511 0005 177,22 у.е.
500	427 x 488 x 125	1	Арена	36 5011 0005 171,60 у.е.
600	527 x 488 x 125	1	Арена	36 6011 0005 174,03 у.е.

ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для нижних тумб шириной 450/600 мм






Схема регулировки в зависимости от толщины стенок каркаса в случае использования корзин АРЕНА




Каркас из 16 мм ДСП



Каркас из 19 мм ДСП

1. Отвернуть винт.
2. Сдвинуть пластиковый замок на 3 мм влево.
3. Завернуть винт.



Установка на корзину АРЕНА защитного ролика, препятствующего повреждению тыльной стороны фасада.



- Максимальное использование внутреннего пространства.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари.
- Функцией плавного закрытия.
- Антискользящие покрытие полок.
- Нагрузка на корзину до 30 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина — 1 шт.
- Направляющая — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм) — 1 шт.

Ширина фасада, мм	Ш x Г x В, мм	Кол-во корзин	Тип корзины	артикул / р.п.ц., у.е.
450	377 x 488 x 125	1	Арена	36 4511 9848 177,15 у.е.
600	527 x 488 x 125	1	Арена	36 6011 9848 192,54 у.е.

ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА ТИТАН /неполного выдвижения/

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм





Схема регулировки в случае использования сетки при каркасе из 19 мм ДСП



1. Открутить винт.

2. Поместить пластинку.

3. Закрутить винт.



- Максимальное использование внутреннего пространства.
- Направляющие скрыты за широкой пластиной.
- Лёгкий доступ за счет выреза в передней части корзин.
- Выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари.
- Функцией плавного закрытия.
- Возможна установка в шкафы-колонны.
- Нагрузка на корзину до 20 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корзина (сетка Титан) — 1 шт.
- Направляющая неполного выдвижения — 1 комп.
- Проставка (ширина 25 мм, отделка хром глянец) — 1 шт.

Ширина фасада, мм	Габариты корзины Ш x Г x В, мм	Кол-во корзин	артикул / р.п.ц., у.е.
450	377 x 500 x 127		36 4510 0102 114,37 у.е.
500	420 x 500 x 127	1	36 5010 0102 114,77 у.е.
600	520 x 500 x 127		36 6010 0102 115,34 у.е.



КОМПЛЕКТЫ ДАБЛ

ВСЁ СКРЫВАЕТ ОДИН ФАСАД

Механизмы для нижних тумб с креплением к фасаду. Все содержимое нижней полки перед Вами уже в момент открывания. Благодаря системе плавного закрывания механизм работает мягко и бесшумно.

КОМПЛЕКТ ДАБЛ

механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм






Схема регулировки в зависимости от толщины стенок каркаса в случае использования корзины АРЕНА



Каркас из 16 мм ДСП



Каркас из 19 мм ДСП

1. Отвернуть винт.
2. Сдвинуть пластиковый замок на 3 мм влево.
3. Завернуть винт.

Установка на корзину АРЕНА защитного ролика, препятствующего повреждению тыльной стороны фасада.



- Максимальное использование внутреннего пространства.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари.
- Функцией плавного закрытия.
- Корзина АРЕНА покрыта антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Мин. высота фасада для корзины Дабл с фасадным креплением должна быть 185 мм.
- Нагрузка на корзину до 30 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К-ТА ДАБЛ:

- Корзина Арена — 2 шт.
- Направляющая — 2 комп.
- Крепления к фасаду — 2 шт.

Название	Кол-во корзины	450	600
		артикул / р.р.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм	
комплект Дабл	2	32 4521 0005 328,02 у.е.	32 6021 0005 327,95 у.е.
корзина от Дабл	1	32 4523 0005 163,49 у.е.	32 6023 0005 163,34 у.е.
		402 x 488 x 125	552 x 488 x 125
корзина от Дабл с фасадным креплением	1	32 4525 0005 164,55 у.е.	32 6025 0005 164,68 у.е.
		403 x 491 x 165	533 x 491 x 165




ТАНДЕМ ТУМБА

ДВА СТЕЛЛАЖА В ОДНОЙ ТУМБЕ

При открытии фасада задние полки выдвигаются вперед. Максимальный доступ и комфорт, благодаря делению площади шкафа на внутреннюю и фасадную. Вы всегда можете изменить высоту как внутренних, так и фасадных полок. Механизм универсален – его можно установить как для левого так и для правого открытия.

ТАНДЕМ ТУМБА

механизмы для нижних тумб шириной 600 мм





- Максимальное использование внутреннего пространства.
- Механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ ко всем хранящимся продуктам и утвари.
- Возможность изменять положение полок по высоте.
- Универсальный механизм – возможно установка для левого или правого открытия фасада.
- Внутренняя ширина корпуса не менее 562 мм.
- Внутренняя высота корпуса не менее 605 мм.
- Внутренняя глубина корпуса не менее 520 мм.
- Нагрузка на выдвижную раму до 15 кг.
- Нагрузка на фасадную раму до 5 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фасадная рама — 1 шт.
- Фасадные сетки — 3 шт.
- Выдвижная рама — 1 шт.
- Внутренние полки — 2 шт.
- Нижний внутр. поддон — 1 шт.
- Направляющая — 1 комп.
- Тяга — 1 шт.

Ширина фасада, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Внутр. глубина каркаса, мм	Внутр. высота каркаса, мм	Кол-во полок	Тип полок	артикул / р.р.ц., у.е.
600	≥ 562	≥ 520	≥ 610	5	сетка	22 9826 0005 373,97 у.е.




ПОРТЕРО

КОГДА УБОРКА В РАДОСТЬ

Моющие средства выдвигаются из тумбы одним движением, отличная доступность всех ёмкостей, а также съемные контейнеры с ручкой, с помощью которых можно перенести всё нужное для уборки куда необходимо. Перекидная верхняя полка обеспечивает лучший доступ и дополнительное место хранения для губок, тряпок и т.д. Мы предлагаем механизм в трех различных модификациях, среди них вы найдете то, что вам нужно.

органайзер для хозяйственных принадлежностей



- Съёмные ёмкости оснащены ручками.
- Дно выполнено из пластика стойкого к щелочам и кислотам.
- Система Софт Стоп обеспечивает плавное задвижение в тумбу.
- Нижние корзины съёмные, а верхняя передвигается в стороны.




- Практичные делители прочно фиксируют емкости и предотвращают их опрокидывание.
- Направляющие крепятся ко дну каркаса, что делает механизм универсальным.
- Нагрузка до 12 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама — 1 шт.
- Нижний поддон — 1 шт.
- Емкость — 1 шт./ 2 шт. / 3 шт. (в зависимости от комплекта)
- Делители — 4 шт. / 8 шт. (в зависимости от комплекта)
- Крепежная фурнитура — 1 комп.

Габаритная ширина каркаса, мм	Габариты мех-ма Ш x Г x В, мм	Внутр. глубина каркаса (В), мм	Кол-во емкостей	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 160	160 x 468 x 395		1	00 5151 0005 156,87 у.е.
≥ 285	276 x 468 x 395	≥ 480	2	00 5152 0005 203,42 у.е.
≥ 285	276 x 468 x 510		3	00 5153 0005 239,98 у.е.

механизмы для нижних тумб



- Съёмная корзина с эргономичной ручкой;
- Резиновые ножки на корзине защищают от царапин и скольжения;
- Практичные фиксаторы предотвращают опрокидывание;
- Легко чистящийся материал;
- Монтируется ко дну тумбы справа и слева (даже в уже собранную мебель).
- Удобная система контейнер в контейнере для хранения губок;
- Практичное цветное решение;
- Легкость доступа к небольшим предметам;
- Бутылки хорошо зафиксированы благодаря специальным разделителям (6 шт.);

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Навесные элементы: переносная ёмкость с хромированной ручкой — 1 шт., большой пластиковый лоток — 2 шт., малый пластиковый лоток — 1 шт.,
- Разделители для бутылок — 6 шт.
- Рама с направляющие — 1 шт..

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во емкостей	Внутр. глубина каркаса, мм	Механизм	артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 480	4	≥ 480	кукинг агент ТИТАН	02 5232 0102 115,31 у.е.



СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ И МУСОРНЫЕ ВЕДРА

Незаменимый механизм для тех, кто разделяет пищевые и другие бытовые отходы. В ином случае емкости могут использоваться для хранения хозяйственных принадлежностей. Плотно прилегающие крышки предотвращают распространение неприятных запахов.


РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ

сортировочные системы для нижних тумб шириной 450 мм




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ 50105В / 50205В РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА С 4 ВЕДРАМИ:

- Пластиковое ведро с ручкой объёмом 15 л — 2 шт.
- Пластиковое ведро с ручкой объёмом 6 л — 2 шт.
- Сетка хромированная малая — 2 шт.
- Направляющая — 1 комп.
- Крепежная фурнитура — 1 комп.



- Направляющие полного выдвижения обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Многофункциональная система может устанавливаться под мойку.
- Удобные хромированные ручки для выдвижения системы.
- Нагрузка на механизм до 42 кг.

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:




Внутр. высота каркаса Н, мм	Комплект	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 450	левый	50205В 496,08 у.е.
	правый	50105В 496,08 у.е.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ 50705В / 50805В РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА С 1 ВЕДРОМ И 2 СЕТКАМИ:

- Пластиковое ведро с ручкой объёмом 15 л — 1 шт.
- Сетка хромированная большая — 2 шт.
- Направляющая — 1 комп.
- Крепежная фурнитура — 1 комп.



- Направляющие полного выдвижения обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Многофункциональная система может устанавливаться под мойку.
- Удобные хромированные ручки для выдвижения системы.
- Нагрузка на механизм до 35 кг.


СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Внутр. высота каркаса Н, мм	Комплект	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 450	левый	50805В 480,48 у.е.
	правый	50705В 480,48 у.е.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ УГОЛ И ОТКИДНОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО

сортировочная система для нижних тумб шириной 600 мм и мусорное ведро для тумб 450 мм




- Направляющие полного выдвижения обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Многофункциональная система может устанавливаться под мойку.
- Удобные хромированные ручки для выдвижения системы.
- Нагрузка на механизм до 36 кг.


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 50535В / 50635В
РАЦИОНАЛЬНОГО УГЛА 600 С 2 ВЕДРАМИ И 3 СЕТКАМИ:

- Пластиковое ведро с ручкой объёмом 15 л — 1 шт.
- Пластиковое ведро с ручкой объёмом 6 л — 1 шт.
- Сетка хромированная большая — 1 шт.
- Сетка хромированная малая — 2 шт.
- Направляющая — 1 комп.
- Крепежная фурнитура — 1 комп.

СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



Внутр. высота каркаса Н, мм	Комплект	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 450	левый	50635В 555,36 у.е.
	правый	50535В 555,36 у.е.





- Выдвижное ведро с крепление к фасаду тумбы шириной 450 мм
- Объём пластикового ведра 30 л.
- Ведро плавно откидывает вперед вместе с фасадом.
- Легкий монтаж.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пластиковое ведро объёмом 30 л — 1 шт.
- Механизм открытия — 1 шт.
- Крепежная фурнитура — 1 комп.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во ведер	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 420	1	00 9936 9006 143,83 у.е.

механизмы для нижних тумб шириной 300 мм




- Полное выдвижение и функция плавного закрывания Софт Стоп.
- Универсальный механизм для хранения кухонной утвари. Высокие полки для бутылок, низкие полки для чашек, блюдец или невысоких ёмкостей;
- Специальное место для разделочной доски.
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов.



- Ёмкость для хранения любых по размеру ножей.
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя.
- Полки и ёмкости можно вынуть и поставить на рабочую поверхность.
- Пластиковые ёмкости легко моются даже в посудомоечной машине.
- Нагрузка на механизм до 16 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.:
высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт.,
низкие пластиковые лотки — 2 шт.,
малый пластиковые лоток — 1 шт.,
малые навесные сетки — 2 шт.,
большая навесная сетка — 1 шт.
- Крепление к фасаду — 2 шт.
- Направляющие полного выдвиж. с доводчиком — 1 комп.
- Рама — 1 шт.



Внутр. высота каркаса H, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Кол-во емкостей	Тип открытия фасада	300 артикул / р.р.ц, у.е.
-----------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

≥ 625

≥ 260




8

выдвижной

23 4664 9848
237,19 у.е.

КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН / КУКИНГ АГЕНТ ТИТАН ВАЙД

механизмы для нижних тумб шириной 300/400 мм



- Полное выдвижение и функция плавного закрывания Софт Стоп.
- Универсальный механизм для хранения кухонной утвари. Высокие полки для бутылок, низкие полки для чашек, блюдец или невысоких ёмкостей;
- Специальное место для разделочной доски.
- Отверстия для испарения воды и «проветривания» предметов.




- Ёмкость для хранения любых по размеру ножей.
- Навесные элементы легко можно отрегулировать по высоте и подстроить под себя.
- Полки и ёмкости можно вынуть и поставить на рабочую поверхность.
- Пластиковые ёмкости легко моются даже в посудомоечной машине.
- Нагрузка на механизм до 16 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Съёмные ёмкости — 8 шт.:
высокие ёмкости для столовых приборов — 2 шт.,
низкие пластиковые лотки — 2 шт.,
малый пластиковый лоток — 1 шт.,
малые навесные сетки — 2 шт.,
большая навесная сетка — 1 шт.
- Крепление к фасаду (в зависимости от к-та) — 2 шт.
- Направляющие полного выдвиж. с доводчиком — 1 комп.
- Рама — 1 шт.



Для максимальной функциональности механизма с распашным фасадом советуем устанавливать на фасад петли с углом открытия более 135°.



Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во емкостей	Внутр. ширина каркаса, мм	тип открытия фасада	300	400
				артикул / р.п.ц., у.е.	
≥ 625	8	≥ 260	выдвижной	02 5235 0102 236,02 у.е.	—
		≥ 310	распашной	—	02 5234 0102 224,75 у.е.

СТОЛИК ТРАНСФОРМЕР И ДОСКА СКЛАДНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ


механизмы для нижних тумб шириной 450/500/600 мм



СТОЛИК ТРАНСФОРМЕР

- Предназначен для установки и хранения бытовой техники. При нажатии на рычаг столик полностью убирается в тумбу вместе с установленной на нем бытовой техникой.
- Можно использовать в тумбах шириной от 450 мм до 600 мм.
- Нагрузка на стол трансформер до 10 кг.
- **Рабочей поверхностью не комплектуются.**


Ширина каркаса, мм	Внутрен. ширина каркаса W, мм	Внутр. глубина каркаса, мм	артикул / р.р.ц., у.е.
450-600	410-570	≥ 500	01 5310 9010 105,45 у.е.



ДОСКА СКЛАДНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ

- При выдвигании доска автоматически поднимается и устанавливается в один уровень с рабочей поверхностью – столешницей.
- Тефлоновое покрытие облегчает процесс глажки.
- Дополнительно можно заказать приставку для рукавов арт. **54 4051 0005** (р.р.ц. 26,72 у.е.).
- Минимальная высота фасада 150 мм.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.

Ширина каркаса, мм	Внутрен. ширина каркаса W, мм	Внутр. глубина каркаса, мм	артикул / р.р.ц., у.е.
400-500	360-468	≥ 505	54 4050 0005 165,57 у.е.





ЛЕ МАНС II

ИДЕАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Легкость и удобство использования – каждая полка полностью выезжает из тумбы отдельно друг от друга, обеспечивая тем самым полный и беспрепятственный доступ к кухонной утвари. Легкая регулировка полок по высоте позволит подстроить механизм под Ваши требования. Система доводчиков позволяет плавно закрывать отдельно каждую полку. А специальное покрытие полок Анти-Слип предотвратит скольжение и падение находящихся на них предметов.

ЛЕ МАНС БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для угловых тумб 900–1050x600 мм





СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Удобное выдвигание при открытии фасада на 85°.
- Даже при наличии крупных ручек и не полном открывании фасада механизм исправно работает.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип серого цвета.
- Значительное упрощение процесса изменения высоты крепления полок за счет применения монтажной планки.
- Каждая полка полностью выдвигается из тумбы отдельно друг от друга.
- Нагрузка на одну полку до 25 кг.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.
ДЛЯ ПЛАВНОГО И БЕСШУМНОГО ЗАКРЫТИЯ МЕХАНИЗМА РЕКОМЕНДУЕМ ЗАКАЗАТЬ АМОРТИЗАТОР ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛКИ.



ЛЕ МАНС ТИТАН

механизмы для угловых тумб 900–1050x600 мм





СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Удобное выдвигание при открытии фасада на 85°.
- Даже при наличии крупных ручек и не полном открывании фасада механизм исправно работает.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Полки Арена ТИТАН покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Значительное упрощение процесса изменения высоты крепления полок за счет применения монтажной планки.
- Каждая полка полностью выдвигается из тумбы отдельно друг от друга.
- Нагрузка на одну полку до 25 кг.



Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

Для плавного и бесшумного закрытия механизма рекомендуем заказать амортизатор для каждой полки.





ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК

ВОЛШЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТУМБ

В одной угловой тумбе уместится вдвое больше с Волшебным уголком. Достаточно открыть фасад и вместе с фасадной частью перед Вами откроется содержимое и внутренних полок. Благодаря точной синхронизации движение механизма происходит быстро, легко, плавно. Система СофтСтоп с доводчиком и амортизатором закрывает тумбу бесшумно и плавно.

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК

механизмы для угловых тумб 900–1050x600 мм







СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- При открытии фасада полки начинают плавно двигаться наружу.
- Система СофтСтоп для плавного и бесшумного закрывания механизма.
- Возможность регулировка полок по высоте.
- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Возможность регулировки угла открытия.



- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Нагрузка на фронтальную часть – 7 кг.
- Нагрузка на внутреннюю часть – 9 кг.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Комплект	Кол-во полок	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 525	левый	4	31 0142 0005 680,86 у.е.
≥ 525	правый		31 0441 0005 680,86 у.е.

ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК ТИТАН

механизмы для угловых тумб 900–1050x600 мм







СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- При открытии фасада полки начинают плавно двигаться наружу.
- Система СофтСтоп для плавного и бесшумного закрывания механизма.
- Возможность регулировка полок по высоте.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Нагрузка на фронтальную часть – 7 кг.
- Нагрузка на внутреннюю часть – 9 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Механизм выдвижения СофтСтоп — 1 шт.
- Газовый амортизатор — 1 шт..
- Полки (сетка ТИТАН) — 4 шт.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Комплект	Кол-во полок	артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 525	левый	4	31 0042 0102 591,81 у.е.
≥ 525	правый		31 0041 0102 591,81 у.е.






КАРУСЕЛЬ 750, 1/2

РАЗВОРОТ НА 180°

Механизм в нижнюю угловую тумбу 900 x 600 мм с креплением нижней полки к фасаду. Вращение полки на 180° позволяет максимально использовать труднодоступное пространство. Нагрузка до 20 кг на каждую полку позволяет разместить на них большое количество тяжелой посуды.

КАРУСЕЛЬ 750, 1/2

механизмы для угловых тумб 900–1050x600 мм



- Нижняя полка при открывании выдвигается вместе с фасадом.
- Возможность регулировки верхней полки по высоте в трех положениях.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Ширина фасада не менее 450 мм.
- Высота опорной оси 542 мм.
- Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Стойка — 1 шт.
- Крепления — 1 комп.
- Полка Арена Анти-Слип — 2 шт.
- Поводок — 1 шт.
- Проставки — 1 комп.
- Ролик — 1 шт.

В комплект держатель не входит.
По желанию заказчика количество держателей подбирается индивидуально.



00 6945 0005
24,99 у.е.
держатель для крышек

Внутр. высота каркаса Н, мм	Внутр. глубина каркаса, мм	Кол-во полок	артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 554	≥ 567	2	44 7523 0005 213,31 у.е.







КАРУСЕЛЬ 750/820

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПОЛКИ

Механизм для нижних угловых тумб 900 x 900 мм. Одно движение – и Вы видите содержимое каждой полки в угловом шкафу. Механизм подходит как для распашных, так и для складных фасадов, полки фиксируются на различной высоте.

КАРУСЕЛЬ 750/820

механизмы для угловых тумб 900 x 900 мм



- Верхняя полка может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Высота опоры регулируется.
- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.



- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Максимальная высота опорной оси 889 мм.
- Нагрузка на каждую полку не более 20 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Опорная стойка — 1 шт.
- Полка Арена Анти-Слип — 2 шт.
- Крепежная фурнитура — 1 шт.

В комплект держатели и делители не входят.

По желанию заказчика количество держателей для крышек и делителей подбирается индивидуально.



00 6945 0005
24,99 у.е.
держатель для крышек



00 6947 0005
15,16 у.е.
делитель

Макс. внут. высота (H), мм	Форма полок	Внутр. глубина каркаса (B), мм	Диаметр, мм	A, мм	Кол-во полок	артикул / п.р.ц., у.е.
889	круг	≥ 500	750	460	2	26 0520 0005 304,38 у.е.
	3/4	≥ 510	820	450		26 0511 0005 335,74 у.е.
	сегмент	≥ 510	820	450		26 0522 0005 293,19 у.е.




КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНОЙ

УДОБНО И ПРОСТО

Эффективный и универсальный выдвижной комплект призван облегчить размещение и поиск продуктов в колоннах. За счет регулировки высоты полок, механизм легко адаптируется под хранение разных по высоте предметов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ КОМПЛЕКТ

механизмы для колонок шириной 200/250/300/400 мм



1 – при правостороннем монтаже
2 – при левостороннем монтаже

- Возможность установки спаренных комплектов.
- Легкая регулировка положения навесных элементов по высоте.
- Мин. внутренняя глубина каркаса 515 мм
- Высота рамы 1160—1495 мм
- Нагрузка на механизм до 40 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Рама с направляющими без доводчика — 1 шт.
- Навесные элементы:
полка Арена — 6 шт.

Высота рамы H, мм	Внутр. глубина каркаса, мм	Кол-во полок	200	250	300	400
			артикул / р.п.ц., у.е.			
1160-1495	≥ 515	6	42 2061 0005 390,77 у.е.	42 2561 0005 406,47 у.е.	42 3061 0005 409,29 у.е.	42 4061 0005 489,58 у.е.

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

высота рамы, мм	выдвижная рама с планкой жесткости
1160-1495	артикул / р.п.ц., у.е. 00 6288 0102 154,72 у.е.



ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:



ширина фасада, мм	полка Арена, хром глянец	к-т навесных емкостей 4 шт. x 1,2 L	к-т навесных емкостей 2 шт.	корзина под бутылки, хром глянец
артикул / р.п.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм				
200	03 5140 0005 39,34 у.е. 110 x 470 x 88	—	—	—
250	03 5141 0005 41,96 у.е. 160 x 470 x 88	—	—	—
300	03 5142 0005 42,43 у.е. 228 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	00 5144 0005 44,61 у.е. 210 x 470 x 108
400	03 6206 0005 55,81 у.е. 295 x 470 x 88	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	00 5144 0005 44,61 у.е. 210 x 470 x 108



ДИСПЕНСА



ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ

ДИСПЕНСА – максимальная вместимость и идеальный порядок. Благодаря полному обзору вы легко найдете нужную вам бутылку или баночку со специями.

Навесные элементы могут по желанию располагаться на различном расстоянии друг от друга.

ДИСПЕНСА

механизмы для колонок шириной 150/250/300/400/450 мм



eTouch™



- Направляющие нового поколения СОФТ СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвигении.

- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (опционально).

- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

- У Диспенсы для колонны шириной 150 мм рама с направляющие НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ.

- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	Кол-во делители	150 непол. выдв.	250	300	400	450
			артикул / р.р.ц., у.е.				
1200-1600	4	4	34 1541 0005 519,43 у.е.	34 2541 0005 588,63 у.е.	34 3041 0005 574,37 у.е.	34 4041 0005 604,29 у.е.	34 4541 0005 626,56 у.е.
1600-2000	5	5	34 1551 0005 586,41 у.е.	34 2551 0005 647,39 у.е.	34 3051 0005 634,48 у.е.	34 4051 0005 670,83 у.е.	34 4551 0005 701,11 у.е.
1900-2300	6	6	34 1561 0005 648,19 у.е.	34 2561 0005 700,95 у.е.	34 3061 0005 684,25 у.е.	34 4061 0005 727,05 у.е.	34 4561 0005 765,30 у.е.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА

механизмы для колонок шириной 150/250/300/400/450 мм

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, ДЕРЖАТЕЛИ, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ ФАСАДА:



внутр. высота каркаса, мм	комплект рама + соединитель фасада + амортизатор артикул / р.р.ц., у.е.		ширина фасада, мм	направляющие	к-т держателей	крепление к фасаду КликФикс 2 шт.	хомут (стабилизатор фасада)
				артикул / р.р.ц., у.е. / Ш x Гx В, мм			
1200–1600	23 2220 0102 139,83 у.е.		150	07 4222 9006 107,73 у.е. неполное выдвижение	00 4276 0102 12,71 у.е.	23 3551 0102 35,92 у.е.	—
1600–2000	23 2221 0102 151,00 у.е.		250	09 4235 9006 224,18 у.е. СофтСтол Про с доводчиком на открывание	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4369 0102 16,40 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20
1900–2300	23 2222 0102 156,97 у.е.		300	09 4235 9006 224,18 у.е. СофтСтол Про с доводчиком на открывание	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4366 0102 15,19 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20
			400	09 4235 9006 224,18 у.е. СофтСтол Про с доводчиком на открывание	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4367 0102 16,30 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20
			450	09 4235 9006 224,18 у.е. СофтСтол Про с доводчиком на открывание	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4368 0102 16,94 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20

ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ширина фасада, мм	полка Арена, хром глянец	к-т навесных емкостей 4 шт. x 1,2 L	к-т навесных емкостей 2 шт.	делитель для полки Арена	делитель для бутылок	делитель под бутылки	артикул / р.р.ц., у.е. / Ш x Гx В, мм					
150	23 3550 0005 50,65 у.е. 100 x 462 x 106	—	—	00 5293 0005 6,17 у.е.	23 3554 0005 5,17 у.е.	—						
250	03 4387 0005 47,59 у.е. 200 x 462 x 106	—	—	—	—	—						
300	03 4385 0005 41,59 у.е. 250 x 462 x 106	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	—	00 4355 0005 2,21 у.е.	00 4393 0005 9,46 у.е.						
400	03 4386 0005 47,36 у.е. 350 x 462 x 106	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	—	00 4356 0005 2,88 у.е.	00 4394 0005 13,18 у.е.						
450	03 4390 0005 58,23 у.е. 400 x 462 x 106	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	—	—	—						

ДИСПЕНСА БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для колонок шириной 300/400 мм



eTouch™



- Направляющие нового поколения СОФТ СТОП ПРО обеспечивают плавную доводку механизма как при задвижении, так и при выдвигении.

- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (опционально).

- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

- Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.





Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во полок	300 / 400	
		артикул / р.п.ц., у.е.	
1200-1600	4	55 3041 9848 532,05 у.е.	55 4041 9848 560,79 у.е.
1600-2000	6	55 3051 9848 618,73 у.е.	55 4051 9848 661,25 у.е.
1900-2300	6	55 3061 9848 624,72 у.е.	55 4061 9848 667,24 у.е.

ширина фасада, мм	Кол-во полок	полка Арена, Блэк Роджер
артикул / р.п.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм		
300	2	26 0057 9848 75,36 у.е. 250 x 462 x 106
400	2	26 0058 9848 89,15 у.е. 350 x 462 x 106

ДИСПЕНСА ТИТАН /неполного выдвижения/

механизмы для колонок шириной 300/400 мм



- Направляющие неполного выдвижения СОФТСТОП обеспечивают плавную доводку механизма при закрытии.

- Навесные элементы могут по желанию располагаться на различном расстоянии друг от друга.

- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.

- ДИСПЕНСА – максимальная вместимость и идеальный порядок. Благодаря полному обзору вы легко найдете то что ищете.

- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.


Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во полок	300		400	
		артикул / р.п.ц., у.е.		артикул / р.п.ц., у.е.	
≥ 1200-1600	4	64 3040 0102 343,35 у.е.	64 4040 0102 353,18 у.е.		
≥ 1600-2000	5	64 3050 0102 371,49 у.е.	64 4050 0102 383,50 у.е.		
≥ 1900-2300	6	64 3060 0102 394,43 у.е.	64 4060 0102 408,62 у.е.		

ширина фасада, мм	корзина Титан
300	00 1996 0102 16,47 у.е. 250 x 467 x 110
400	00 1997 0102 18,65 у.е. 350 x 467 x 110



ЕТОUCH

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ФАСАДА В ОДНО КАСАНИЕ.

Легкое прикосновение приводит в действие выдвижной механизм, плавно открывающий дверцу. Сенсорный датчик, расположенный на внутренней стороне фасада, реагирует на деформации. Датчик передает сигнал мотору, и механизм скользит вперед, выдвигая все содержимое шкафа.

ЕТОUCH ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

для колонн с механизмами ДИСПЕНСА / КОНВОЙ ПРЕМИО / КОНВОЙ ЦЕНТРО / КОНВОЙ ЛАВИДО

- **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ.** При необходимости, скорость открытия и закрытия может быть легко изменена вручную.
- **ФУНКЦИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ** позволяет закрывать и открывать шкаф вручную, не дожидаясь автоматических действий, при этом доводчики будут работать в обычном режиме. Автоматическое движение подстраивается под пользователя, создавая комфорт и гармонию.
- В случае отключения электроэнергии, механизм можно открывать вручную.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ.** Если датчик регистрирует какое-либо сопротивление, например, на пути движения находится ребенок или домашнее животное, незамедлительно происходит остановка механизма; это относится и к внутренней стороне фасада. Диагональное столкновение двух ящиков, стоящих в углу, также исключено – датчики имеют беспроводную связь друг с другом.
- Системе eTouch от Kesseböhmer не требуется пространство между фасадом и каркасом, что позволяет **УПРОСТИТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ КУХНИ**, например, для расположенных рядом друг с другом высоких шкафов с различным функционалом. eTouch прекрасно работает даже в шкафах с уплотнителями.
- **БЫСТРЫЙ МОНТАЖ.** Благодаря специально отмеченным местам для правильного позиционирования на направляющей, гарантирован безопасный и быстрый монтаж системы.





08 4246 7930
651,78 у.е.

комплект eTouch датчик на фасад и привод подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ПРЕМИО и ДИСПЕНСЫ (кроме 150 и 250), 333 x 68 x 77 мм



установка комплект eTouch для механизма ДИСПЕНСЫ.



установка комплект eTouch для механизма КОНВОЙ ПРЕМИО.

Электропитание датчика — батарея CR 2032 3В в комплекте

МОТОР: устройство питания — м кабель, черный 1,5 м
напряжение — 110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
номинальная мощность — 60 Вт
потребление в режиме ожидания — <1 Вт
цвет корпуса — серый
положение привода — справа от направляющей




00 2353 7930
633,91 у.е.

комплект eTouch датчик на фасад и привод подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЦЕНТРО 388 x 48 x 100 мм




00 2400 7930
633,91 у.е.

комплект eTouch датчик в ручке и привод подходит к любой ширине каркаса КОНВОЙ ЛАВИДО 388 x 48 x 100 мм



установка комплекта eTouch в механизм КОНВОЙ ЦЕНТРО и КОНВОЙ ЛАВИДО.






ДИСПЕНСА СВИНГ

ПРОСТО ПОВЕРНИ ШКАФ К ЛУЧШЕМУ!

Отличительной особенностью этого механизма является возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после его полного выдвижения. Благодаря этому обеспечивается дополнительный комфорт, максимальное удобство при использовании и лёгкий доступ к каждому продукту. Навесные элементы могут по желанию располагаться на различном расстоянии друг от друга.

ДИСПЕНСА СВИНГ

механизмы для колонок шириной 300/400/450 мм



- Возможность поворота рамы вокруг своей оси на 90° влево или вправо после полного выдвигания механизма.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



- Широкий диапазон регулировки положения фасада позволяет избежать щелей и перекосов.
- Возможность изменения положения корзины по высоте.
- Нагрузка на механизм до 70 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.

Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	Кол-во делители	300			400			450		
			арт. / р.р.ц., у.е.			арт. / р.р.ц., у.е.			арт. / р.р.ц., у.е.		
1200-1400	4	4	35 3041 0005 816,43 у.е.	35 4041 0005 846,35 у.е.	35 4541 0005 868,62 у.е.						
1800-2000	5	5	35 3051 0005 897,09 у.е.	35 4051 0005 933,35 у.е.	35 4551 0005 963,60 у.е.						
2000-2200	6	6	35 3061 0005 947,17 у.е.	35 4061 0005 989,97 у.е.	35 4561 0005 1028,20 у.е.						

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДИСПЕНСА СВИНГ


механизмы для колонок шириной 300/400/450 мм

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ РАМУ:

ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ, ДЕРЖАТЕЛИ, КРЕПЛЕНИЕ И ХОМУТ ФАСАДА:

внутр. высота каркаса, мм	комплект: рама + соединитель фасада + амортизатор		ширина фасада, мм	 направляющие СофтСтоп Плюс	 к-т держателей	 крепление к фасаду КликФикс 2 шт.	 хомут (стабилизатор фасада)
				артикул / п.р.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм			
1200–1400	23 2225 0102 144,93 у.е.		300	05 4430 9006 461,14 у.е.	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4366 0102 15,19 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20
1800–2000	23 2228 0102 181,69 у.е.		400	05 4430 9006 461,14 у.е.	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4367 0102 16,30 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20
2000–2200	23 2229 0102 188,06 у.е.		450	05 4430 9006 461,14 у.е.	00 4276 0102 12,71 у.е.	05 4368 0102 16,94 у.е.	00 4350 0102 5,13 у.е. 160 x 28 x 20

ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ НАВЕСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ширина фасада, мм	 полка Арена, хром глянец	 к-т навесных емкостей 4 шт. x 1,2 L	 к-т навесных емкостей 2 шт.	 делитель для бутылок	 делитель под бутылки	 корзина под бутылки, хром глянец	артикул / п.р.ц., у.е. / Ш x Г x В, мм					
							300	400	450			
300	03 4385 0005 41,59 у.е. 250 x 462 x 106	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	00 4355 0005 2,21 у.е.	00 4393 0005 9,46 у.е.	—						
400	03 4386 0005 47,36 у.е. 350 x 462 x 106	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	00 4356 0005 2,88 у.е.	00 4394 0005 13,18 у.е.	—						
450	03 4390 0005 58,23 у.е. 400 x 462 x 106	00 4391 0102 66,71 у.е. 110 x 185	00 4392 0102 45,61 у.е. 200 x 110 x 80/115	—	—	00 5144 0005 44,61 у.е. 210 x 470 x 108						





КОНВОЙ ЦЕНТРО /ПОД ЗАКАЗ/

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Единая рама, спрятанная за фасадом, создает ощущение, что полки парят в воздухе. Бесступенчатая регулировка высоты крепления полок на раме. Конвой Центро легко приспособится к Вашим изменившимся требованиям и вместит все продукты, сохранив при этом полный обзор и легкий доступ к ним.

механизмы для колонок шириной 300/450 мм



- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Верхняя направляющая скрыта под полкой – экономия пространства и возможность использования одного типа рамы для нескольких размеров шкафов.
- Прекрасная обзорность – бортики из закалённого стекла. Легкий доступ к продуктам благодаря съёмной боковине полок.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!

- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на каждую полку 20 кг.
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демпфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвигание механизма.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (опционально).



eTouch^{IC}



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса LH, мм	H, мм	OF, мм	Кол-во полок	ПОД ЗАКАЗ	
				300 артикул / р.п.ц., у.е.	450 артикул / р.п.ц., у.е.
1200-1400	967	163-363	3	77 3030 0005 782,12 у.е.	77 4530 0005 821,90 у.е.
1900-2100	1667	163-363	5	77 3050 0005 950,62 у.е.	77 4550 0005 1008,65 у.е.






КОНВОЙ ЛАВИДО

УДОБНЫЙ ОБЗОР

Особенностью конструкции является полная независимость от крепления к фасаду. За счёт чего механизм легко можно установить как за дверями на петлях, так и за створками шкафа-купе. И в том и в другом случае все содержимое шкафа предстает перед Вами, одинаково доступное с трех сторон.

КОНВОЙ ЛАВИДО

механизмы для колонок шириной 450/600 мм



- Полное выдвижение, удобный доступ с любой стороны.
- Прекрасная обзорность – бортики из закалённого стекла. Легкий доступ к продуктам благодаря съёмной боковине полок.
- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.



- Бесшумность работы! Серийный выпуск с демфером при открывании. Улучшенный доводчик при закрывании.
- Усовершенствованные ходовые качества. Новая система направляющих обеспечивает более плавное выдвижение механизма.
- Обращаем ваше внимание, что внутрен. глубина каркаса должна быть не меньше 500 мм.
- Возможна дополнительно установка электронной системы открывания eTouch (опционально).



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.

При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса LH, мм	Внутр. глубина каркаса, мм	H, мм	Кол-во полок	450 / 600	
				артикул / р.п.ц., у.е.	
1200-1400	≥ 500	990	4	78 4540 0005 955,45 у.е.	78 6040 0005 1026,19 у.е.
1900-2100	≥ 500	1690	5	78 4550 0005 1125,03 у.е.	78 6050 0005 1213,07 у.е.



КОНВОЙ ПРЕМИО / ПОД ЗАКАЗ /

ЛЕГКИЙ ДОСТУП В ОДНО ДВИЖЕНИЕ

При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются демпферами. Полное выдвижение в сочетании с задним креплением полок позволяет видеть все содержимое шкафа со всех сторон и обеспечивает свободный доступ ко всем продуктам. Так же плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение.

механизмы для колонок шириной 600 мм






СХЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА:



- Возможность открытия дверцы до 135°.
- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются демпферами системы SoftStopp.
- Плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ с трех сторон ко всем хранящимся запасам.




- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Полки покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса LH, мм	Комплект	Кол-во полок	артикул / р.р.ц., у.е. 600	под заказ
1900-2000	левый	5	79 6051 0005 1310,84 у.е.	
	правый		79 6050 0005 1310,84 у.е.	




КОНВОЙ ПРЕМИО БЛЭК РОДЖЕР

КАЖДЫЙ ПОЛКА – ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР

Специальная базовая конструкция полки разработана без стеклянных бортиков, на их месте без инструментов крепится плотная деревянная рамка. Высококачественные породы дерева подчеркивают уровень премиум класса и создают единый образ роскошного продукта. Вам необходимо выбрать из диапазона уже готовых решений для хранения. Деревянные вставки легко крепятся и моментально преображают дизайн кухни.

КОНВОЙ ПРЕМИО БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для колонок шириной 600 мм



- Возможность открытия дверцы до 135°.
- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу, в конце своего хода они мягко притормаживаются демпферами системы SoftStopp.
- Плавно и тихо механизм задвигает полки обратно, мягко амортизируя торможение.
- Полностью выдвигающийся механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ с трех сторон ко всем хранящимся запасам.



- Свободная регулировка уровня полок по высоте. Фиксация зажимом на любом месте рамы!
- Нагрузка на механизм 100 кг – достаточно для хранения запасов всего домашнего хозяйства.
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



Внутр. высота каркаса, мм	Габаритная ширина каркаса, мм	Кол-во полок	Комплект	артикул / р.п.ц., у.е.
1900-2100	600	5	левый	79 6051 0010 1241,28 у.е.
			правый	79 6050 0010 1241,28 у.е.

00 2417 9848
45,43 у.е.

правое крепление для фасада с флёркой, цвет черный

00 2418 9848
44,96 у.е.

левое крепление для фасада с флёркой, цвет черный






ТАНДЕМ-КОЛОНКА ТАНДЕМ-КОФЕ

ДВА СТЕЛЛАЖА ЗА ОДНИМ ФАСАДОМ

При открытии двери задние полки выдвигаются Вам навстречу. Вас поразит полный обзор и доступность запасов. Максимальный доступ и комфорт, благодаря делению площади шкафа на внутреннюю и фасадную. Вы всегда можете изменить высоту внутренних полок. Механизм универсален – его можно установить как для левого так и для правого открытия фасада.

ТАНДЕМ-КОЛОНКА / ТАНДЕМ-КОФЕ

механизмы для колонок шириной 450/500/600 мм



- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу.
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Это даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.



- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.
- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.
- Нагрузка на фасадную раму – 20 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.


При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во полок	450 500 600		
		артикул / р.ц., у.е.		
≥ 800	3	—	—	38 6021 0005 673,08 у.е.
≥ 1100	4	38 4541 0005 818,34 у.е.	38 5041 0005 858,93 у.е.	38 6041 0005 939,29 у.е.
≥ 1700	5	38 4561 0005 1036,25 у.е.	38 5061 0005 1104,44 у.е.	38 6061 0005 1207,57 у.е.

ТАНДЕМ-КОЛОНКА БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для колонок шириной 600 мм



- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу.
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Это даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.



- Универсальный механизм – возможна установка для левого или правого открытия фасада.
- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.
- Нагрузка на фасадную раму – 20 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа. При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.




Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во полок	600 артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 1100	4	26 0242 9848 724,93 у.е.
≥ 1700	5	26 0244 9848 921,81 у.е.

Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (Ш x Г x В), если не указано других параметров.

ТАНДЕМ-КОЛОНКА ТИТАН

механизмы для колонок шириной 600 мм



- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу.
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Это даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних полок по высоте.



- Универсальный механизм – возможна установка для левого или правого открытия фасада.
- Нагрузка на выдвижную раму – 50 кг.
- Нагрузка на фасадную сетку – 20 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.


При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во полок	Внутр. ширина каркаса, мм	600 артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 1100	4	≥ 562	58 6040 0102 646,18 у.е.
≥ 1700	6		58 6060 0102 776,82 у.е.

ТАНДЕМ-КОЛОНКА / ТАНДЕМ-КОФЕ

механизмы для колонок шириной 450/500/600 мм



- При открытии двери полки начинают плавно двигаться наружу.
- Возможна установка спаренных комплектов.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Это даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.
- Возможность изменять положения внутренних корзин по высоте.



- Универсальный механизм - возможна установка для левого или правого открытия фасада.
- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на выдвижную раму - 50 кг.
- Нагрузка на фасадную раму - 20 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене. Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.




При составных фасадах рекомендуем приобрести соединительную пластину арт. **00 0215 0005**.



Внутр. высота каркаса H, мм	Кол-во полок	450 500 600		
		артикул / р.ц., у.е.		
≥ 800	3	—	—	38 6021 0005 673,08 у.е.
≥ 1100	4	38 4541 0005 818,34 у.е.	38 5041 0005 858,93 у.е.	38 6041 0005 939,29 у.е.
≥ 1700	5	38 4561 0005 1036,25 у.е.	38 5061 0005 1104,44 у.е.	38 6061 0005 1207,57 у.е.

ТАНДЕМ-СОЛО ТИТАН

механизмы для колонок шириной 450/600 мм



- При открывании дверцы весь механизм и его содержимое выдвигаются из шкафа.
- Возможность изменения положения полок по высоте.
- Универсальный механизм – возможна установка для левого или правого открытия фасада.
- Нет ограничения по максимальной высоте из-за бокового крепления верхней направляющей. Это даёт возможность устанавливать механизм в более высокие колонки.




- Большая вместимость за счет широких полок.
- Полки Арена ТИТАН покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.
- Нагрузка на каждую полку до 16 кг.
- Нагрузка на механизм до 100 кг.



Во избежание опрокидывания каркас необходимо крепить к стене.
Требуется установка доп. опоры (ножки) согласно схеме монтажа.



Внутр. высота каркаса H, мм	Высота рамы L, мм	Кол-во полок	450		600	
			артикул / р.п.ц., у.е.		артикул / р.п.ц., у.е.	
≥ 1300	1136	4	80 4541 0102 524,10 у.е.		80 6041 0102 549,39 у.е.	
≥ 1800	1636	5	80 4551 0102 584,90 у.е.		80 6051 0102 613,25 у.е.	




ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ

МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК

Пенал позволяет использовать даже самые узкие пространства. Механизмы с двумя или с тремя полками, отлично подойдет как для кухни для хранения различных приправ, масел и соусы, так и для ванной комнаты, куда можно будет разложить все нужные косметические средства.

ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ

механизм для верхних шкафов



- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Минимальная внутренняя ширина каркаса 112 мм, а минимальная внутренняя глубина 274 мм.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	Габариты мех-ма, Ш x Г x В, мм	150 артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 470	2	104 x 259 x 430	01 5420 0005 138,18 у.е.
≥ 800	3	104 x 259 x 750	01 5421 0005 181,52 у.е.


В комплект делители не входят. По желанию заказчика количество делителей подбирается индивидуально.



00 5293 0005
6,17 у.е.
делитель для бутылочницы

ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ БЛЭК РОДЖЕР

механизм для верхних шкафов шириной 150 мм




- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Минимальная внутренняя ширина каркаса 112 мм, а минимальная внутренняя глубина 274 мм.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	Габариты мех-ма, Ш x Г x В, мм	150 артикул / р.р.ц., у.е.
≥ 470	2	104 x 259 x 430	01 5420 9848 130,57 у.е.

ПЕНАЛ ВЫДВИЖНОЙ ТИТАН

механизм для верхних шкафов шириной 150 мм



- Направляющие полного выдвижения СОФТ СТОП обеспечивают плавную и бесшумное закрытие механизма.
- Минимальная внутренняя ширина каркаса 112 мм, а минимальная внутренняя глубина 274 мм.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.

Внутр. высота каркаса Н, мм	Кол-во полок	Габариты мех-ма, Ш x Г x В, мм	150 артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 470	2	104 x 259 x 430	01 5420 0102 115,14 у.е.
≥ 800	3	104 x 259 x 750	01 5421 0102 151,27 у.е.




ТАНДЕМ ШКАФ

ЛЕГКОСТЬ ДОСТУПА

Тандем шкаф–300 по глубине разделяет шкаф на фасадную и выдвижную часть. При открытии дверцы выдвижные полки вытаскиваются вперед. Это улучшает обзор и облегчает доступ ко всему содержимому шкафа. Идеален для кухни, там можно хранить чайные наборы и небольшой сервиз, так и для ванных комнат куда можно поместить максимум различных средств по уходу за телом.

механизмы для верхних шкафов шириной 300 мм



- Механизм удобен для применения как в верхних кухонных шкафах, так и в мебели для ванных комнат.
- При открывании дверцы внутренняя полка выдвигается вперед.
- Максимальное использование внутреннего пространства.
- Механизм обеспечивает свободный обзор и простой доступ ко всему содержимому.
- Универсальный механизм – возможно установка для левого или правого открытия фасада.
- Внутренняя ширина корпуса не менее 262 мм.
- Внутренняя глубина корпуса не менее 280 мм.
- Нагрузка на выдвигающую раму до 20 кг.
- Нагрузка на фасадную раму до 5 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Фасадная полка — 1 шт.
- Внутренняя полка — 1 шт.
- Крепления к фасаду — 1 комп.
- Направляющая — 1 комп.
- Тяга — 2 шт.
- Кронштейн — 2 шт.



Внутренняя стенка в комплект не входит.



Внутр. высота каркаса Н, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Внутр. ширина глубина, мм	Кол-во полок	300 артикул / р.п.ц., у.е.
≥ 500	≥ 262	≥ 280	2	23 0543 0005 151,70 у.е.
≥ 700			3	23 0542 0005 203,22 у.е.




КАРУСЕЛЬ 480

ПОВЕРНИ ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Полностью поворотный механизм придаст вашему уголку на кухне динамики. Верхняя полка фиксируется по высоте в трех положениях, таким образом механизм подстраивается под индивидуальные требования. Полки покрыты антискользящим покрытием, что предотвращает предметы от падения при движении механизма.

механизмы для угловых шкафов



- Верхняя полка может фиксироваться в трех положениях по высоте.
- Высота опоры регулируется.
- Полки Арена покрыты антискользящим покрытием Анти-Слип.



- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Максимальная высота опорной оси 989 мм.
- Нагрузка на каждую полку не более 14 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Опорная стойка — 1 шт.
- Полка Арена Анти-Слип — 2 шт. / 3 шт. (в зависимости от комплекта)
- Крепежная фурнитура — 1 шт.



При внутренней высоте каркаса менее 939 мм, стойка упиливается до необходимого размера.



Форма полок	Макс. внут. высота (Н), мм	Внутр. глубина каркаса (В), мм	Диаметр, мм	Кол-во полок	артикул / р.п.ц., у.е.
круг	≥ 600	480	2	23 2586 0005 237,28 у.е.	
			3	23 2732 0005 351,43 у.е.	
3/4	939–989	480	2	23 3212 0005 252,22 у.е.	
			3	23 3213 0005 357,64 у.е.	




ТВИСТЕР 500

КУХНЯ В ДВИЖЕНИИ

Стильный, эстетичный, практичный и эффективный механизм. Его ось смещена к краю полок, тем самым позволяя полноценно использовать всю поверхность. Теперь даже самые большие тарелки можно без труда хранить в угловом шкафу, а поворот на 360° позволит забыть о недоступных углах.

ТВИСТЕР 500 И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

механизмы для угловых шкафов



- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик белый, с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик — хром глянец.
- Возможность регулировки верхних полок по высоте.
- СИСТЕМА КЛИК-ФИКС. Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Штанга — 1 шт.
- Полка Арена Анти-Слип — 2 шт. / 3 шт. (в зависимости от комплекта)
- Верхнее крепление — 1 комп.

00 1273 0005

4,53 у.е.

бортик декоративный L 354 мм

00 1274 0005

4,73 у.е.

бортик декоративный L 504 мм

00 1276 0005



8,02 у.е.

бортик декоративный L 810 мм

Внутр. высота каркаса не менее, мм	Кол-во полок	Внутр. ширина глубина, мм	Диаметр полки, мм	артикул / р.п.ц., у.е.
659–769	2			53 5020 0005 272,04 у.е.
812–922	3	≥ 295	500	53 5030 0005 387,19 у.е.
965–1075	3			53 5130 0005 390,04 у.е.

ТВИСТЕР 500 БЛЭК РОДЖЕР

механизмы для угловых шкафов



- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик серый, с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик — порошковое черное матовое покрытие.



- Возможность регулировки верхних полок по высоте.
- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.
- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:




- Штанга — 1 шт.
- Полка — 2 шт. / 3 шт. (в зависимости от комплекта)
- Верхнее крепление — 1 комп.

Внутр. высота каркаса не менее, мм	Кол-во полок	Внутр. ширина глубина, мм	Диаметр полки, мм	артикул / п.р.ц., у.е.
659-769	2			54 5020 9848 254,13 у.е.
812-922	3	≥ 295	500	54 5030 9848 360,32 у.е.
965-1075	3			54 5130 9848 363,17 у.е.

Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (**Ш x Г x В**), если не указано других параметров.

ТВИСТЕР 500 ТИТАН

механизмы для угловых шкафов



- Ось механизма смещена к краю полок, тем самым позволяет полноценно использовать всю площадь полок.
- Все полки — 10 мм ДСП + пластик серый, с антискользящим покрытием Анти-Слип, декоративный бортик — ТИТАН.
- Возможность регулировки верхних полок по высоте.



- **СИСТЕМА КЛИК-ФИКС.** Позволяет сэкономить до 50 % времени при сборке механизма за счет крепления сопрягаемых деталей не винтами, а на клипсах.
- Нагрузка на каждую полку не более 8 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Штанга — 1 шт.
- Полка Арена ТИТАН Анти-Слип — 2 шт. / 3 шт. (в зависимости от комплекта)
- Верхнее крепление — 1 комп.

Внутр. высота каркаса не менее, мм	Кол-во полок	Внутр. ширина глубина, мм	Диаметр полки, мм	артикул / р.п.ц., у.е.
659-769	2			54 5020 0102 236,62 у.е.
812-922	3	≥ 295	500	54 5030 0102 334,06 у.е.
965-1075	3			54 5130 0102 336,91 у.е.




АЙМУВ / iMOVE

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА

Инновационная система iMove превращает обычный шкаф в эргономичную систему хранения с максимальными преимуществами. Все содержимое полки одним легким движением выдвигается из глубины шкафа. iMove – уникальное решение для высоких полок. Система интегрирована в тонкий и очень компактный короб. iMove может быть установлен в настенный шкаф разной ширины.

интеллектуальная система откидной полки 500/600/800/900 мм



- Всё содержимое верхней полки на уровне глаз.
- Максимальный обзор и доступ.
- Плавный и бесшумный ход.
- Инновационная система iMOVE превращает обычный шкаф в эргономичную систему хранения с максимальными преимуществами. Все содержимое полки одним легким движением выдвигается из глубины шкафа.



- Защита от защемления пальцев.
- Не требует регулировки.
- Декоративные крышки входят в комплект.
- Нагрузка на механизм до 8 кг.

Габар. ширина каркаса, мм	Внутр. ширина каркаса, мм	Кол-во полок	Габариты мех-ма Ш x Г x В, мм	артикул / р.р.ц., у.е.
500	462–468	1	465 x 267 x 380	02 1700 0102 245,95 у.е.
		2	465 x 267 x 565	02 1710 0102 307,16 у.е.
600	562–568	1	565 x 267 x 380	02 1702 0102 248,23 у.е.
		2	565 x 267 x 565	02 1712 0102 316,08 у.е.
800	762–768	1	765 x 267 x 380	02 1704 0102 256,01 у.е.
900	862–868	1	865 x 267 x 380	02 1706 0102 260,34 у.е.





НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

ВАШ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В УБОРКЕ

Качественные аксессуары для аккуратного и удобного хранения бытовой химии и предметов для уборки. Органайзер для многочисленных губок, тряпок и совков. Съёмный контейнер для бытовой химии с удобной ручкой позволит легко и быстро закончить уборку в любом месте вашего дома.

НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ


механизмы для шкафов




00 5150 0005
185,34 у.е.
корзина под мойку,
запирающаяся
202 x 432 x 440 мм



00 5129 0005
50,95 у.е.
держатель для совка и щетки
355 x 135 x 160 мм



00 5125 0005
78,35 у.е.
корзина под мойку малая *
140 x 470 x 400 мм



00 5139 0005
85,36 у.е.
корзина под мойку *
240 x 470 x 400 мм



* Не рекомендуется установка со стороны петель, так как при выдвигении может задевать петли.

ВНИМАНИЕ!

Все навесные элементы, представленные в рамочке, крепятся на рейку арт. **00 2000 0102**.

Для большей эстетичности рекомендуем выбирать навесные элементы одинаковой ширины.



00 2000 0102
8,52 у.е.
рейка навески, длина 1500 мм



00 2008 0005
17,04 у.е.
сетка навесная
300 x 75 x 72 мм



00 2010 0005
28,48 у.е.
сетка навесная
300 x 200 x 72 мм



00 2002 0005
30,42 у.е.
сетка навесная
400 x 200 x 72 мм



00 2006 0005
32,90 у.е.
держатель для шланга пылесоса
300 x 75 x 224 мм



00 2011 0005
48,16 у.е.
держатель для совка и щетки
400 x 115 x 160 мм



00 2007 0005
19,86 у.е.
держатель для щеток и труб
пылесоса, 300 x 60 x 190 мм



00 2004 0005
13,15 у.е.
крючки навесные, 5 шт.
400 x 43 x 49 мм




00 2009 0005
10,23 у.е.
крючки навесные, 4 шт.
300 x 43 x 49 мм

Обратите внимание на указание размеров полок и др. деталей (Ш x Г x В), если не указано других параметров.

НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБА / ВЫДВИЖНОЕ ЗЕРКАЛО В ШКАФ

механизмы для шкафов



- Выдвижной зеркало занимает минимальное пространство в шкафу, при необходимости его можно плавно выдвинуть и повернуть, а затем толкнуть обратно на место.
- Рамка изготовлена из алюминия.
- В убранном виде механизм зафиксирован с помощью магнитной планки.

16 4100 8011

98,48 у.е.

зеркало выдвижное (производство Швеция)
38 x 450 x 580 мм

16 4000 8011

110,00 у.е.

зеркало выдвижное (производство Швеция)
38 x 450 x 1155 мм



держатель с крючками
00 1077 0005 6,00 у.е.
потолочный, 350 x 30 x 54 мм
00 1078 0005 5,00 у.е.
настенный, 350 x 29 x 55 мм




00 4960 0005
44,11 у.е.
полка выдвижная
160 x 455 x 98 мм




00 4961 0005
38,44 у.е.
держатель для брюк тройной,
выдвижной, 222 x 455 x 72 мм



00 5011 0005
74,56 у.е.
держатель для брюк верхний
430 x 430 x 75 мм



00 4962 0005
35,52 у.е.
держатель для галстуков
выдвижной, 74 x 455 x 87 мм



00 4963 0005
37,63 у.е.
держатель для галстуков и
ремней, 74 x 455 x 118 мм



00 4990 0005
110,08 у.е.
держатель для брюк
выдвижной, 465 x 480 x 100 мм



00 5003 0005
28,54 у.е.
держатель для вешалок,
боковой, L 295 мм



46 3010 0005

73,82 у.е.

корзина для белья откидная—300
237 x 260 x 420 мм
ширина тумбы 300 мм
мин. высота тумбы 550 мм

состав комплекта:

- корзина – 1 шт.
- держатель – 1 шт.
- ограничитель – 1 шт.

46 4510 0005

81,78 у.е.

корзина для белья откидная—450
387 x 260 x 420 мм
ширина тумбы 450 мм
мин. высота тумбы 550 мм

состав комплекта:

- корзина – 1 шт.
- держатель – 1 шт.
- ограничитель – 1 шт.




00 1320 0005

28,61 у.е.

сетка на фасад, 391 x 66 x 395 мм



- Максимальная нагрузка на пилон 15 кг.
- Максимальное расстояние между пилонами 600 мм.
- Клей в комплект не входит.



пилон под шуруп

00 9103 0005

62,65 у.е.

00 9103 0018

64,55 у.е.

пилон под клей

00 9105 0005

83,83 у.е.

00 9105 0018

86,30 у.е.

пилон под шуруп, 20°

00 9104 0005

66,55 у.е.

00 9104 0018

68,52 у.е.

пилон под клей, 20°

00 9106 0005

87,73 у.е.

00 9106 0018

90,29 у.е.

Варианты отделки:

... .. **0005** – хром глянцевый

... .. **0018** – хром матовый

KESSEBÖHMER – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Являясь мировым лидером по производству аксессуаров и механизмов для кухонных шкафов, **Kesseböhmer** снова и снова реализует новые решения и идеи.

Но настоящим успехом новая разработка становится только тогда, когда она покажет себя со всех сторон в повседневном использовании.

Какими же характеристиками обладает продукция немецкой компании **Kesseböhmer**, которая ежедневно радует миллионы своих пользователей?

- Полный производственный цикл на фабрике **Kesseböhmer GmbH**, Bad Essen, Germany.
- Изысканный дизайн. Не имеющие аналогов инновационные изделия, задающие моду среди производителей и потребителей аксессуаров и механизмов для кухонь.
- Высокое качество, подтверждено международными сертификатами.
- Долговечность, превышающая жизненный цикл кухни (изделия проходят испытания от 60.000 до 140.000 циклов).
- Легкость и быстрота монтажа, с минимальным использованием инструментов, благодаря современным системам крепления Клик-Фикс.
- 3D регулировка фасадов, без использования инструментов.
- Возможность установки механизмов во время производственного процесса на кухонных фабриках, при сборке кухни у клиента и в уже собранные кухни.
- Наличие разнообразных механизмов практически для всех существующих типоразмеров каркасов.
- Легкость хода, за счет использования современных и инновационных направляющих.
- Детальная документация – схемы и шаблоны без привязки к языкам.
- Максимальное использование внутреннего пространства (широкие корзины, минимально возможная высота направляющих), изменение высоты установки корзин в процессе эксплуатации.
- Возможность использования полок с антискользящим покрытием Анти-Слип, препятствующим сдвигу предметов на полке при выдвигении и задвигении механизмов.
- Бесшумное и плавное закрывание и открывание благодаря доводчикам и амортизаторам. Системы СофтСтопПлюс и СофтСтопПро.
- Глубина, равномерность и устойчивость хромированных поверхностей к повреждениям, благодаря четырехслойному гальваническому покрытию.
- Продукция разных ценовых категорий – от средней до премиум.

KESSEBÖHMER – ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – КОМПРОМИСС.

СРАВНИТЕ ЭТУ ПРОДУКЦИЮ В КУХОННЫХ САЛОНАХ С ДРУГИМИ АНАЛОГАМИ И ВЫНЕСИТЕ САМИ СВОЕ СУЖДЕНИЕ!



reddot design award

