




# SEAMAN

Уют в кухне - наша забота



2018

Сантехника **SEAMAN** изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI-304, что придает продукции не только современный и элегантный стиль, но и делает ее безопасной для применения, особенно дома. Использование нами современных и экологически безвредных материалов при изготовлении наших моек и смесителей позволяет им соответствовать высочайшим мировым стандартам в области домашнего комфорта и уюта.

Все товары **SEAMAN ECO** проходят тщательный и строгий контроль качества. По этим причинам мы можем и даем гарантию до 5 лет на все наши мойки и смесители из стали, срок службы которых составляет 30 лет. Нержавеющая сталь и комплектующие лучших европейских производителей делают нашу сантехнику долговечной, экологически чистой и безопасной для вас и ваших близких!





## СОДЕРЖАНИЕ:

- 02 О продукции
- 04 Модельный ряд для ванной комнаты
- 05 Модельный ряд кухонных моек Seaman
- 08 Модельный ряд смесителей для кухни Seaman
- 10 Помощник в выборе моек Seaman
- 12 Условные обозначения
- 13 Мойки для кухни Seaman
  - 13 PVD-покрытие
  - 14 Серия *Eco Glass*
  - 20 Серия *Natural Genova*
  - 22 Серия *Eco Marino*
  - 47 Серия *Eco Bremen*
  - 50 Серия *Eco Roma*
  - 58 Серия *Eco Wien*
  - 66 Серия *Eco Granite*
- 60 Смесители для кухни Seaman
  - 71 Seaman *Eco Venice*
  - 74 Seaman *Eco Koblenz*
  - 78 Seaman *Eco Glasgow*
  - 79 Seaman *Barcelona*
  - 82 Seaman *Granite*
- 76 Душевая программа Seaman *Eco Koblenz*
- 77 Смесители для раковины Seaman *Eco Koblenz*
- 83 Душевая программа Seaman *Barcelona*
- 84 Аксессуары





**Практичность.** Изделия из нержавеющей стали AISI-304 гарантированно прослужат более 30 лет без образования коррозии.


**Надежность.** Использование стали при изготовлении моек толщиной 1,2мм создает идеальное сочетание комфорта и высокой прочности.

**Безопасность.** Отсутствие примесей тяжелых металлов и смол делает нашу продукцию исключительно экологичной для использования у Вас дома или на производстве.

**Дизайн и стиль.** Разработанный специально для России дизайн, учитывая пожелания и требования потребителей, прекрасно подойдет для интерьеров любого стиля и направления.

**Комфорт.** Легкость и простота ухода за изделиями из нержавеющей стали позволяет освободить Вас от лишних забот.

**Гигиеничность.** Микробы и др. микроорганизмы не размножаются на поверхности из нержавеющей стали.



**SEAMAN** - это современное высокотехнологичное производство, позволяющее выпускать продукцию мирового уровня и внедрять передовые разработки в области создания домашнего комфорта и уюта.


**SEAMAN ECO** - это залог экологичности, долговечности и удобства в Вашем доме!

Постоянные исследования и разработки дают возможность нам воплощать в реальность все лучшие технологии в сфере санитарно-технического оборудования кухни.

Наши изделия просты в использовании, надежны и прослужат не менее чем одному поколению.

В нашем ассортименте моек, смесителей и аксессуаров для кухни Вы обязательно найдете модель, соответствующую Вашим эстетическим предпочтениям.

Любые из наших моделей моек возможно дополнительно комплектовать автоматическим донным клапаном, если его установка не предусмотрена стандартной комплектацией.

The logo for SEAMAN, featuring a stylized 'S' followed by the word 'SEAMAN' in a bold, italicized, sans-serif font.




# **Eco Koblenz** - AISI-304, полностью из нержавеющей стали (Ceramtec, Neoperl)

**SSN-2346B**(p.76)



**SSN-2343C**(p.76)



**SSN-2348C**(p.76)



**SSN-2368C**(p.76)



**SSN-2368D**(p.76)



**SSN-2223**(p.77)



**SSN-2241 J**(p.77)



**SSN-2221** (p.77)



**SSN-2281** (p.77)



**SSN-2241 B**(p.77)



# **Barcelona** - высококачественная латунь, керамические картриджи и кран-буксы

**SSL-5513**(p.83)



Water

**SSL-5502**(p.83)



Water

**SSL-5531** (p.83)



Water

**SSL-5523**(p.83)



Gold

**SSL-5523**(p.83)



Copper

## **Natural Genova** - натуральная медь, ручная сварка, толщина листа 1.5мм

**SMC-460E**(p.21)



Antique

Supreme

**SMC-4646E**(p.21)



Antique

Supreme

**SMC-510V**(p.20)



Antique

Supreme

**SMC-5351V**(p.20)



Antique

Supreme

## **Eco Marino + PVD** - AISI-304 1.2мм, PVD, ручная сварка, R=10мм

**SME-440**(p.13)



Gold



Cooper



Gun

**SMB-5151S**(p.13)



Gold



Cooper



Gun

## **Eco Glass + PVD** - AISI-304, PVD, закаленное стекло, сталь 1.0мм, R=20мм

**SMG-730 Black**(p.14)



Gold



Gun

**SMG-780 Black**(p.16)



Gold



Gun

**SMG-730 White**(p.15)



Gold



Gun

**SMG-780 White**(p.17)



Gold



Gun

## **Eco Glass** - AISI-304 и закаленное стекло, толщина стали 1.0мм и 0.8мм, R=20мм

**SMG-610**(p.18)



Black/White

**SMG-730**(p.18)



Black/White

**SMG-780**(p.18)



Black/White

**SMG-860**(p.19)



Black

**SMG-1000**(p.19)



Black

## **Eco Granite** - кварц, цельнолитые каменные мойки


**SGR-4201** (p.66)



**SGR-5102** (p.66)



**SGR-5801** (p.69)



**SGR-7802** (p.67)



**SGR-8002** (p.67)



**SGR-4801** (p.68)



**SGR-5101** (p.68)



**SGR-7801** (p.69)



АРКТИК



ПЕСОК



БАЗАЛТ



ЧЕРНЫЙ



ПИРИТ



КЛАССИК



ГРАФИТ



ЭСПРЕССО

## **Есс Машино** - AISI-304, ручная сварка, 1.2мм, R=10мм и R=0мм, satin


FlatTop - плоский кант:



FineU - под столешницу:



RightTop - врезной монтаж:



Quadro style line - квадратный выпуск:



Kitchen comfort line - многоуровневое размещение аксессуаров:



## **Есс Времен** - AISI-304, ручная сварка, 1.0 мм, R=10 мм, satin, universal





## **Есо Рома** - AISI-304, вытяжные, толщина стали 1.0мм, R=20мм, micro-satin

HighTop - врезной монтаж:

**SMR-5050A**(p.52)



**SMR-6150A**(p.52)



**SMR-7850A**(p.52)




**SMR-7850B**(p.53)



**SMR-8650A**(p.53)



**SMR-9750B**(p.54)



**SMR-9750B2**(p.54)



**SMR-8650B**(p.53)



**SMR-1000A**(p.54)



FineU - под столешницу:

**SMR-1732A**(p.56)



**SMR-3438A**(p.56)



**SMR-4438A**(p.56)



**SMR-4444A**(p.57)



**SMR-4944A**(p.57)



**SMR-5444A**(p.57)



Kitchen comfort line - многоуровневое размещение аксессуаров:

**SMR-7850AK**(p.50)



**SMR-4444AK**(p.51)



**SMR-4944AK**(p.51)



Design style line - мойки с PVD-покрытием:

**SMR-4438A**(p.55)



Light Bronze



Red Bronze

**SMR-4444A**(p.55)



Light Bronze



Red Bronze

## **Есо Wien** - AISI-304, вытяжные, толщина стали 0.8мм, R=40мм и R=60мм

**SWT-3945**(p.58)



**SWT-422**(p.58)



**SWT-450A**(p.59)



**SWT-450B**(p.59)



**SWT-490**(p.59)



**SWT-510**(p.59)



**SWT-4843**(p.60)



**SWT-4945**(p.60)



**SWT-5050**(p.60)



**SWT-5848**(p.62)



**SWT-6845**(p.62)



**SWT-8050**(p.62)



**SWT-5848B**(p.61)



**SWT-6349**(p.61)



**SWT-8048**(p.61)



**SWT-6248B**(p.63)



**SWT-8444D**(p.63)



**SWT-9850B**(p.63)



FineU - под столешницу:

**SWU-2232**(p.64)



**SWU-4439**(p.64)



**SWU-5443**(p.64)



Design style line - мойки с PVD-покрытием:

**SWT-3945**(p.65)



Antique Gold  
(matt)

**SWT-5050**(p.65)



Antique Gold  
(micro-satin)

**SWT-510**(p.65)



Antique Gold  
(matt)

# Barcelona

- высококачественная латунь, керамические картриджи и кран-буксы

SSL-5077(p.79)



Antique Gold

SSL-5077(p.79)



Aurora

SSL-5077(p.79)



Copper

SSL-5078(p.79)



Antique Gold

SSL-5078(p.79)



Copper

SSL-5078(p.79)



Sun

SSL-5079(p.79)



Sun

SSL-5079(p.79)



Antique Gold

SSL-5110(p.79)



Water

SSL-5815(p.79)



Gun

SSL-5815(p.79)



Mist

SSL-5815(p.79)



Sun

SSL-5815(p.79)



Water

Под фильтр - двухканальные смесители из латуни, с дополнительным подключением чистой воды:

SSL-5226(p.80)



Water

SSL-5361(p.80)



Water

SSL-5385(p.80)



Mist

SSL-5370(p.80)



Water

SSL-5391(p.80)



Mist

SSL-5390(p.81)



Mist

SSL-5390(p.81)



Night

SSL-5390(p.81)



Snow

SSL-5390(p.81)



Water

SSL-5383(p.81)



Gun

SSL-5383(p.81)



Mist

SSL-5383(p.81)



Night

SSL-5383(p.81)



Snow

SSL-5383(p.81)



Water

SSL-5382(p.80)



Antique Gold

SSL-5382(p.80)



Gun

SSL-5382(p.80)



Mist

SSL-5382(p.80)



Night

SSL-5382(p.80)



Snow

SSL-5382(p.80)



Sun

SSL-5381(p.80)



Water

SSL-5384(p.81)



Snow

SSL-5384(p.81)



Sun

SSL-5384(p.81)



Water

💧 - под фильтр

👉 - выдвижная лейка 1,2м

⬆️ - для раковины

## **Eco Venice** - AISI-304, полностью из нержавеющей стали (Kerox, Neoperl, Tucai)



## **Eco Koblenz** - AISI-304, полностью из нержавеющей стали (Ceramtec, Neoperl)



## **Eco Glasgow** - AISI-304, полностью из нержавеющей стали (Sedal, Neoperl)



## **Granite** - высококачественная латунь, керамический картридж, в цвет моек



- под фильтр



- выдвижная лейка 1,2м



- для раковины



## Рекомендуемые размеры напольных шкафов

30 cm.

**SME-210**(p.30)



**SMR-1732A**(p.56)



**SWU-2232**(p.64)



40 cm.

**SME-330**(p.30)



**SMR-3438A**(p.56)



**SGR-4201**(p.66)



45 cm.

**SME-380**(p.31)



**SMR-4438A**(p.56)



**SBO-3845**(p.47)



**SMB-4050S**(p.40)



**SMR-6150A**(p.52)



**SWT-6349**(p.61)



**SGR-4801**(p.68)



**SGR-5801**(p.69)



**SWT-3945**(p.58)



**SWT-422**(p.58)



**SWT-450A**(p.59)



**SWT-450B**(p.59)



**SMB-6351 PS**(p.43)



L/R

**SMB-6351 S**(p.42)



L/R

**SMB-6352SK**(p.37)



L/R

**SWT-3945**(p.65)



Antique Gold

**SMR-4438A**(p.55)



Light Bronze

**SMR-4438A**(p.55)



Red Bronze

**SMG-730**(p.18)



Black/White

**SMG-730W**(p.15)



Gold/Gun

**SMG-730B**(p.34)



Gold/Gun

**SME-440**(p.31)



**SMR-4444A**(p.57)



**SMR-4444AK**(p.51)



**SWU-4439**(p.64)



**SBO-4345**(p.48)



**SBO-7245**(p.49)



**SMV-440**(p.23)



**SMV-Z-440**(p.23)



**SMB-4550S**(p.40)



**SMR-5050A**(p.52)



**SWT-4843**(p.60)



**SGR-5102**(p.66)



**SWT-490**(p.59)



**SWT-510**(p.59)



**SGR-5101**(p.68)



**SWT-5848B**(p.61)



**SGR-8002**(p.67)



**SGR-7802**(p.67)



50 cm.

**SWT-8048**(p.61)



**SMG-610**(p.18)



Black

**SMG-610**(p.18)



White

**SMG-860**(p.19)



Black

**SMG-860C**(p.19)



Black

**SMV-780**(p.27)



L/R

**SMV-Z-780**(p.27)



L/R

**SMV-860**(p.28)



L/R

**SMV-Z-860**(p.28)



L/R

**SMV-860P**(p.29)



L/R

**SMV-Z-860P**(p.29)



L/R

**SWT-510**(p.65)



Antique Gold

**SMR-4444A**(p.55)



Light Bronze

**SMR-4444A**(p.55)



Light Bronze

**SME-440**(p.13)



Gold

**SME-440**(p.13)



Gun

**SME-440**(p.13)



Cooper

## Рекомендуемые размеры напольных шкафов

**SME-490**(p.32)



**SME-530**(p.32)



**SMR-4944A**(p.57)



**SMR-4944AK**(p.51)



**SWU-5443**(p.64)



**SBO-4745**(p.48)



**SBO-5245**(p.49)



**SMV-510**(p.24)



**SMV-Z-510**(p.24)



**SMB-5151 S**(p.41)



**SMB-5151 SQ**(p.38)



**SWT-4945**(p.60)



**SWT-5050**(p.60)



**SGR-7801** (p.69)



**SMR-7850A**(p.52)




**SMR-7850AK**(p.50)



**SMR-8650A** (p.53)



**SMR-7850B**(p.53)



**SMG-780**(p.18)



Black

**SMB-7851 S**(p.42)



L/R

**SMB-7851 PS**(p.43)



L/R

**SMB-7851 SQ**(p.38)



L/R

**SMB-7852SK**(p.37)



L/R

**SMR-9750B**(p.54)



60 cm.

**SMG-780**(p.18)



White

**SMG-1000**(p.19)



**SMV-575**(p.26)



L/R

**SMV-Z-575**(p.26)



L/R

**SMR-9750B2**(p.54)



**SMG-780B**(p.16)



Gold/Gun

**SMG-780W**(p.17)



Gold/Gun

**SMB-5151 S**(p.13)



Gold

**SMB-5151 S**(p.13)



Gun

**SMB-5151 S**(p.13)



Cooper

**SWT-5050**(p.65)



Antique Gold

**SMC-5351 V**(p.20)



Antique/Supreme

**SMC-510V**(p.20)



Antique/Supreme

**SMC-460E**(p.21)



Antique/Supreme

**SMC-4646E**(p.21)



Antique/Supreme

**SME-580**(p.33)



**SMB-610XSQ**(p.39)



**SME-635**(p.34)



**SMR-5444A**(p.57)



**SMV-600**(p.25)



**SMV-Z-600**(p.25)



**SME-575** (p.34)



L/R

**SMB-7851 DS**(p.44)



L/R

**SMB-6151 DS**(p.44)



L/R

**SMB-6151 S**(p.41)



**SMB-610XS**(p.39)



**SMB-6152SK**(p.36)



70 cm.

**SMR-1000A**(p.54)



**SWT-5848**(p.62)



**SWT-6845**(p.62)



**SME-745D**(p.35)



**SME-700**(p.33)



**SMB-7651 DS**(p.45)



**SWT-6248B**(p.63)



80 cm.

**SME-805**(p.35)



**SMB-8851 DS**(p.45)



**SMB-8051 S**(p.46)



**SMR-8650B**(p.53)



**SWT-8444D**(p.63)



**SWT-8050**(p.62)



90 cm.



**FlatTop**

Плоский кант моек, позволяющий размещать их сверху столешницы, в один уровень или под столешницей.



**FineU**

Мойки для скрытого монтажа, с размещением под столешницу.



**RightTop**

Врезные мойки с незначительно приподнятым под прямым углом кантом, для верхнего монтажа над столешницей.



**HighTop**

Врезные мойки с высоким или подогнутым кантом для наложения на столешницу.



**SlopedTop**

Врезные мойки с немного приподнятым и скошенным кантом, для установки над столешницей.



**PanelTop**

Врезные мойки с дополнительной панелью, накрываемой поверх столешницы.



## Условные обозначения, применяемые и используемые в каталоге:



**Standart**

- стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента, инструкция по установке и уходу.



**Slam-shut**

- комплектация с клапан-автоматом: дополнительно установленный выпуск-автомат с дистанционным управлением и отверстием для ручки управления.



- оборачиваемая модель мойки



- мойка с левым или правым крылом

## Размеры напольных тумб для установки



## Радиусы внутренних углов чаши





Мойки **SEAMAN Eco Marino**, с PVD-покрытием

PVD

## Marino SMB - 5151S

Gold




Размеры мойки: 510\*510 мм.  
Размер чаши: 450\*410\*200 мм.

Размеры выреза: 490\*490 мм.  
Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная **нержавеющая сталь, AISI-304**;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- **выпуск в цвет мойки**;
- сифон и крепежи в комплекте.



Комплектация:



Standart

Copper




Gun



Кант и установка:



RightTop



## Marino SME - 440

Gold



Размеры мойки: 440\*440 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

Размеры выреза: 400\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная **нержавеющая сталь, AISI-304**;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- **выпуск в цвет мойки**;
- сифон и крепежи в комплекте.



Комплектация:



Standart

Copper




Gun



Кант и установка:




FineU



## Glass SMG - 730 Black

Gold



Размеры мойки: 730\*500 мм.  
Размер чаши: Ø405\*200 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: черный. Цвет чаши: Gold**  
Размеры выреза: 690\*460 мм. (по контуру)  
Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.


- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.



Вариант комплектации:



Slam-shut




Кант и установка:



PanelTop

Gun



Размеры мойки: 730\*500 мм.  
Размер чаши: Ø405\*200 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: черный. Цвет чаши: Gun**  
Размеры выреза: 690\*460 мм. (по контуру)  
Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.


- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.



Вариант комплектации:



Slam-shut



Кант и установка:



PanelTop

### Аксессуары и смесители:



SSA - D425 (p.84)



SSL-5382 (p.80)  
Antique Gold



SSL-5078 (p.79)  
Antique Gold





SSN-0912P (p.73)  
Night



SSN-1096P (p.73)  
Night

## Glass SMG - 730 White

Gold



Размеры мойки: 730\*500 мм.  
Размер чаши: Ø405\*200 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: белый. Цвет чаши: Gold**

Размеры выреза: 690\*460 мм. (по контуру)

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.

- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.

Вариант комплектации:





Slam-shut

Кант и установка:



PanelTop

Gun



Размеры мойки: 730\*500 мм.  
Размер чаши: Ø405\*200 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: белый. Цвет чаши: Gun**

Размеры выреза: 690\*460 мм. (по контуру)

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.

- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



PanelTop

## Аксессуары и смесители:



**SSL-5390**(p.81)  
Snow



**SSL-5079**(p.79)  
Antique Gold



**SSL-5382**(p.69)  
Snow



**SSL-5815**(p.79)  
Sun





**SSL-5384**(p.81)  
Snow



## Glass SMG - 780 Black

Gold



Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: черный. Цвет чаши: Gold**

Размеры выреза: 740\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

- **закаленное стекло**, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:

PanelTop

Рекомендуемые смесители:



SSL-5815 (p.79)  
Sun



SSL-5078 (p.79)  
Sun





SSL-5382 (p.80)  
Antique Gold



SSL-5382 (p.80)  
Night

Gun



Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: черный. Цвет чаши: Gun**

Размеры выреза: 740\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

- **закаленное стекло**, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:

PanelTop

Рекомендуемые смесители:



SSL-5383 (p.81)  
Gun



SSL-5390 (p.81)  
Night




SSL-5382 (p.80)  
Gun



SSL-5383 (p.81)  
Night

Аксессуары (p.84):



SSA - K210



SSA - F300L



SSA - E250





SSA - F300R



SSA - K250

## Glass SMG - 780 White

### Gold



Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: белый. Цвет чаши: Gold**

Размеры выреза: 740\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:

PanelTop

Рекомендуемые смесители:



SSL-5383(p.81)  
Snow



SSL-5078(p.79)  
Antique Gold





SSL-5384(p.81)  
Sun



SSL-5077(p.79)  
Antique Gold

### Gun



Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: белый. Цвет чаши: Gun**

Размеры выреза: 740\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- покрытие чаши - PVD;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск-автомат в цвет чаши.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:

PanelTop

Рекомендуемые смесители:



SSL-5382(p.80)  
Snow



SSL-5384(p.81)  
Snow




SSL-5390(p.81)  
Black



SSL-5815(p.79)  
Gun

**Аксессуары (p.84):**



SSA - K210



SSA - F300L



SSA - E250




SSA - F300R



SSA - K250

## Glass SMG - 610 (Black/White)



Кант и установка: PanelTop


Размеры мойки: 610\*500 мм.  
Размер чаши: 398\*398\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**  
**Цвет панели: черный/белый.**  
Размеры выреза: 570\*460 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Радиус угла = 20мм (R20)**  
- закаленное стекло, 8мм;  
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;  
- толщина стали **1,0мм**;  
- шумоподавляющие накладки;  
- сифон и авто-клапан в комплекте.

Вариант комплектации: Slam-shut.

## Glass SMG - 730 (Black/White)



Кант и установка: PanelTop


Размеры мойки: 730\*500 мм.  
Размер чаши: Ø405\*200 мм.

**Оборачиваемая модель.**  
**Цвет панели: черный/белый.**  
Размеры выреза: 690\*460 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 45 см.

- закаленное стекло, 8мм;  
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;  
- толщина стали **1,0мм**;  
- шумоподавляющие накладки;  
- сифон и авто-клапан в комплекте.

Вариант комплектации: Slam-shut.

## Glass SMG - 780 (Black/White)



Кант и установка: PanelTop


Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**  
**Цвет панели: черный/белый.**  
Размеры выреза: 740\*460 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Радиус угла = 20мм (R20)**  
- закаленное стекло, 8мм;  
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;  
- толщина стали **1,0мм**;  
- шумоподавляющие накладки;  
- сифон и авто-клапан в комплекте.

Вариант комплектации: Slam-shut.

### Аксессуары:



SSA - K210 (p.84)

SSA - D425 (p.84)

SSA - E250 (p.84)

SSA - F300 R/L (p.84)


SSA - K250 (p.84)



## Glass SMG - 860 (Black)



Кант и установка: PanelTop



Размеры мойки: 860\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*205 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: черный.**

Размеры выреза: 820\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 50 см.

**Радиус угла = 20мм (R20)**


- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и авто-клапан в комплекте.

Вариант комплектации: Slam-shut.

## Glass SMG - 1000 (Black)



Кант и установка: PanelTop



Размеры мойки: 1000\*500 мм.

Размер чаш:

осн. - 340\*400\*200 мм.

доп. - 170\*300\*140 мм.

**Оборачиваемая модель.**

**Цвет панели: черный.**

Размеры выреза: 960\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Радиус угла = 20мм (R20)**


- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и авто-клапан в комплекте.

Вариант комплектации: Slam-shut.

## Glass SMG - 860C (Black)



Кант и установка: PanelTop



Размеры мойки: 860\*500 мм.

Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Цвет панели: черный.**

Размеры выреза: 820\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 50 см.

**Радиус угла = 40мм (R40)**

- закаленное стекло, 8мм;
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и авто-клапан в комплекте.

Вариант комплектации: Slam-shut.

## Смесители:



# SEAMAN Natural Genova


Мойки из меди **SEAMAN Natural Genova**, плоский кант (FlatTop)

## Genova SMC - 535IV

**Antique**



Размеры мойки: 530\*510 мм.  
Размер чаши: 470\*410\*200 мм.



Размеры выреза: 510\*490 мм.  
Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 25мм (R25)**


- высококачественная медь марки М1;
- толщина стенок 1,5мм;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск в цвет мойки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Комплектация:



Standart


**Supreme**



Кант и установка:



FlatTop



SSL-5077 (p.79)


Copper

## Genova SMC - 510V

**Antique**



Размеры мойки: Ø510 мм.  
Размер чаши: Ø450\*200 мм.



Размеры выреза: Ø490 мм.  
Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка.**


- высококачественная медь марки М1;
- толщина стенок 1,5мм;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск в цвет мойки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Комплектация:



Standart

**Supreme**



Кант и установка:



FlatTop



SSL-5078 (p.79)

Copper

Стандартная комплектация: выпуск в цвет мойки, сифон, перелив, крепежи для врезного монтажа и уплотнительная лента.

# SEAMAN Natural Genova


Мойки из меди **SEAMAN Natural Genova**, под столешницу (FineU)

## Genova SMC - 4646€

### Antique



Размеры мойки: 460\*460 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.



Размеры выреза: 400\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 25мм (R25)**


- высококачественная медь марки M1;
- толщина стенок 1,5мм;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск в цвет мойки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Комплектация:



Standart

### Supreme



Кант и установка:



SSL-5077 (p.68)  
Copper

## Genova SMC - 460€

### Antique



Размеры мойки: Ø460 мм.  
Размер чаши: Ø400\*200 мм.



Размеры выреза: Ø400 мм.  
Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка.**


- высококачественная медь марки M1;
- толщина стенок 1,5мм;
- шумоподавляющие накладки;
- выпуск в цвет мойки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Комплектация:



Standart

### Supreme



Кант и установка:



SSL-5077 (p.68)  
Aurora

Стандартная комплектация: выпуск в цвет мойки, сифон, перелив, крепежи для врезного монтажа и уплотнительная лента.



**SEAMAN Eco Marino** - серия высококлассных кухонных моек из нержавеющей стали марки AISI-304 (08X18H10 - ГОСТ), изготавливаемых методом ручной сварки, что гарантирует толщину стали по всей поверхности не менее 1,2 мм. В процессе обработки поверхности методом брашинга создаются неповторимые текстуры по виду «сатин» и формируется практичный и универсальный «рисунок», загрязнения и повреждения на котором заметны гораздо меньше. Мойки принадлежат к классу продукции высокой надежности и длительного срока эксплуатации.

В серии **Eco Marino** каждый сможет найти для себя мойку не только по габаритам и тумбе, но и с учетом практически любых дополнительных пожеланий к стилю, размещению, комфорту и удобству использования рабочего пространства.

- врезные мойки с приподнятым кантом (**RightTop**) или мойки под столешницу (**FineU**);
- интегрируемые мойки с плоским кантом (**FlatTop**) и универсальным размещением;
- мойки направления **Kitchen Comfort Line** - с дополнительным внутренним бортиком для многоярусного размещения аксессуаров при обработке продуктов и приготовлении;
- мойки со стильным квадратным выпуском или универсальным круглым;
- удобные и практичные в уходе мойки со скругленными углами внутри чаши (R10) или с чашами строгой и сдержанной формы (Ro).

Мойки серии **SEAMAN Eco Marino** изготавливаются и поставляются в комплектациях:

- **Standart** - сифон, выпуск, перелив, крепежи, инструкция и уплотнительная лента.
- **Slam-shut** - дополнительно установленный выпуск-автомат (клапан-автомат/донный клапан) с дистанционным управлением и отверстием для ручки управления.

**Eco Marino** - для практичных ценителей высокого качества, надежности, комфорта и современного стиля!

### Используемые сокращения:

**Z - Zero style line** - линия кухонных моек с нулевыми радиусами углов внутри чаши (Ro), специально разработанная для приверженцев строгих и четких линий в дизайне. Чаши этих моек выделяются своей квадратной или прямоугольной формой.

**Q - Quadro style line** - направление кухонных моек со стильным квадратным выпуском.

**K - Kitchen Comfort line** - чаши этой линии моек имеют дополнительный внутренний бортик, используемый для многоярусного размещения аксессуаров, что сохраняет не только внешний вид поверхности мойки, но и позволяет более эффективно использовать рабочее пространство и расширить рабочую зону.

**P** - декор крыла мойки по образу «перфорация». Позволяет избавиться от эффекта скольжения при размещении на крыле посуды для сушки.

**L/R - Left or Right** - расположение крыла или дополнительной чаши относительно основной чаши мойки, мойка с левосторонним или правосторонним крылом или дополнительной чашей.

**X** - оборачиваемая мойка, комплектуется выпуск-автоматом. Модели: SMB-610XS и SMB-610XSQ

**D** - мойка с двумя чашами.



- под фильтр

Смесители с дополнительным каналом для подключения фильтра.



- выдвижная лейка 1,2м


Смесители с выдвижной лейкой и гибким шлангом.



- для раковины

Смесители предназначены для раковины в ванной комнате.

## Мойки **SEAMAN ЕСО Marino**, плоский кант (FlatTop) Marino SMV-440



Размеры мойки: 440\*485 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 420\*465 мм.  
Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standard

Slam-shut

Кант и установка:




FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2134(р.75) SSN-2128(р.75) SSN-1394P(р.73) SSN-1084P(р.73)

## Marino SMV - Z - 440



Размеры мойки: 440\*485 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 420\*465 мм.  
Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standard

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1377(р.72) SSN-3007(р.78) SSN-1379(р.72) SSN-2149(р.75)

**Аксессуары (р.84):**



SSA-A150



SSA-F300 R/L



SSA-013



SSN-0023




SSN-0010



SLD-370A

Мойки **SEAMAN Есо Marino**, плоский кант (FlatTop)

## Marino SMV - 510



Размеры мойки: 510\*500 мм.  
Размер чаши: 450\*400\*200 мм.


**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 490\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



или



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

### Рекомендуемые смесители:



SSN-1126 (p.72)



SSN-2135A (p.75)




SSN-1361P (p.73)



SSN-1371P (p.73)

## Marino SMV - Z - 510



Размеры мойки: 510\*500 мм.  
Размер чаши: 450\*400\*200 мм.


**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 490\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



или



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

### Рекомендуемые смесители:



SSN-3007 (p.78)



SSN-1379 (p.72)



SSN-1377 (p.72)



SSN-1084P (p.73)

### Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-K210



SSA-K250




SSA-C240



Мойки **SEAMAN ECD Marino**, плоский кант (FlatTop)

## Marino SMV - 600



Размеры мойки: 600\*500 мм.  
Размер чаши: 540\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 580\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:

FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2139A(p.75)


SSN-1127(p.72)

SSN-0912P(p.73)

SSN-2128(p.75)

Marino

## Marino SMV - Z - 600



Размеры мойки: 600\*500 мм.  
Размер чаши: 540\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 580\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:

FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2149(p.75)

SSN-1339(p.72)

SSN-1377(p.72)

SSN-1371P(p.73)

**Аксессуары (p.84):**



SSA - E250



SSA - F300 R/L



SSA - 013



SSN-0023





SSN-0010



SLD-370A

Мойки **SEAMAN Еco Marino**, плоский кант (FlatTop)

## Marino SMV-575 (L/R)



Размеры мойки: 575\*485 мм.  
Размер чаш: осн. - 340\*400\*200 мм.  
доп. - 170\*400\*180 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 555\*465 мм.


Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:




Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop



### Рекомендуемые смесители:




SSN-1376(p.71)

SSN-1709(p.72)

SSN-2139A(p.75)

SSN-1148P(p.73)

## Marino SMV - Z - 575 (L/R)



Размеры мойки: 575\*485 мм.  
Размер чаш: осн. - 340\*400\*200 мм.  
доп. - 170\*400\*180 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 555\*465 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:




Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop



### Рекомендуемые смесители:



SSN-2149(p.75)

SSN-1379(p.72)

SSN-1377(p.72)

SSL-5390(p.81)

Water

### Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-K210




SSA-K250



SSA-C250

Мойки **SEAMAN Есо Marino**, плоский кант (FlatTop)

## Marino SMV - 780 (L/R)



Размеры мойки: 780\*500 мм.

Размер чаши: 400\*400\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**



Размеры выреза: 760\*480 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.




**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2060(p.75)


SSN-1127(p.72)

SSN-1339(p.72)

SSN-1394P(p.73)

Marino

## Marino SMV - Z - 780 (L/R)



Размеры мойки: 780\*500 мм.

Размер чаши: 400\*400\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**



Размеры выреза: 760\*480 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.




**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1377(p.72)

SSN-3007(p.78)

SSN-1379(p.72)

SSN-2149(p.75)

Аксессуары (п.84):



SSA - E250



SSA - F300 R/L



SSA - 013



SSN-0023



SSN-0010





SLD-370A



Мойки **SEAMAN Есо Marino**, плоский кант (FlatTop)

## Marino SMV - 860 (L/R)



Размеры мойки: 860\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Гладкое крыло.**

Размеры выреза: 840\*480 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:





SSN-1339(p.72)

SSN-1126(p.72)

SSN-1371P(p.73)

SSN-1084P(p.73)

## Marino SMV - Z - 860 (L/R)



Размеры мойки: 860\*500 мм.

Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Гладкое крыло.**

Размеры выреза: 840\*480 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-0983A(p.72)

SSN-3007(p.78)

SSN-1379(p.72)

SSN-1377(p.72)

Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-K210





SSA-001



SSA-013

Мойки **SEAMAN** *Есо Marino*, плоский кант (FlatTop)

## Marino SMV - 860P (L/R)



Размеры мойки: 860\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Декорированное крыло.**

Размеры выреза: 840\*480 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:





SSN-2060(p.75)

SSN-1127(p.72)

SSN-1339(p.72)

SSN-1371P(p.73)

## Marino SMV - Z - 860P (L/R)



Размеры мойки: 860\*500 мм.

Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Декорированное крыло.**

Размеры выреза: 840\*480 мм.

Монтаж: над столешницей, в уровень, под столешницей (доп. опц.)

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 0мм (R0)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



FlatTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1379(p.72)

SSN-2149(p.75)

SSN-3007(p.78)

SSN-1377(p.72)

**Аксессуары (p.84):**



SSA - E250



SSA - F300L



SSA - F300R



SSN-0023




SSN-0010



SLD-370A

Мойки из стали **SEAMAN ЕСО Marino**, под столешницу (FineU)

## Marino SME - 210




Размеры мойки: 210\*440 мм.  
Размер чаши: 170\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 170\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 30 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-1381 (p.72)



SSN-0900 (p.72)




SSN-3007 (p.78)



SSN-1126 (p.72)

## Marino SME - 330




Размеры мойки: 330\*440 мм.  
Размер чаши: 290\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 290\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 40 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-2134 (p.75)



SSN-1068 (p.72)



SSN-2135A (p.75)



SSN-1361P (p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-K210



SSA-C240





SSA-K250



Мойки из стали **SEAMAN ЕСО Marino**, под столешницу (FineU)

## Marino SME - 380



Размеры мойки: 380\*440 мм.  
Размер чаши: 340\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 340\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 45 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-2134(p.75)



SSN-1068(p.72)




SSN-2135A(p.75)



SSN-1361P(p.73)

## Marino SME - 440



Размеры мойки: 440\*440 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 400\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-2060(p.75)



SSN-1017(p.73)



SSN-1339(p.72)



SSN-0912P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-E250



SSA-F300 R/L



SSA-013



SSN-0023




SSN-0010



SLD-370A

Мойки из стали **SEAMAN Есо Marino**, под столешницу (FineU)

## Marino SME - 490




Размеры мойки: 490\*440 мм.  
Размер чаши: 450\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 450\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-2135R(p.75)



SSN-1127(p.72)




SSN-0912P(p.73)



SSN-1084P(p.73)

## Marino SME - 530




Размеры мойки: 530\*440 мм.  
Размер чаши: 490\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 510\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-3028(p.78)



SSN-1339A(p.72)



SSN-0912P(p.73)



SSN-2168P(p.75)

Night

Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-K210




SSA-C240



SSA-K250

Мойки из стали **SEAMAN ЕСО Marino**, под столешницу (FineU)

## Marino SME - 580



Размеры мойки: 580\*440 мм.  
Размер чаши: 540\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 540\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 70 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart



Кант и установка:




FineU

Рекомендуемые смесители:



## Marino SME - 700



Размеры мойки: 700\*440 мм.  
Размер чаши: 660\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 660\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 80 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart



Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



Аксессуары (p.84):



SSA - E250



SSA - F300 R/L



SSA - 013



SSN-0023



SSN-0010





SLD-370A



Мойки из стали **SEAMAN ECD Marino**, под столешницу (FineU)

## Marino SME - 575 (L/R)



Размеры мойки: 575\*440 мм.  
Размер чаш: осн. - 340\*400\*200 мм.  
доп. - 170\*400\*180 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 535\*400 мм.

Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU



Рекомендуемые смесители:



SSN-0900(p.72)



SSN-1126(p.72)





SSN-1068(p.72)



SSN-1084P(p.73)

## Marino SME - 635 (L/R)



Размеры мойки: 635\*440 мм.  
Размер чаш: осн. - 400\*400\*200 мм.  
доп. - 170\*400\*180 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 595\*400 мм.

Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:




Standart

Кант и установка:



FineU



Рекомендуемые смесители:



SSN-2128(p.75)



SSN-1126(p.72)



SSN-3028(p.78)



SSN-1148P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-K210





SSA-C240



SSA-K250

Мойки из стали **SEAMAN Есо Marino**, под столешницу (FineU)

## Marino SME - 745D



Размеры мойки: 745\*440 мм.  
Размер чаш: две - 340\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Две одинаковые чаши.**

Размеры выреза: 705\*400 мм.

Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 80 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:





FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-2139A (p.64) SSN-1127 (p.72) SSN-2137P (p.75) SSN-2168P (p.75)

## Marino SME - 805D



Размеры мойки: 805\*440 мм.

Размер чаш: осн. - 400\*400\*200 мм.

доп. - 340\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 765\*400 мм.

Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 90 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart

Кант и установка:



FineU

Рекомендуемые смесители:



SSN-2128 (p.75) SSN-1339 (p.72) SSN-2137P (p.75) SSN-3026 (p.78)

**Аксессуары (p.84):**



SSA-E250



SSA-F300 R/L



SSA-013



SSN-0023




SSN-0010



SLD-370A

PROфессиональные мойки **SEAMAN - Comfort style line (RightTop)**

## Marino SMB - 6152SK



Размеры мойки: 610\*520 мм.  
Размер чаши: 550\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Двухуровневая чаша.**


Размеры выреза: 590\*500 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2149(p.75)



SSN-2139A(p.75)




SSN-0912P(p.73)



SSN-2128(p.75)

## Marino SMB - 8052SK



Размеры мойки: 800\*520 мм.

Размер чаши: 740\*400\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Двухуровневая чаша.**


Размеры выреза: 780\*500 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 90 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1017(p.73)



SSN-1361P(p.73)



SSN-1148P(p.73)



SSN-2137P(p.75)

Аксессуары (p.84):



SSA-A100



SSA-A150



SSA-C250




SSA-017



SLD-370A



## PROфессиональные мойки SEAMAN - *Comfort style line* (RightTop) Marino SMB - 6352SK (L/R)



Размеры мойки: 630\*520 мм.  
Размер чаши: 370\*400\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Двухуровневая чаша.**

Размеры выреза: 610\*500 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:




SSN-1126(p.72)

SSN-1068(p.72)

SSN-1394P(p.73)

SSN-1084P(p.73)

## Marino SMB - 7852SK (L/R)



Размеры мойки: 780\*520 мм.

Размер чаши: 440\*400\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Двухуровневая чаша.**

Размеры выреза: 760\*500 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1127(p.72)

SSN-1339(p.72)

SSN-0912P(p.73)

SSN-1371P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-013)



SSA-001



SSN-0023



SSN-0010




SSN-3015



SLD-370A

Врезные мойки **SEAMAN Eco Marino, Quadro style line (RightTop)**

## Marino SMB - 5151 SQ



Размеры мойки: 510\*510 мм.  
Размер чаши: 450\*410\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Квадратный выпуск.**


Размеры выреза: 490\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:




RightTop

Рекомендуемые смесители:



## Marino SMB - 7851 SQ (L/R)



Размеры мойки: 780\*510 мм.  
Размер чаши: 450\*410\*220(200) мм.

**Поверхность: satin.**

**Квадратный выпуск.**


Размеры выреза: 760\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



Аксессуары (p.84):



SSA - K210



SSA-B180




SSA - K250



SSA-C250

Врезные мойки из стали **SEAMAN** *Есо Marino*, оборачиваемые (RightTop)

## Marino SMB - 610XSQ



Размеры мойки: 610\*500 мм.

Размер чаши: 480\*450\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Квадратный выпуск.**

Размеры выреза: 590\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 70 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-0983A(p.72)



SSN-1377(p.72)




SSN-1394P(p.73)



SSN-1084P(p.73)

## Marino SMB - 610XS



Размеры мойки: 610\*500 мм.

Размер чаши: 480\*450\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 590\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 70 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Вариант комплектации:



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1068(p.72)



SSN-2139A(p.75)



SSN-1371P(p.73)



SSN-1148P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-013



SSA-001



SSA-017



SSN-0023



SSN-0010




SSN-3015



Врезные мойки из стали **SEAMAN Есо Marino**, одна чаша (RightTop)

## Marino SMB - 4050S




Размеры мойки: 400\*500 мм.  
Размер чаши: 350\*410\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 380\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 45 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



или



Standart

Slam-shut

Кант и установка:




### Рекомендуемые смесители:



SSN-1377(р.72) SSN-1339(р.72) SSN-1394P(р.73) SSN-1084P(р.73)

## Marino SMB - 4550S




Размеры мойки: 450\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*410\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 430\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



или



Standart

Slam-shut

Кант и установка:



### Рекомендуемые смесители:



SSN-2134(р.75) SSN-1126(р.72) SSN-2135A(р.75) SSN-1394P(р.73)

### Аксессуары (р.84):



SSA - K210



SSA-B180



SSA - K250




SSA-C250



SLD-370A

Врезные мойки из стали **SEAMAN ECD Marino**, одна чаша (RightTop)

## Marino SMB - 5151S




Размеры мойки: 510\*510 мм.  
Размер чаши: 450\*410\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 490\*490 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart



или Slam-shut

Кант и установка: RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2135R(p.65)



SSN-2139A(p.75)




SSN-1339(p.72)



SSN-0912P(p.73)

## Marino SMB - 6151S




Размеры мойки: 610\*510 мм.  
Размер чаши: 540\*410\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 590\*490 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart



или Slam-shut

Кант и установка: RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1127(p.72)



SSN-1068(p.72)



SSN-0912P(p.73)



SSN-1371P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-013



SSA-001



SSA-017



SSN-0023




SSN-0010



SLD-370A

## Врезные мойки из стали SEAMAN Есо Marino, с крылом (RightTop) Marino SMB-635IS (L/R)



Размеры мойки: 630\*510 мм.  
Размер чаши: 380\*410\*220(200) мм.

**Поверхность: satin.**

**Гладкое крыло.**

Размеры выреза: 610\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart

или



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1381 (p.72)



SSN-3007 (p.78)




SSN-1126 (p.72)



SSN-1084P (p.73)

## Marino SMB-785IS (L/R)



Размеры мойки: 780\*510 мм.

Размер чаши: 450\*410\*220(200) мм.

**Поверхность: satin.**

**Гладкое крыло.**


Размеры выреза: 760\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart

или



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-3004 (p.78)



SSN-1068 (p.72)



SSN-1394P (p.73)



SSN-1371P (p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-K210



SSA-B180



SSA-K250



SSA-C250




SLD-370A



## Врезные мойки из стали SEAMAN *Есо Marino*, с крылом (RightTop)

### Marino SMB - 635IPS (L/R)



Размеры мойки: 630\*510 мм.

Размер чаши: 380\*410\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Декорированное крыло.**

Размеры выреза: 610\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2060(p.75)



SSN-3028(p.78)




SSN-1709(p.72)



SSN-0912P(p.73)

### Marino SMB - 785IPS (L/R)



Размеры мойки: 780\*510 мм.

Размер чаши: 450\*410\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Декорированное крыло.**

Размеры выреза: 760\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,2мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart



Slam-shut

Кант и установка:



RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-0983A(p.72)



SSN-2149(p.75)



SSN-1127(p.72)



SSN-1148P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA-013



SSA-001



SSA-017



SSN-0023




SSN-0010



SLD-370A

## Врезные мойки из стали SEAMAN Еco Marino, с доп. чашей (RightTop) Marino SMB - 615IDS (L/R)



Размеры мойки: 610\*510 мм.  
Размер чаш: осн. - 345\*410\*200 мм.  
доп. - 180\*410\*150 мм.

**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 590\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



или



Standart

Slam-shut


Кант и установка: RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1376B(p.71) SSN-2016(p.75) SSN-2135A(p.75) SSN-1361P(p.73)

## Marino SMB - 785IDS (L/R)



Размеры мойки: 780\*510 мм.  
Размер чаш: осн. - 340\*410\*200 мм.  
доп. - 180\*410\*150(130) мм.

**Поверхность: satin.**


Размеры выреза: 760\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 70 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



или



Standart

Slam-shut

Кант и установка: RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-1376(p.71) SSN-2128(p.75) SSN-2139A(p.75) SSN-0912P(p.73)

Аксессуары (p.84):



SSA - K210



SSA-B180



SSA - K250





SSA-C250



SLD-370A

Врезные мойки из стали **SEAMAN** *Есо Marino*, с доп. чашей (RightTop)

## Marino SMB - 765I DS



Размеры мойки: 760\*510 мм.  
Размер чаш: две - 340\*410\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Две одинаковые чаши.**

Размеры выреза: 740\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 80 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart



Slam-shut

Кант и установка: RightTop

Рекомендуемые смесители:



SSN-2060(p.75)



SSN-1017(p.73)





SSN-0912P(p.73)

Night



SSN-2137P(p.75)

## Marino SMB - 885I DS



Размеры мойки: 885\*510 мм.

Размер чаш: две - 400\*410\*200 мм.

**Поверхность: satin.**

**Две одинаковые чаши.**

Размеры выреза: 865\*490 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 90 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart



Slam-shut

Кант и установка: RightTop


Рекомендуемые смесители:



SSN-3025(p.78)



SSN-2139A(p.75)



SSN-1148P(p.73)



SSN-2168P(p.75)

Аксессуары (p.84):



SSA-013



SSA-001



SSA-017



SSN-0023



SSN-0010





SLD-370A



Врезные мойки из стали **SEAMAN Еco Marino**, с большой чашей (**RightTop**)

## Marino SMB - 8051S



Размеры мойки: 800\*510 мм.  
Размер чаши: 740\*410\*220 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 780\*490 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 80 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,2мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

или



Slam-shut

Кант и установка: **RightTop**

### Рекомендуемые смесители:



SSN-1017(p.7)



SSN-1084P(p.73)



SSN-1148P(p.73)



SSN-1096P(p.73)  
Night

### Условные обозначения, применяемые и используемые в каталоге:



Standart

- стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента, инструкция по установке и уходу.



Slam-shut

- комплектация с клапан-автоматом: дополнительно установленный выпуск-автомат с дистанционным управлением и отверстием для ручки управления.



- оборачиваемая модель мойки



- мойка с левым или правым крылом

### Размеры напольных тумб для установки



### Радиусы внутренних углов чаши



### FlatTop

Плоский кант моек, позволяющий размещать их сверху столешницы, в один уровень или под столешницей.

### RightTop

Врезные мойки с приподнятым под прямым углом кантом, для верхнего монтажа над столешницей.

### SlopedTop

Врезные мойки с немного приподнятым и скошенным кантом, для установки над столешницей.

### FineU

Мойки для скрытого монтажа, с размещением под столешницу.

### HightTop

Врезные мойки с высоким или подогнутым кантом для наложения на столешницу.

### PanelTop

Врезные мойки с дополнительной панелью, накрываемой поверх столешницы.

### Аксессуары (p.84):



SSA - K210



SSA-B180



SSA - K250



SSA-C250



SLD-370A

Мойки из стали **SEAMAN Есо Времен**, универсальный монтаж

**SEAMAN Есо Времен** - серия универсальных кухонных моек из нержавеющей стали марки AISI-304 (08X18H10 - ГОСТ) толщиной 1.0 мм. Изготавливаются методом ручной сварки.


Уникальность моек серии **Есо Времен** обусловлена следующими факторами:

- мойки предназначены как для верхнего врезного или интегрируемого монтажа, так и для нижнего подстойного, т.е. при проектировании и изготовлении каждой мойки мы предусмотрели возможность любого варианта установки мойки над столешницей, в уровень со столешницей или под столешницу;
- в комплекте к каждой мойке прилагаются два набора креплений;
- все мойки, имеющие в своей конструкции клыло или дополнительную чашу - оборачиваемые;
- независимая установка смесителей у моек серии **Есо Времен**, благодаря чему можно подобрать и установить абсолютно любой понравившийся и удобный смеситель;
- размерный ряд моек специально разрабатывался под наиболее часто используемые в России габариты напольных кухонных шкафов.

Поверхность моек обработана по методу брашинга, что позволяет скрыть небольшие потертости и царапины, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Мойки принадлежат к классу продукции высокой надежности и увеличенного срока эксплуатации.

## Времен SBO - 3845



Размеры мойки: 380\*450 мм.  
Размер чаши: 340\*410\*180 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 360\*430 мм.  
Монтаж: универсальный.  
Тумба: от 45 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



Standart

### Рекомендуемые смесители:



**SSN-1068**(p.72) **SSN-2139A**(p.75) **SSN-1148P**(p.73) **SSN-2168P**(p.75)

### Аксессуары(р.71 и 72):



**SSA-013**

**SSA-001**


**SSA-017**

**SSN-0023**

**SSN-0010**

**SLD-370A**

## Мойки из стали **SEAMAN Есо Времен**, универсальный монтаж Времен SBO - 4345




Размеры мойки: 430\*450 мм.  
Размер чаши: 380\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 410\*430 мм.  
Монтаж: универсальный.  
Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart

### Рекомендуемые смесители:



SSN-3028(р.)



SSN-3007(р.78)




SSN-2135A(р.75)



SSN-0912P(р.73)

## Времен SBO - 4745




Размеры мойки: 470\*450 мм.  
Размер чаши: 420\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 450\*430 мм.  
Монтаж: универсальный.  
Тумба: от 60 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Варианты комплектации:



Standart

### Рекомендуемые смесители:



SSN-1017(р.73)



SSN-1084P(р.73)



SSN-1148P(р.73)



SSN-1096P(р.73)  
Night

### Аксессуары (р.84):



SSA - K210



SSA-B180



SSA - K250




SSA-C250



SLD-370A



## Мойки из стали **SEAMAN Есо Времен**, универсальный монтаж **Bremen SBO - 5245**



Размеры мойки: 520\*450 мм.  
Размер чаши: 470\*400\*200 мм.  
**Поверхность: satin.**

Размеры выреза: 500\*430 мм.  
Монтаж: универсальный.  
Тумба: от 60 см.


**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



**Standart**




### Рекомендуемые смесители:



**SSN-1068**(p.72) **SSN-2139A**(p.75) **SSN-1148P**(p.73) **SSN-2168P**(p.75)

## **Bremen SBO - 7245**



Размеры мойки: 720\*450 мм.  
Размер чаши: 420\*400\*200(180) мм.

**Поверхность: satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 700\*430 мм.

Монтаж: универсальный.

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 10мм (R10)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации:



**Standart**



### Рекомендуемые смесители:



**SSN-1126**(p.72) **SSN-2135A**(p.75) **SSN-1371P**(p.73) **SSN-1394P**(p.73)

### Аксессуары (p.84):



**SSA-013**



**SSA-001**



**SSA-017**



**SSN-0023**



**SSN-0010**



**SLD-370A**

**SEAMAN Ессо Рома** - уникальная серия кухонных моек, изготовленных из нержавеющей стали марки AISI-304 (08Х18Н10 - ГОСТ), толщиной 1,0 мм., с использованием усовершенствованного метода глубокой вытяжки. Благодаря своим характеристикам они принадлежат к классу моек повышенного комфорта и увеличенного срока службы.

**SEAMAN Ессо Рома** - невероятно приятные и разнообразные формы моек, которые придутся по вкусу многим потребителям. Модели разработаны с учетом размещения как в стандартные кухонные тумбы, так и прекрасно подойдут для нестандартных решений. Глубина кухонных моек учитывает современные требования к размерам чаши и тенденции развития эргономики на кухне.

Серия **Ессо Рома** состоит из: врезных моек и интегрируемых под столешницу. А для тех, кто уделяет особое внимание удобству и использованию рабочего пространства на кухне специально разработано новое направление - **Kitchen Comfort Line**. Это линия моек с дополнительным внутренним бортиком, используемым для размещения аксессуаров и расширяющим возможности многоярусного использования рабочей поверхности.


Мойки серии **Ессо Рома** изготавливаются и поставляются в следующих комплектациях:

- **No holes** (оборачиваемые модели) - без дополнительных отверстий на поверхности, сифон, выпуск, перелив и крепежи.
- **Standart** - одно отверстие под смеситель, сифон, выпуск, перелив и крепежи.
- **Slam-shut** (оборачиваемые модели) - два отверстия на поверхности, сифон, перелив, крепежи и выпуск-автомат с дистанционным управлением.

Мойки **SEAMAN Ессо Рома** - прекрасное сочетание высокого качества и доступной цены!

## PROфессиональные мойки **SEAMAN - Kitchen Comfort Line (HightTop)**

### Roma SMR - 7850AK



Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

**Двухуровневая чаша.**

Размеры выреза: 760\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки. Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



**Slam-shut**



Кант и установка: **HightTop**

### Рекомендуемые смесители:



SSN-3025(p.78)

SSN-0912P(p.73)

SSN-2139A(p.75)

SSL-5385(p.80)  
Mist

### Аксессуары (p.84):



**SSA-007**



**SSA-004**



**SSA - €250**




**SSA - F300 R/L**



**SLD-370A**

## PROфессиональные мойки SEAMAN - Kitchen Comfort Line (FineU)

### Roma SMR - 4444AK



Размеры мойки: 440\*440 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Двухуровневая чаша.**

Размеры выреза: 400\*400 мм.

Монтаж: **под столешницей.**

Тумба: от 50 см.


**Метод глубокой вытяжки. Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart



Кант и установка:



Рекомендуемые смесители:




SSN-2134(p.75)

SSN-1126(p.72)

SSN-2135A(p.75)

SSN-1371P(p.73)

### Roma SMR - 4944AK



Размеры мойки: 490\*440 мм.

Размер чаши: 450\*400\*200 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Двухуровневая чаша.**

Размеры выреза: 450\*400 мм.

Монтаж: **под столешницей.**

Тумба: от 60 см.


**Метод глубокой вытяжки. Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации:



Standart



Кант и установка:



Рекомендуемые смесители:



SSN-2135R(p.75)

SSN-1068(p.72)

SSN-1339(p.72)

SSN-0912P(p.73)

Night

Аксессуары (p.84):



SSA-013



SSA-001



SSN-0023



SSN-0010



SSA-017




SLD-370A



Врезные мойки из стали **SEAMAN** *ЕСС Рома* (HightTop)

## Roma SMR - 5050A



Размеры мойки: 500\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*340\*200 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

Размеры выреза: 480\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**


- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Кант и установка: **HightTop**

Варианты комплектации: No holes, Standart или Slam-shut.

## Roma SMR - 6150A



Размеры мойки: 610\*500 мм.  
Размер чаши: 340\*400\*200 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 590\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 45 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**


- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Кант и установка: **HightTop**

Варианты комплектации: No holes, Standart L/R или Slam-shut.

## Roma SMR - 7850A



Размеры мойки: 780\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 760\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.



Кант и установка: **HightTop**

Варианты комплектации: No holes, Standart L/R или Slam-shut.

Аксессуары (р.84):



SSA - 013



SSA - D425



SSA - E250



SSA - F300 R/L






SSA - 004



SSA - 001

## Врезные мойки из стали SEAMAN ЕСС Рома (HightTop)

### Рома SMR - 7850B



Кант и установка: HightTop

Варианты комплектации: No holes, Standart L/R или Slam-shut.

Размеры мойки: 780\*500 мм.

Размер чаш:

осн. - 340\*400\*200 мм.

доп. - 170\*300\*140 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 760\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**


- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,0мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.

### Рома SMR - 8650A



Кант и установка: HightTop

Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

Размеры мойки: 860\*500 мм.

Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 840\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**


- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,0мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.

### Рома SMR - 8650B



Кант и установка: HightTop

Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

Размеры мойки: 860\*500 мм.

Размер чаш:

осн. - 450\*400\*205 мм.

доп. - 300\*340\*170 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 840\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 90 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,0мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.

## Смесители:



SSN-2016 (p.75)



SSL-5383 (p.81)  
Mist



SSN-1709 (p.72)



SSL-5385 (p.80)  
Mist




SSN-1361 P (p.73)



SSL-5391 (p.80)  
Mist

## Врезные мойки из стали SEAMAN ЕСС Рома (HightTop)

### Roma SMR - 9750B



Размеры мойки: 970\*500 мм.

Размер чаш:

осн. - 340\*400\*200 мм.

доп. - 170\*300\*140 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 950\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;


- толщина стали **1,0мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- вып.-автомат и крепежи в комплекте.




Кант и установка: HightTop



Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

### Roma SMR - 9750B2



Размеры мойки: 970\*500 мм.

Размер чаш:

осн. - 340\*400\*200 мм.

доп. - 170\*300\*140 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 950\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,0мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- вып.-автомат и крепежи в комплекте.




Кант и установка: HightTop



Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

### Roma SMR - 1000A



Размеры мойки: 1000\*500 мм.

Размер чаши: 500\*400\*200 мм.

**Поверхность: micro-satin.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 980\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 70 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;

- толщина стали **1,0мм**;

- шумоподавляющие накладки;

- сифон и крепежи в комплекте.



Кант и установка: HightTop



Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

### Аксессуары (р.84):



SSA - 013



SSA - D425



SSA - E250



SSA - F300 R/L



SSA - 004



SSA - 001



Мойки из стали **SEAMAN ЕСС Рома**, под столешницу (FineU) с PVD

## Roma SMR - 4438A

### Light Bronze



### Red Bronze



Размеры мойки: 380\*440 мм.  
Размер чаши: 340\*400\*195 мм.

Размеры выреза: 340\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 45 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная **нержавеющая сталь, AISI-304**;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- **выпуск в цвет мойки**;
- сифон и крепежи в комплекте.



Комплектация:




Standart

Кант и установка:



FineU



## Roma SMR - 4444A

### Light Bronze



### Red Bronze



Размеры мойки: 440\*440 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.

Размеры выреза: 400\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.

Тумба: от 50 см.

**Ручная сварка, радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная **нержавеющая сталь, AISI-304**;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- **выпуск в цвет мойки**;
- сифон и крепежи в комплекте.



Комплектация:





Standart

Кант и установка:



FineU



### Смесители:



**SSL-5079**(p.79)  
Antique Gold



**SSL-5077**(p.79)  
Aurora



**SSL-5077**(p.79)  
Antique Gold



**SSL-5077**(p.79)  
Copper




**SSL-5382**(p.80)  
Antique Gold



**SSL-5078**(p.79)  
Copper

Мойки из стали **SEAMAN** *ЕСС* **Рома**, под столешницу (*FineU*)

## Roma SMR - 1732A



Кант и установка:



Размеры мойки: 190\*320 мм.  
Размер чаши: 170\*300\*135 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

Размеры выреза: 170\*300 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 30 см.


**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Roma SMR - 3438A



Кант и установка:



Размеры мойки: 340\*380 мм.  
Размер чаши: 300\*340\*170 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

Размеры выреза: 300\*340 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 40 см.


**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Roma SMR - 4438A



Кант и установка:



Размеры мойки: 380\*440 мм.  
Размер чаши: 340\*400\*195 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

Размеры выреза: 340\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 45 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

Аксессуары (р.84):



SSA - 013



SSA - D425



SSA - E250



SSA - F300 R/L




SSA - 004



SSA - 001

Мойки из стали **SEAMAN ЕСС Рома**, под столешницу (**FineU**)

## Roma SMR - 4444A



Кант и установка:



Размеры мойки: 440\*440 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*200 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**


Размеры выреза: 400\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Roma SMR - 4944A



Кант и установка:



Размеры мойки: 490\*440 мм.  
Размер чаши: 450\*400\*200 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**


Размеры выреза: 450\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Roma SMR - 5444A



Кант и установка:



Размеры мойки: 540\*440 мм.  
Размер чаши: 500\*400\*200 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

Размеры выреза: 500\*400 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 70 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 20мм (R20)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **1,0мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Смесители:



SSN-3028 (p.78)



SSL-5382 (p.80)  
Mist



SSL-5390 (p.81)  
Mist



SSL-5391 (p.80)  
Mist



SSL-5385 (p.80)  
Mist



SSN-1394P (p.73)



**SEAMAN Eco Wien** - популярная и доступная серия моек для кухни. Мойки изготовлены исключительно из нержавеющей стали марки AISI-304 (08X18H10 - ГОСТ), толщиной 0,8 мм., методом глубокой вытяжки. Они обладают хорошей привлекательностью и принадлежат к среднему классу моек по уровню комфорта и привлекательности.



Мойки серии **Eco Wien** изготавливаются и поставляются в следующих комплектациях:

- **No holes** - без дополнительных отверстий на поверхности, в комплекте: сифон, выпуск, перелив и крепежи.
- **Standart** - одно отверстие под смеситель, в комплекте: сифон, выпуск, перелив и крепежи.
- **Slam-shut** - два отверстия на поверхности мойки, в комплекте: сифон, перелив, крепежи и выпуск-автомат с дистанционным управлением.

Мойки **SEAMAN Eco Wien** - надежное решение для любимой кухни!

## Врезные мойки из стали **SEAMAN Eco Wien**, одна чаша

### Wien SWT - 3945



Кант и установка: **HightTop**

Размеры мойки: 390\*450 мм.

Размер чаши: Ø330\*170 мм.

**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: Ø350 мм.

Монтаж: над столешницей.



Тумба: от 45 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

### Wien SWT - 422



Кант и установка: **SlopedTop**

Размеры мойки: Ø422 мм.

Размер чаши: Ø370\*180 мм.

**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: Ø402 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 45 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Аксессуары (р.84):



**SSA - 023**



**SSA - 024**



**SSA - 025**



**SSA - 026**




**SSA - 001**  
Water

Врезные мойки из стали SEAMAN ECO Wien, одна чаша

## Wien SWT - 450A



SlopedTop



Общий размер: Ø450 мм.  
Размер чаш:  
450A - Ø380\*150 мм.  
450B - Ø380\*45 мм.

Поверхность: полированная.

Комплектация: Standart.

Размеры выреза: Ø430 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 45 см.

Метод глубокой вытяжки.

## Wien SWT - 450B




- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

## Wien SWT - 490



Кант и установка: SlopedTop



Размеры мойки: Ø490 мм.  
Размер чаши: Ø370\*180 мм.  
Поверхность: полированная.

Размеры выреза: Ø470 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

Метод глубокой вытяжки.


- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Wien SWT - 510



Кант и установка: HightTop



Размеры мойки: Ø510 мм.  
Размер чаши: Ø400\*180 мм.  
Поверхность: полированная.

Размеры выреза: Ø490 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

Метод глубокой вытяжки.

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Смесители:



SSL-5226 (p.80)  
Water



SSL-5381 (p.80)  
Water



SSL-5370 (p.80)  
Water




SSL-5384 (p.81)  
Water



SSL-5390 (p.81)  
Water

Врезные мойки из стали SEAMAN ECO Wien, одна чаша

## Wien SWT - 4843



Кант и установка: SlopedTop



Размеры мойки: 480\*430 мм.  
Размер чаши: 405\*355\*180 мм.  
**Поверхность: сатинированная.**


Размеры выреза: 460\*410 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации: No holes или Standart.

## Wien SWT - 4945



Кант и установка: SlopedTop



Размеры мойки: 500\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*180 мм.  
**Поверхность: сатинированная.**


Размеры выреза: 480\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 40мм (R40)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации: No holes или Standart.

## Wien SWT - 5050



Кант и установка: HightTop

Размеры мойки: 500\*500 мм.  
Размер чаши: 400\*400\*180 мм.  
**Поверхность: сатинированная.**

Размеры выреза: 480\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 40мм (R40)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

### Аксессуары (р.84):



SSA - 023



SSA - 024



SSA - 025



SSA - 026




SSA - 001  
Water



Врезные мойки из стали **SEAMAN ЕСС Wien**, с крылом

## Wien SWT - 5848B



Кант и установка: **HighTop**

Размеры мойки: 580\*480 мм.  
Размер чаши: 355\*405\*180 мм.  
**Поверхность: полированная.**


Размеры выреза: 560\*460 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

## Wien SWT - 6349



Кант и установка: **SlopedTop**

Размеры мойки: 630\*490 мм.  
Размер чаши: 335\*420\*180 мм.  
**Поверхность: полированная.**


Размеры выреза: 610\*470 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 45 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

## Wien SWT - 8048



Кант и установка: **HighTop**

Размеры мойки: 800\*480 мм.  
Размер чаши: 355\*405\*180 мм.  
**Поверхность: полированная.**

**Оборачиваемая модель.**

Размеры выреза: 780\*460 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

### Смесители:



## Врезные мойки из стали SEAMAN Есо Wien, с увеличенной чашей Wien SWT - 5848



Кант и установка: HightTop


Размеры мойки: 580\*480 мм.  
Размер чаши: 500\*400\*180 мм.  
**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 560\*460 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 70 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**  
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;  
- толщина стали **0,8мм**;  
- шумоподавляющие накладки;  
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Wien SWT - 6845



Кант и установка: SlopedTop


Размеры мойки: 686\*456 мм.  
Размер чаши: 618\*388\*210 мм.  
**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 666\*436 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 70 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 60мм (R60)**  
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;  
- толщина стали **0,8мм**;  
- шумоподавляющие накладки;  
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Wien SWT - 8050



Кант и установка: SlopedTop

Размеры мойки: 800\*500 мм.  
Размер чаши: 720\*420\*220 мм.  
**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 780\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 90 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 60мм (R60)**  
- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;  
- толщина стали **0,8мм**;  
- шумоподавляющие накладки;  
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

### Аксессуары (р.84):



SSA - 023



SSA - 024



SSA - 025




SSA - 026



SSA - 001  
Water

## Врезные мойки из стали SEAMAN ЕСС Wien, с дополнительной чашей Wien SWT - 6248B



Кант и установка: **HighTop**

Размеры мойки: 620\*480 мм.  
Размер чаш:

осн. - 350\*400\*170 мм.  
доп. - 170\*300\*130 мм.

**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 600\*460 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: от 80 см.



**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Варианты комплектации: No holes или Slam-shut.

## Wien SWT - 8444D



Кант и установка: **RightTop**

Размеры мойки: 840\*440 мм.

Размер чаш:

две - Ø360\*180 мм.

**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 820\*420 мм.

Монтаж: над столешницей.


Тумба: от 90 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## Wien SWT - 9850B



Кант и установка: **SlopedTop**

Размеры мойки: 980\*500 мм.

Размер чаш:

осн. - 355\*405\*180 мм.

доп. - 200\*300\*120 мм.

**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 960\*480 мм.

Монтаж: над столешницей.

Тумба: 90x90 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

**Радиус угла = 100мм (R100)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

### Смесители:



**SSL-5226**(p.80)  
Water



**SSL-5381**(p.80)  
Water



**SSL-5370**(p.80)  
Water




**SSL-5384**(p.81)  
Water



**SSL-5361**(p.80)  
Water



## Мойки из стали **SEAMAN ECD Wien**, под столешницу (**FineU**) **Wien SWU - 2232**



Кант и установка:



Размеры мойки: 220\*320 мм.  
Размер чаши: 200\*300\*120 мм.  
**Поверхность: полированная.**


Размеры выреза: 200\*300 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 30 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## **Wien SWU - 4439**



Кант и установка:



Размеры мойки: 445\*395 мм.  
Размер чаши: 405\*355\*180 мм.  
**Поверхность: полированная.**


Размеры выреза: 405\*355 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

## **Wien SWU - 5443**



Кант и установка:



Размеры мойки: 540\*430 мм.  
Размер чаши: 500\*390\*195 мм.  
**Поверхность: полированная.**

Размеры выреза: 500\*390 мм.  
Монтаж: под столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**  
**Радиус угла = 80мм (R80)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

### Аксессуары (р.84):



**SSA - 023**



**SSA - 024**



**SSA - 025**



**SSA - 026**




**SSA - 001**  
Water

Врезные мойки из стали **SEAMAN Esco Wien**, с PVD-покрытием (**Hightop**)


## Wien SWT - 3945

**Antique Gold**



Кант и установка:

**Hightop**



Размеры мойки: 390\*450 мм.  
Размеры чаши: Ø330\*170 мм.  
**Поверхность: матовая.**

Размеры выреза: Ø350 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 45 см.


**Метод глубокой вытяжки.**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.


## Wien SWT - 5050

**Antique Gold**



Кант и установка:

**Hightop**



Размеры мойки: 500\*500 мм.  
Размеры чаши: 400\*400\*180 мм.  
**Поверхность: micro-satin.**

Размеры выреза: 480\*480 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 60 см.

**Метод глубокой вытяжки.**


**Радиус угла = 40мм (R40)**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.


## Wien SWT - 510

**Antique Gold**



Кант и установка:

**Hightop**



Размеры мойки: Ø510 мм.  
Размеры чаши: Ø400\*180 мм.  
**Поверхность: матовая.**

Размеры выреза: Ø490 мм.  
Монтаж: над столешницей.  
Тумба: от 50 см.

**Метод глубокой вытяжки.**

- высококачественная нержавеющая сталь, AISI-304;
- толщина стали **0,8мм**;
- шумоподавляющие накладки;
- сифон и крепежи в комплекте.

Вариант комплектации: Standart.

**Смесители:**



**SSL-5077**(p.79)  
*Antique Gold*



**SSL-5382**(p.80)  
*Antique Gold*



**SSL-5079**(p.79)  
*Antique Gold*



**SSL-5078**(p.79)  
*Antique Gold*



**SSL-5370**(p.80)  
*Water*





**SEAMAN**

Смесители **SEAMAN Eco** изготовлены полностью из нержавеющей стали AISI-304, имеют комплектующие от лучших европейских производителей. Такое сочетание материалов гарантирует им длительную и продолжительную эксплуатацию без поломок и замен.

**Eco**, от слова *Ecological*, означает безопасность материалов и изделий для окружающей среды и внутреннего пространства дома.





## Смесители для кухни SEAMAN Eco Venice, из нержавеющей стали

Серия смесителей из стали **SEAMAN Eco Venice** выделяется разнообразием моделей и форм:

- однозахватные;
- “под фильтр” (2-в-1);
- с выдвижной лейкой;
- арочные и сводчатые;
- диагональные и прямые;
- округлые и квадратные.

Каждый сможет сделать выбор!

### Комплектующие:

- картридж Kerox (Венгрия);
- аэратор Neoperl (Швейцария);
- гибкие соединительные шланги Tusaí (Испания);
- имеют стабилизирующую пластину для установки на мойках.



**SEAMAN Eco Venice** - премиальная серия смесителей повышенной надежности и комфортности. Для тех, кто ценит себя и близких!

Все смесители изготовлены из нержавеющей стали марки AISI-304 (08X18H10 - ГОСТ), что гарантирует не только их длительный срок службы и отсутствие какой-либо коррозии, но и высокую безопасность для здоровья всех окружающих, т.к. такая сталь инертна и не производит никаких выделений в воду и во внешнюю среду. Вода остается кристально чистой и полезной.

Смесители с дополнительным подключением “под фильтр” позволяют совместить все в одном - без дополнительных отверстий на мойке или на столешнице: по одному каналу течет проточная вода, по-другому - вода от фильтра. Каналы изолированы и не пересекаются, для воды от фильтра предусмотрено независимое подключение, а аэратор на выходе может быть, как совмещенным по принципу “труба-в-трубе”, так и установлено два отдельностоящих аэратора, в зависимости от модели смесителя. Для каналов проточной и очищенной воды предусмотрены независимые керамические картриджи и регуляторы управления напором воды.



Смесители с выдвижной лейкой укомплектовываются шлангами из нержавеющей стали, длиной 1,2 м., а для возврата лейки в исходное положение устанавливается отвес, либо пружинный механизм возврата, в зависимости от модели.

Все модели смесителей **SEAMAN Eco Venice** оборудованы легкой и удобной системой быстрого монтажа и установки. Инструмент для монтажа входит в стандартную комплектацию.

Сатинированная поверхность смесителей **Eco Venice** прекрасно сочетается с мойками **SEAMAN** из стали и вместе с ними они создадут стильный и удобный уголок на любой кухне.


Venice SSN - 1376

Venice SSN - 1376B




Смесители для кухни **SEAMAN ЕCO Venice**, из нержавеющей стали


**Venice SSN - 1381**




**Venice SSN - 0900**




**Venice SSN - 1379**




**Venice SSN - 0983A**




**Venice SSN - 1709**



**Venice SSN - 1068**




**Venice SSN - 1126**




**Venice SSN - 1377**



**Venice SSN - 1127**



**Venice SSN - 1339**



- под фильтр




- выдвижная лейка 1,2м

Смесители для кухни **SEAMAN ECO Venice**, из нержавеющей стали

**Venice SSN - 1017**



**Venice SSN - 1361 P**



**Venice SSN - 1394P**



**Venice SSN - 0912P**



**Venice SSN - 0912P Night**



**Venice SSN - 1084P**



**Venice SSN - 1371P**



**Venice SSN - 1148P**



**Venice SSN - 1096P**



- под фильтр



- выдвижная лейка 1,2м



Смесители для кухни **SEAMAN Esco Koblenz**, из нержавеющей стали



Смесители превосходного качества из лучших материалов и комплектующих.

*Прослужат долго, работают надежно!*

Разнообразные варианты позволяют выбрать интересные решения для оформления кухни и ванной. В серии **SEAMAN Esco Koblenz** найдется смеситель под любой стиль и интерьер.

#### Комплектующие:

- картридж Ceramtec (Германия);
- аэратор Neoperl (Швейцария);
- гибкие соединительные шланги Neoperl (Швейцария);
- имеют стабилизирующую пластину для установки на мойках.

Смесители и душевые гарнитуры серии **SEAMAN Esco Koblenz** изготовлены полностью из нержавеющей стали марки AISI-304 (08X18H10 - ГОСТ) с использованием проверенных временем лучших европейских комплектующих.

Применяя современные материалы и методы производства, **SEAMAN** гарантирует высокое качество и долгий срок службы любого изделия.

Изделиям из нержавеющей стали дополнительное покрытие совершенно не требуется, что благотворно сказывается на сохранении их внешнего вида на протяжении длительного времени эксплуатации. Любые царапины легко удаляются подручными средствами. Смесители и душевые стойки из нержавеющей стали при должном уходе не потребуют к себе излишнего внимания, не будут нуждаться в замене комплектующих или ремонте достаточно продолжительное время.


Смесители и душевые гарнитуры серии **SEAMAN Esco Koblenz** имеют ряд неоспоримых преимуществ перед латунными и более экономными аналогами:

- отличаются высокой износостойкостью и долговечностью;
- устойчивы к коррозии и обладают прекрасной механической прочностью;
- не меняют цвет, не облезают и не теряют внешний вид в течении всего срока и времени эксплуатации;
- легки в уходе;
- подчеркивают практичность и стили интерьера.


**SEAMAN Esco Koblenz - для уверенных в себе людей!**

Смесители для кухни **SEAMAN** **ЕСС Koblenz**, из нержавеющей стали


**Koblenz SSN - 2134**




**Koblenz SSN - 2135R**



**Koblenz SSN - 2016**




**Koblenz SSN - 2149**




Душевые стойки SEAMAN ЭСО Koblenz, из нержавеющей стали


Koblenz SSN - 2368D




Koblenz SSN - 2346B




Koblenz SSN - 2348C



Koblenz SSN - 2343C




Koblenz SSN - 2368C







Смесители для раковины **SEAMAN ЕСО Koblenz**, из нержавеющей стали  
Koblenz SSN - 2241 J




Koblenz SSN - 2221




Koblenz SSN - 2223



Koblenz SSN - 2281



Koblenz SSN - 2241 B



- для раковины

## Смесители для кухни SEAMAN ΕCΘ Glasgow, из нержавеющей стали

отличается сдержанной элегантностью и практичностью. Удобное крепление позволяет быстро и без излишних проблем установить любой смеситель этой серии. Экономное решение для удобства, комфорта и безопасности на кухне, которое придется многим по карману.


Надежность, долговечность и безопасность, доступные каждому!

### Комплектующие:


- картридж Sedal (Испания);
- аэратор Neoperl (Швейцария);
- гибкие соединительные шланги;
- имеют стабилизирующую пластину для установки на мойках.



Glasgow SSN - 30285




Glasgow SSN - 3007




Glasgow SSN - 3004A



Glasgow SSN - 3026



Glasgow SSN - 3025



Glasgow SSN - 3015 (mono)




Смесители для кухни **SEAMAN Barcelona**, из высококачественной латуни  
Barcelona SSL - 5077



Antique Gold



Aurora




Copper

## Barcelona SSL - 5078



Sun



Antique Gold




Copper

## Barcelona SSL - 5079



Antique Gold




Sun

## Barcelona SSL - 5110



Water




## Barcelona SSL - 5815



Gun



Mist



Sun




Water






Смесители для кухни **SEAMAN Barcelona**, из высококачественной латуни

**Barcelona SSL - 5385**



**Mist**

**Barcelona SSL - 5391**



**Mist**

**Barcelona SSL - 5361**




**Water**

**Barcelona SSL - 5226**



**Water**

**Barcelona SSL - 5370**




**Water**

**Barcelona SSL - 5381**



**Water**

**Barcelona SSL - 5382**



**Antique Gold**

**Sun**

**Barcelona SSL - 5382**



**Mist**

**Snow**

**Gun**

**Night**




Смесители для кухни **SEAMAN Barcelona**, из высококачественной латуни

## Barcelona SSL - 5383



Night




Gun

## Barcelona SSL - 5383



Mist



Snow




Water

## Barcelona SSL - 5384



Water



Sun



Snow


## Barcelona SSL - 5390



Mist



Night



Snow



Water



- под фильтр

Душевые стойки SEAMAN *Barcelona*, из высококачественной латуни



Barcelona SSL-5502    Barcelona SSL-5531



Water



Water

Barcelona SSL-5523

Barcelona SSL-5513



Gold



Copper



Water



SSN-0010



SSA-001



Water

SSA-011



Gold

SSA-011



Gun

SSA-011



Copper

SSN-0023



SSA-013



Aisi-304

SSA-013



Gold

SSA-013



Gun

SSA-013



Copper

SLD-370A1



SSN-3015



SSA-023



SSA-026



SLD-370A2



SSA-024



SSA-025



SSA-004 (490\*250\*20mm)



SSA-D425 (425\*425\*20mm)



SSA-E250 (430\*250\*20mm)



SSA-F300 (430\*295/160\*20mm)



Left

Right


SSA-007 (398\*230\*55mm)



SSA-K210 (447\*210\*75mm)



SSA-K250 (447\*250\*75mm)



SSA-A100 (415\*100\*60mm)



SSA-B170 (433\*170\*135mm)



SSA-C240 (440\*240\*30mm)



SSA-A150 (415\*150\*60mm)



SSA-B180 (443\*180\*135mm)



SSA-C250 (450\*250\*30mm)

